

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

= COM 24 =

LAAP/12/88/13.09.2016

Nr. 2525bis / 1413541/08.09.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **Asociația de proprietari bloc J41-J42-J43-** e-mail valentin\_lefter@yahoo.com

Referitor la adresa d-vs nr. 31413/07.04.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1413541/14.04.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 2525/15.04.2016, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocurilor J41, J42 și J43 din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 45 și 43, respectiv alea Iosif Hodoș nr. 2, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.08.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

**Defrișare cu extragerea rădăcinilor :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=8-9m, **bloc J42, față, între scările 6-5-** uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm, h=8-9m, **față, colț scările 5-4-** uscat 100%
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=15cm, h=10-12m, **spate, dreapta scara 2,** la cca 0,5m de bloc, cu coronamentul în ferestre- nu se poate toaleta pentru eliminarea disconfortului locatarilor
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=50cm, h=9-10m, **bloc J43, față, colț dreapta-** uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 9 arbori tineri** ( cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie) în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2016.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Menționăm următoarele :

- pentru eliminarea ramurilor uscate, frânte, fisurate, Direcția de Mediu a emis avizul nr. 5012/iun 2016, transmis tuturor administratorilor domeniului public din Municipiul București, spre execuție în perioada iulie-septembrie 2016 ;

- la verificarea amintită s-au inventariat și *cca 80 arbori ce necesită lucrări de toaletare, pentru care Direcția de Mediu va emite avizul de specialitate aferent, după data de 15 septembrie 2016*, astfel încât lucrările să poată fi executate în perioadele optime de pe parcursul duratei de valabilitate a respectivului aviz.


Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. *6081/28.07.2016*.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

*Defrișare-4 ex, dintre care 3 ex uscate 100%*

**Director Executiv  
Oana GRIGORE**



**P. Șef Serviciu Avize și Acorduri**

**Întocmit: inspector Mihaela Bararu**

Red: M.B./ 3 ex/ 24.08.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_mediu/avize\\_arbori\\_in\\_consultare/avize\\_arbori\\_in\\_consultare.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Com. 24  
Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DAAP/10158/12.09.2016

Nr. 3274 / 1419469 / 02.09.2016

**C Ă T R E,**  
**Primăria Sectorului 3**  
**Direcția Administrarea Domeniului Public**  
**Serviciul Administrarea Domeniului Public**  
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

**Spre știință:**

- **D-na Asha Gabriela**- e-mail gabitzagabriela08@yahoo.com

Referitor la adresa d-vs nr. 38313/28.04.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1419469/10.05.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 3274/11.05.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-nei Asha Gabriela, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în *dreptul nr. 41A din Drumul Între Tarlale, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

*Drum Între Tarlale nr. 41A- în fața Restaurant-autoservire :*

**Toaletare:**

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=50cm, h=10-12m, *stânga intrare*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50cm, h=13-14m, *dreapta intrare*- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=45-50cm, h=8-9m, *spre colț dreapta*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea acoperișului și fațadei clădirii
- 1 ex Catalpa sp Ø=10cm, h=6-7m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea acoperișului și fațadei clădirii

**Defrișare cu extragerea rădăcinilor :**

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm, h=7-8m, *dreapta intrare*- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

404/2016



- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora ;
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în aceeași zonă, în toamna anului 2016.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. ~~6081/28~~ 07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex

Defrișare- 1 ex uscat 100%

Director Executiv  
Oana GRIGORE



P. Șef Serviciu Avize și Acorduri

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 24.08.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_mediu/avize\\_arbori\\_in\\_consultare/avize\\_arbori\\_in\\_consultare.p hp](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp), pe data de 30.08.2016



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Dezvoltare Urbană

Directia de Mediu

CM. 24

DADP/10.159/12.09.2016

Nr. 4931 / 1430667/02.09.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Directia Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 5978/15.06.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1430667/22.06.2016 și la Directia de Mediu cu nr. 4931/23.06.2016, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru *defrișarea arborilor uscați situați în locațiile din ZONA III, sector 3*, menționate în tabelul anexat solicitării, vă comunicăm că la verificările efectuate pe teren, în perioada 16-19 august 2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

**Defrișare cu extragerea rădăcinilor și menținerea alveolei (unde este cazul) :**

**bd. Nicolae Grigorescu nr. 18, bloc B3bis :**

- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=20cm, h=9-10m, *scuar față scara 6, spre parcare, înclinat cca 45°- uscat 100%*
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=25cm, h=5m, *spațiu verde spate bloc, dreapta scara 9- uscat 100%*

**str. Liviu Rebreanu nr. 20, bloc A6 :**

- 1 ex Acer sp (arțar) Ø=25-30cm, h=9-10m, *parcare față scara 6, între locurile 9-10- uscat 100%*
- 2 ex Acer sp (arțar) Ø=15-20cm, h=9-10m, *spațiu verde față bloc, colț scările 6-7- uscate 100%*

**str. Liviu Rebreanu nr. 18, bloc A5 :**

- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=20cm, h=5-6m, *spațiu verde față bloc, dreapta scara 4- uscat 100%*

**str. Liviu Rebreanu nr. 16, bloc A4 :**

- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=25-30cm, h=12-13m, *spațiu verde față bloc, colț scările 3-4- uscat 100%*

**str. Liviu Rebreanu nr. 12, bloc A3 :**

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=35-40cm, h=13-14m, *spațiu verde față bloc, între scările 5-4- uscat 100%*

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15cm, h=7-8m, înclinat- uscat 100%
- 1 ex Cerasus avium (cireș) bitulpinal (Ø=6+15cm), h=3-4m- uscat 100%
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=10cm, h=4-5m, spațiu verde spate bloc, între scările 4-5- uscat 100%

**bd. Nicolae Grigorescu nr. 37A, bloc B4bis :**

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=50cm, h=15-16m, spațiu verde lateral stânga bloc- uscat 100%
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=7-8m, spațiu verde față bloc, stânga scara B- uscat 100%

**bd. Nicolae Grigorescu nr. 47, bloc C2 :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) multitulpinal, h=4m, față bloc, stânga scara 5, în alveolă pe noul trotuar- uscat 100%
- 1 ex Acer saccharinum (arțar) bitulpinal (Ø=20+30cm), h=5-6m, cu scorbură deschisă la colet, cilindrul central desprins de sol- prezintă pericol de frângere și prăbușire

**bd. Nicolae Grigorescu nr. 49, bloc E1 :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25cm, h=7-8m, spațiu verde spate bloc, dreapta scara 1- uscat 100%

**str. Rotundă nr. 8, bloc Y2C :**

- 1 ex Acer sp (arțar) Ø=45cm, h=9-10m, spațiu verde față bloc, între scările 2-3- uscat 100%

**bd. Camil Ressu nr. 57, bloc H13- spațiu verde spate bloc, spre bulevard :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15-20cm, h=6-7m, scara 4- uscat 100%
- 1 ex Pinus sp (pin) Ø=15cm, h=6-7m, scara 7- uscat 100%

**bd. Camil Ressu nr. 55, bloc N12- spațiu verde spate bloc, spre bulevard :**

- 1 ex Salix sp (salcie) bitulpinal (Ø=2x30cm), h=5-6m, cu trunchiurile putrede, acoperite de ciuperci saprofite- declin biologic avansat

**bd. Camil Ressu nr. 49, bloc H26- spațiu verde spate bloc, spre bulevard :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=7-8m, între scările 3-4, la trotuar- uscat 100%

**bd. Camil Ressu nr. 39, bloc Z5- spațiu verde față bloc :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15cm, h=4-5m, dreapta scara 2- uscat 100%
- 1 ex Abies sp (brad) Ø=10cm, h=9m, dreapta scara 1- uscat 100%

**bd. Camil Ressu nr. 37, bloc Z4- spațiu verde față bloc, colț dreapta, spre bulevard :**

- 1 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=15-20cm, h=8-9m- uscat 100%

**bd. Camil Ressu nr. 56, bloc D1A :**

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25cm, h=9m, spațiu verde lateral bloc, spre bulevard - uscat 100%
- 1 ex Populus pyramidalis (plop) Ø=30-35cm, h=8-9m, spațiu verde colț spate scara B- uscat 100%

**str. Odobești nr. 4, bloc Z3 :**

- 1 ex Corylus avellana (alun) Ø=20cm, h=2m, spațiu verde față bloc, dreapta scara 6- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija d-vs, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 37 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie) în zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2016.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

#### **Menționăm următoarele :**

- 1- pentru următoarele locații *există avize de defrișare* emise de către Direcția de Mediu anterior verificării actuale, astfel :  
str. Prisaca Dornei nr. 4, bloc D4, parcare, între locuri 33-34- aviz nr. 1145/2015  
str. Liviu Rebreanu nr. 20, bloc A6- aviz nr. .  
bd. Camil Ressu- complex Fizicienilor- aviz nr. 4111/2016  
bd. Theodor Pallady nr 18, blocuri M5 și M5A- aviz nr. 5128bis/2016  
str. Odobești nr. 2A, bloc N2B- aviz nr. 5260/2016  
bd. Camil Ressu nr. 37, bloc Z4- aviz nr. -  
str. Odobești nr. 15, bloc V15- aviz nr. 2756bis/2016
- 2- pentru obținerea avizului de *defrișare a nucilor* (poz. tabel nr. 7, 29), vă rugăm să vă adresați Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, șos. Olteniței nr. 35-37, clădire ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021-3138023) ;
- 3- arborii cu procent de uscături mai mic de 80% nu au fost avizați spre defrișare ; *eliminarea trunchiurilor/vârfurilor/sarpantelor/ramurilor uscate* se poate face în perioada iulie-septembrie 2016 în baza avizului nr. 5012/iun 2016 (poz. tabel nr. 2, 11);
- 4- pentru avizarea spre defrișare a arborilor *uscați situați în aliniamente*, vă rugăm să reveniți cu inventarieri globale ( pentru toată strada/bulevardul, sau cel puțin pe tronsoane delimitate de străzile cu care se intersectează), cu marcarea prealabilă a arborilor; indicarea unor exemplare singulare, în absența marcării lor și a reperelor concrete de localizare, poate crea confuzii în identificarea spre avizare și ulterior spre execuție a defrișărilor ;


5- în celelalte locații nu s-au identificat arborii indicați, din următoarele motive :  
adrese greșite/incomplete (poz. tabel nr. 12, 32), lucrări deja executate în baza  
avizelor emise anterior (poz. tabel nr. 3,4,5,9,10,20), nu există arbore uscat (poz.  
tabel nr. 1,8,19,33,35)

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției  
de Mediu nr. ~~6081/28~~ 07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

*Defrișare- 27 ex, dintre care 25 ex uscate -100%*

**Director Executiv  
Oana GRIGORE**



**P. Șef Serviciu Avize și Acorduri**

**Întocmit: inspector Mihaela Bararu**

Red: M.B./ 2 ex/ 24.08.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_mediu/avize\\_arbori\\_in\\_consultare/avize\\_arbori\\_in\\_consultare.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php),  
pe data de *30.08.2016*