



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Dezvoltare Urbană

Directia de Mediu

NADP/13537/19.12.2016

Nr. 2609 / 1413907 / 14.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Directia Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc V12- e-mail sorinteodorescu1968@gmail.com

Referitor la adresa d-vs nr. 32469/11.04.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1413907/15.04.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 2609/18.04.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului V12 din str. Vlad Județu nr 6, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.06.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30cm, h=12-14m, *stânga scara A*- reducerea cu ca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=40cm, h=13-14m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 6 ex. Acer negundo (arțar) Ø=15-30cm, h=10-13m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre bloc și carosabil, cu echilibrarea coronamentelor și degajarea ferestrelor și a spațiului pietonal
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm, h=8-9m, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre alea acces scară- reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dinspre alea, pentru echilibrare arbore
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm, h=9-10m, *dreapta scara A*- eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului, degajarea ferestrelor și a stâlpului de iluminat și crearea de spațiu pentru nucul înclinat de sub el



- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm, h=10-13m- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, pentru echilibrare arbori, degajare ferestre și spațiu de circulație și crearea de spațiu pentru nucul de sub el
- 2 ex Juglans sp (nuc) Ø=15-20cm, h=7-8m, înclinate spre trotuar, carosabil-reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru ușurarea masei vegetative
- 5 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20-25cm, h=6-7m, *lateral dreapta scara A*, spre bloc-tăieri de ramuri pentru echilibrarea și aerisirea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 3 ex Juglans sp (nuc) Ø=20-25cm, h=8-9m, la trotuar- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, cu echilibrarea coronamentelor
- 2 ex Robinia sp (salcâm) Ø=30-35cm, h=10-12m, *lateral stânga scara B*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru echilibrarea coronamentelor
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=25-30cm, h=9-10m- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40-45cm, h=10-12m, cu coronament extins- eliminare ramuri uscate ; reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor și a spațiului de circulație și crearea de spațiu pentru nucul înclinatei tânăr de sub el
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=30cm, h=9-10m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=40-45cm, h=14-16m, *dreapta scara B*- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=10-15cm, h=12-13m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=25cm, h=9-10m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm, h=12-13m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Morus sp (dud) Ø=30-35cm, h=10-12m- eliminare ramuri uscate/frânțe și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=50-55cm, h=18-20m- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii până la nivelul etajului 4 al blocului, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) bitulpinal (Ø=4+6cm), h=7-8m, *lateral dreapta scara B*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=50-55cm, h=14-16m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea fațadei blocului
- 2 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=20cm, h=12-14m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea fațadei blocului
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=15-20cm, h=5-6m, *lateral stânga scara A*- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=5-6m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=15cm, h=12-13m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm, h=12-14m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și **frânte**, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).


Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 41 ex

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Mihaela Bararu 10.11.2016

Red: M.B./ 3 ex/ 04.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de