

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 140820/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 140130/30.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 210/27.07.2018 a Societății al SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 139676/CP/27.07.2018;
- Hotărârea nr. 33/27.07.2018 a SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr. 140132/30.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Art. 210 alin. (1) și art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 7.1 din Actul constitutiv al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 – 158, parter, birou nr. 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu suma de 26.000.000 lei, în vederea suplimentării parcului de utilaje și dotărilor specifice.

(2) În prezent capitalul social al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S3 SRL este în valoare totală de 41.000.000 lei, fiind format din 8.200 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei acesta va deveni 67.000.000 lei, fiind format din 13.400 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MĂIȚĂ**

CONF. AISPQZ.
31.07.2018
FLORENTINA NEACSU

**NR. 339
DIN 31.07.2018**



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



CABINET PRIMAR

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 140820
Data 30.07.2018

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudaști nr. 191, sector 3, 051084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 354/25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL cu suma de 26.000.000 este necesară pentru suplimentarea parcului de utilaje și dotări specifice în vederea unei bune desfășurări a activității societății, conform principalului obiect de activitate, cod CAEN: 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : „Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. nr. 210/27.07.2018 înregistrat cu nr. 139676/27.07.2018, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. în vederea aprobării majorării capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.





Nr. 140130/30.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 – 158, parter, birou nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, reprezentată legal de dl. Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

HCLS 3 nr. 354/25.08.2017 stabilește că societatea SD3 Salubritatea și Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Prin adresa nr. 210/27.07.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 139676/27.07.2018 societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. solicită majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei

În conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv al societății: “Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

-Art. 210 alin. (1) din Legea 31/1990 - Legea societăților: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.”

-Art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților: “ Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210. “

-Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 33/27.07.2018 de majorare a capitalului social



Prin HCLS 3 nr. 528/31.10.2017 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL la valoarea de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.

Solicitarea majorării capitalului social este motivată de necesitatea realizării de noi achiziții pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice serviciului de salubritate:

- 1.Suplimentare utilaje pentru deszăpezire și dotarea utilajelor existente cu pluguri, sărărițe și freze
- 2.Stație de sortare deșeuri municipale
- 3.Teren pentru stație de sortare deșeuri
- 4.Suplimentare pubele 120l – 10.000 bucăți, 240l – 5.000 bucăți

În urma majorării capitalului social al societății acesta va fi în valoare de 67.000.000 lei divizat în 13.400 părți sociale cu valoarea nominală de 5.000 lei.

Ca urmare a celor prezentate și ținând cont de faptul că pentru a putea presta activitățile serviciului de salubritate societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL are nevoie să suplimenteze parcul de utilaje și dotări specifice propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de majorare a capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Căpăreanu

Compartiment

Guvernăță Corporativă,

Silviu Hondola



**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020
email: salubritate.s3@yahoo.com

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritates3.runos@gmail.com

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>139676</u>
Data <u>27.07.2018</u>

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE Nr. <u>240</u>
IESIRE
Zus <u>27</u> Luna <u>07</u> Anul <u>2018</u>

Către	Domnul Robert Sorin Negoia, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : „*Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.*”

Prin hotărârea nr. 354 / 25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociatilor intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Menționăm faptul că prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 SRL, nr. 240/12.06.2017 și nr. 528/31.10.2018 capitalul social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL este în valoare de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.



Serviciul public de salubritate a localităților include următoarele activități:

1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate
2. colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
3. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
5. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
6. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
7. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
11. dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.

Pentru a putea presta activitățile serviciului de salubritate în condiții optime este nevoie de achiziționarea următoarelor:

1. Suplimentare utilaje pentru dezapezire și dotarea utilajelor existente cu pluguri, sararite și freze;
2. Stație de sortare deșeuri municipale;
3. Teren pentru stație sortare;
4. Suplimentare pubele 120l – 10.000 bucăți, 240l – 5.000 bucăți.

Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe majorarea capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL cu suma de 26.000.000 lei.


La prezenta adresă anexăm tabelul cu prețurile estimate pentru achiziționarea celor menționate mai sus.

Cu considerație,

Nițu Mihai,

Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL



Tabel cu preturi estimative pentru achizitionarea statiei de
sortare celor necesare serviciului de salubritate si
deszapezire

Nr. Crt.	Tip Utilaj	nr. bucati	Detalii Tehnice	DOTARI propuneri						PRET BUC. / EURO			TOTAL euro fara TVA																			
				Lama	Sararita	Freza	Lama	Sararita	Freza	Lama	Sararita	Freza																				
1	Accesorii deszapezire	4	6-7 Tone	x					6500																							
2	Accesorii deszapezire	6	1.5 - 3 Tone	x	x 1 mc	x			3600	6500	4250	21600	39000	25500																		
3	Accesorii deszapezire	2	5-9 mc	x	x 4mc				8500	26000		17000	52000																			
4	Accesorii deszapezire	10		x	x 0.5				7000	8500		70000	85000																			
5	Accesorii deszapezire	4	24 T	x	x 9 mc				9000	33000		36000	132000																			
6	Autofreza	1											130000																			
7	Skiploader	2		x	x 6 mc								236000																			
8	Teren, hala si statie de sortare deseuri municipale amestecate																															
9	Pubele 240 l	5000												3550000																		
10	Pubele 120 l	10000												115000																		
TOTAL																																4705100

*Nota : sararita de 4 mc este dotata cu motor termic, sistem de umeectare, picioare de depozitare, prelata, spargator de bulgheri.



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 33/27.07.2018

Societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adopta cu 7 voturi pentru, nicio abtinere si nici un vot impotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, propunerea catre Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a aproba majorarea de capital social al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL.

Președinte C.A.



CONFORM CU
ORIGINALUL



GRADINARIU

Activitate: Salubritate, Scurtarea noastra

colectare si
salubritateintretinere
strabala

multifunctionale

situatii de
urgentaagricultura si
constructii

Anexa 1 - OFERTA TEHNICO - FINANCIARA

Prin prezenta, va transmitem oferta noastra pentru cumpararea de accesorii si utilaje de salubritate

NR. CRT	UTILAJE/DOTARI	NR. BUC	oferta furnizor				OBSERVATII
			SASIU	Sararita	lama de zapada cu placa frontala inclusa	pret ofertat	
1	Dotare cu lama de zapada si sararita de 9mc, sasiu MAN 8x4 cu bascula	4	MAN 8x4	EPOKE Sirius 9mc	Pronar PU-S32H	38,000	152,000
2	Dotare cu lama de zapada si sararita de 5-6mc -skiloadere MAN	2	MAN 18-250	EPOKE Sirius 6MC	Pronar PU-S32H/30HL	35,500	71,000
3	AUTOSPECTALA SKIPLOADER (S-9 MIC) cu sararita si lama CUTIE MANUALA	2	MAN 18-250	Alaska 600	Pronar PU-S32H/30HL	117,675	235,350
5	Dotare Toyota Hilux cu lama si sararita	10	Toyota Hilux	Hilkip 55g	Hilkip 2100 SP	15,500	155,000
6	Dotare HAKO CITYMASTER 2200 cu lama si sararita	2	HAKO		FIEDLER GERMANIA, model FRS1820/2020.	6,490	12,980
7	Dotare HAKO CITYMASTER 600 cu lama si sararita - OPTIUNEA 1	6	HAKO	Sararita spate KIF SS200	Plug in V cu protectie metalica	10,090	60,540
8	OPTIONAL FREZA-TUN ZAPADA CERRUTI BASIC HY L1100 Autofreza de zapada, cu motor individual si instalatie hidrostatica pentru deplasare cu viteza controlata intre 0-2km/h	6				4,200	25,200
		1	Vesta			130,000	130,000
Sumele sunt exprimate in EURO si nu contin TVA							842,070

Nota:

1. Stocuri actuale, care pot fi livrate rapid:

EPOKE Sirius, 6mc

EPOKE Sirius, 9mc

12 bucati

3 bucati

2. Termenele de livrare (in special la sasiuri) depind de data comenzii, avand in vedere ca in August fabricile de obicei sunt inchise. Termenul de livrare este de cca 4

luni, dar depinde de momentul confirmarii comenzii





http://www.sala-group.ro

IMPORTATOR OFICIAL



Clean ahead

Oferta : SALA_25.07.2018

Citymaster 600

DATE TEHNICE

Motor:

Diesel in 3 cilindri, marca YANMAR , racier cu apa.
27.1 kW (37 PS) la 3,000 rpm (SAE) , mod ECO cu
24.2 kW (33 PS) la 2,600 rpm (ECE R24)
Injectie directa, cmc 1,642 cm³, rezervor de 41l,
Emisii noxe in concordanta cu directiva 97/68/EC St IIIa.
Atestare EU ca tractor multifunctional.

Deplasare:

Complet hidrostatica , 4 motoare hidraulice, tractiune
integral permanenta. Deplasare cu reglare turatie(RPM) si
viteza direct din 2 pedale. Mod de lucru cu 3 nivele de
selectare a turatiei de functionare a motorului
(ECO/standard/MAX) si control al deplasarii cu ajutorul a
2 pedale.

Moduri de deplasare:

turatie motor

Mod transport : 0-25 km/h, reglabila
Mod lucru: 0-25 km/h, constanta
Mod mers inapoi: 0-12 km/h.

Sasiu si directie:

Sasiu articulata cu bolt central si tampoane preluare socuri
si denivelari drum. Directie complet hidraulica, actionare
prin cilindru, unghi virare 53°.
Prevazut cu system frontal de atasare rapida a
accesoriilor de lucru.

Cauciucuri:

Fata/spate 23x8.50-12 10PR
Anvelope universale
Fata/spate 23x10.50-12 6PR
Anvelope iarba

Frane:

Franare directa prin sistemul hydraulic de
actionare(eliberare pedala actionare = franare prin
motoare hidraulice), frana aditionala de parcare ,
mecanica cu actionare pe axa spate.

Cabina operator:

Cabina cu 1 loc, scaun operator confortabil si cu system
siguranta, testata ROPS, parbriz securizat, 2 usi laterale
prevazute cu geamuri glisante. Oglinzi laterale pliabile.
Scaune operator cu diverse optiuni, coloana volan
ajustabila. Zone depozitare pentru lucruri personale
operator.
Panou multifunctional in standard , control al functiilor
principale de lucru si functionare. Comenzile si setarile
operatiunilor de functionare si lucru ale masinii integrate
in cotiera dreapta , usor de utilizat de catre Operator.

Ventilatie cabina si system incalzire(versiune **CLASSIC**).
Aer conditionat aditional la versiunea **COMFORT**.

Sistem electric:

Sistem pe 12 Volt-system, baterie 12 V 74Ah, alternator
de 14,4 V 80 A.
Lumini in standardele circulatiei rutiere, omologare
rutiera, lumini de lucru superioare, girofar pe cabina,
mufa 12 V pentru alimentare lumini accesorii fata.

Sistem hidraulic :

Sistem hydraulic de inalta presiune, cu unitate de
comanda electrica.

Circuit hydraulic fata 27-37 l/min la 195 bar

Circuit hydraulic spate 21-29 l/min la 195 bar

Control circuit fata 1 x doua cai,
comutabil electric

Control circuit spate 1x doua cai,

Roti tractiune 0-110 l/min la max. 320 bar

Sistem apa:

Sistem apa prevazut cu pompa electrica. Debit de apa
reglabil, capacitate rezervor aprox. 150 lt. cu indicator
nivel extern.

Lift frontal / puncte atasare accesorii lucru:

Sistem frontal hydraulic, forta ridicare 500 kg, punct
cuplare accesorii fata- triunghi cat. 0. Furtun aspiratie si
cuplaja conectare gura aspiratie mizerie si iarba, support
spate cuplare sararita, capacitate pana la 400 kg. Bena
rabatabila spate (optional) capacitate max 375 kg (in
conformitate cu masa max admisibila axa spate).
Preparare pentru atasare remorca (optional).

Dimensiuni:

Lungime totala *: mm 3,126
Latime fara oglinzi mm 1,090
Latime cu anvelope univ. : mm 1,074
Latime cu anvelope iarba: mm 1,200
Inaltime: mm 1,969
Baza: mm 1,270
Latime intre roti univ. : mm 866
Raza intoarcere-interior : mm 700
Raza intoarcere - exterior mm 2,040
*) fara carlig / cu carlig +200 mm

Greutati:

Unitate baza* kg 1,350
* CM600 Classic, depinde de echiparea ulterioara
Masa max admisibila kg 2,200
Incarcare max axa fata kg 1,200
Incarcare max axa spate kg 1,500
Incarcare max remorca/f frana/kg 500
Masa max admisa atelaj 2,700 kg / 12% panta
Incarcare max remorca/cu frana/kg 1,750
Masa max admisa atelaj 3.950 kg / 12% panta

Echipare ca maturator stradal:

Sistem frontal maturare cu 2 perii:

Unitate frontala de maturare-aspirare prevazuta cu system triplu de protectie a periiilor impotriva coliziunilor, pozitionata in campul visual al operatorului. Gura de aspiratie protejata impotriva coliziunilor prin montare intre roti fata. Perii maturare actionate cu 2 motoare hidraulice, diametru perie 720 mm. Latime max de maturare 1,850 mm. Raza de maturare interioara de 1,050 mm. Turatie perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm. Mod lucru controlabil direct din cabina, inclinare dubla a periiilor si ajustare individuala.

Gura aspiratie / furtun aspiratie:

Gura aspiratie construita din otel, prevazuta cu role ghidare si flap frontal pentru mizerie mare. Latime gura aspiratie - 550 mm, actionare sus-jos complet hidraulica. Furtun aspiratie cu Ø 180 mm, drept si montat pentru flux aspiratie optim.

Sistem anti praf:

Sistem imprastiere apa la fiecare perie sip e furtunul / gura de aspirare . Capacitate bazin apa curata de aprox 150 lt, situate in partea frontala a masinii. Suplimentar system gravitational recirculare apa integrat in bena colectare mizerie , capacitate aprox 40 lt.

Turbina aspiratie:

Turbina cu palete radiale actiunata hydraulic.. Evacuare aer prin capacul benei colectare. Conector apa pentru curatare .

Bena colectare mizerie:

Constructie completa din aluminiu. Volum max 600 l, cf standard DIN EN 15429: 535l. Incarcare maxima 500 kg. Descarcare complet hidraulica, Pompa manuala hidraulica pentru ridicare in caz de urgenta(optiune). Inaltime descarcare 143 cm, latime gura descarcare 865 mm.

Dimensiuni maturator Citymaster 600 :

Lungime totala	mm	3,899
Greutate la gol in conf. cu StVZO*	kg	1,700

* CM 600 Classic, depinde de optionale

Oferta : SALA_25.07.2018


Citymaster 600

Oferta financiara configuratie sezoniera:

Sezon vara

Maturator stradal Citymaster 600 Comfort

- 991470xx Citymaster 600
- 99147097 Culoare Hako-rosu
- 99261110 Lumini in norme circulatie dreapta
- 99844704 Scaun standard
- 99301500 Anvelope universale
- 99147500 Bena universal 600 lt
- 99147599 Culoare Hako-rosu
- 99147600 Unitate maturare frontala
- 99147800 Unitate aspirare mizerie
- 99113202 Perii maturare mixte PPL/OL(2x)



Sistem frontal maturare cu 2 perii
Latime max de maturare 1,850 mm.
Raza de maturare interioara de 1,050 mm.
Turatie perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm.


Optionale incluse in configuratia masini baza ca maturatoare stradale :

Pachet legal- triunghi, trusa de prim ajutor, in sacosa speciala si support dedicate in cabina




Furtun manual de aspirare- lungime 3.5 mtr, prevazut cu gura aspirare/maner manipulare, strangere automata la final de lucru

Positionare centrala intre cabina si bena colectare, utilizare pentru aspirare frunze si Nisip
De la bordure, pe sub banci , prin cosuri sau santuri innecesibile in a fi maturate cu masina.



Pompa curatare cu jet = 13l/min @ 120 bar, pistol si lance de 900 mm, furtun 10 m.

Positionare spate masina, utilizare pentru curatare canale/santuri/bordure/banci
accesorii stradale- semne circulatie. Suport pentru furtun si lance integrat.



OFERTA FINANCIARA

Produs	Componenta	Valoare unitara configuratie € fara TVA	Termen livrare
HAKO CITYMASTER 600 Comfort 2 perii *echipata standard de lucru maturator baza cf configuratie oferta Optionale incluse: -pachet legal -sistem de spalare cu inalta presiune -furtun aspirare frunze -cabina cu sistem incalzire si aer conditionat;	Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar pe cabina Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare stradal;	59.988,00	Se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma. Termen estimat la data ofertei /13.07 = livrare max 2 unitati in a doua jumatate a lunii nov/2018.

Modelul CITYMASTER 600 oferat este apt in a fi utilizat/accesorizat ulterior cu elemente de lucru in sezon de iarna, respectiv pentru utilizare frontala putand fi acceaste urmatoarele elemente de lucru: lama dreapta/plug in V / perie cilindrica sau freza cu tun zapada , iar in spate pot fi montate sararita material solid sau sistem cu bazin 500 lt pentru imprastiere material lichid/posibil de utilizat si in sezon de vara, fiind un sistem de presiune medie.


OFERTA ACCESORII DE LUCRU SEZON IARNA



Cod 99576040 / 42

Lama zapada dreapta 150 cm , curbata, inclinare laterala hidraulica, protectie metal sau sintetic(la cecere). Inaltime lama 70 cm.
Montaj frontal pe triunghi, miscare stanga dreapta cu cilindru hydraulic.

Pret unitar 2.959,00 euro fara TVA



Cod 99602140 / 42


Plug in V cu protectie metalica

Latime lucru 138 cm. In pozitie V latime de 115 cm. Inaltime 65 cm.
Posibilitate de lucru in toate pozitiile. 4 elemente protectie din metal/sintetic(la alegere), arcuri pentru coliziuni. Inaltime ajustabila din patine. Actionare parti component plug cu 2 cilindrii hidraulici comandati direct de la joy-stick operator

Pret unitar 3615,00 euro fara TVA

Oferta : SALA_25.07.2018

Citymaster 600




Freza-tun zapada CERRUTI BASIC HY L1100

Actionare hidraulica, latime lucru 1.1 mtr, diametru inel melc de 395 cm, inaltime tun ejectare zapada de 400 cm.

Actionare hidraulica pozitie tun si inclinare flap superior, toate actiunile direct de la joy-stick operator.

Cod 99600200

Pret unitar 4250,00 euro fara TVA




Sararita spate KIF SS200 – camera unica, actionata hidraulic, functionare pe melc, agitator prevazut si disc spate imprastiere cu posibilitate de rabatare pentru mod transport. Capacitate 200 l. Dozaj manual pentru latime imprastiere sau directie. Latime imprastiere 1,5 – 4,0 m. Acoperitoare superioara din material sintetic. Culoare RAL 2011 si protectie dubla la interior anticorrosiune. Include picioare pe role pentru demontare/depozitare.

Cod 99577700

Pret unitar 6495,00 euro fara TVA


optional:

Extensie capacitate la 330 l



cod 99577701 /

Pret unitar 395,00 euro fara TVA



Sistem presiune medie- imprastiere clorura MD


Capacitate tanc 500 l / presiune maxima apa 0 to 40 bar / debit pana la 55 l / la min / max. 40 bar. Constructie din rasina-epoxy, conector umplere, valva non- retur, bara din inox de 1200 mm cu duje din ceramic, protectie din cauciuc/flap pentru protejare axa spate masina. Furtun de 10 ml si pistol cu lance pentru imprastiere in zone innacesibile masina.

Poate fi utilizat atat pet imp de iarna cat si vara la udat stradal.

Cod 99611000

Pret unitar 10.175,00 euro fara TVA

Recomandam pentru usurinta demontarii/montarii accesoriilor sezoniere, cat si pentru depozitarea acestora pe perioada inactiva, achizitia kit-ului de suporti pe roti pentru demontare sistem periere frontal respective carucior suport bena 0.6 m3.



Depozitare sistem maturare frontal, cod 99148610



Carucior spate CM 600 – cod 99148602
cu puncte sprijin pentru accesorii spate, bena sau platform incarcare.

Pret unitar kit 2.103,00 euro fara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de la plata avansului de punere in fabricatie. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producatorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.

Echiparea masinilor multifunctionale cu Accesorii de lucru neagreate de producatorul HAKO poate duce la pierderea garantiei pentru masina baza.

Conditii comerciale, garantii, costuri intretinere-si termene de livrare conform conditii oferta SALA GROUP reprezentant unic in Romania al Producatorului HAKO GmbH din Germania.

Pentru orice detaliu suplimentar, contact:

Departament vanzari: Ing. Andrei Anisor Ctin

+ 4 0729 006 971 / sales@sala-group.ro

OFERTA ECHIPAMENT MATURARE

HAKO CITYMASTER 2200



Date tehnice HAKO Citymaster 2200:

Motor

Motor VM tip R745 EU6 in 4 cilindri, racire cu apa, injectie directa. Orevazut cu filtru de particule fara intretinere completat cu system SCR. Emisii in norme EURO VI. Capacitate cilindrica: 2,970 cm³. Putere 80 kW @ 2,600 rpm.

Cuplu maxim 420 Nm @ 1,100 rpm. Turatie de lucru setabila la 1,400 / 1,700 / 2,000 rpm (ECO / Standard / MAX), capacitate rezervor 65 litri.

Drive/Deplasare: Actionare/deplasare complet hidrostatica, control complet electronic al vitezei, system hidrostatic franare (ABS), decelerare ajustabila pe system hidrostatic, optional diferential blocabil mecanic al axei spate.

Comutator de mers inapoi in programul de maturare.

Moduri lucru/transport:

Transport :	0-62 km/h infinit variabil
	0-25 km/h mers spate
Mod lucru:	0-15 km/h infinit variabil
	0-10 km/h mers spate
Mod tranzit :	0-20 km/h infinit variabil

Sasiu si directie: Rama cadru sudata, axe rigide cu suspensie arc elicoidal, additional tampoane cauciuc suplimentare si amortizoare hidraulice; Actionare permanenta a directiei pe axa fata, hidrostatica, cu optiune de directive integral pe toate 4 rotile in mod de lucru. Frana axa spate cu saboti.

Frane: Sistem dual hydraulic , cu servo/booster si echilibrare frana functie de incarcatura, pe toate rotile system ABS. Frana de parcare actionare pe axa spate.

Cabina: 2-persoane, spatioasa si confortabila. Parbriz panoramic cu protectie fumurie superioara, din sticla securizata/laminata. Usi cu ferestre ce se deschid spre partea din fata si spate si ferestre glisante in zona inferioara.

Incalzire cabina cu apa calda motor / system AC cu 3 trepte turbina si 6 duze pe zona parbriz si bord. Oglinzi laterale st/dr rabatabile. Coloana directie reglabila - inaltime si inclinare -cu comutatoare si indicatori lucru, unitate spalator parbriz cu mod intermittent(comutator), faza scurta/lung si claxon . Iluminare interioara a cabinei. Scaun confortabil sofer cu perna aer, reglabil pentru greutate, spatat inclinabil. Scaun pasager cu reglare a spatariului. Ambele scaune prevazute cu centura de siguranta in 3 puncte si tetiere.

Priza 12-V , bricheta si scrumiera la bord, cuple conectare(fara fire) pentru radio sau GPS.

Spatiu de depozitare cu support sticle la scaun pasager, carlig pentru haine. Maner de actionare usa , sigur si confortabil , antifonare si izolare din material reciclabile. Kit scule utile la bord.

Ecran color multifunctional cu afisaje analogice pentru turatia motorului, viteza de deplasare, nivel combustibil și de AdBlue.

Afisaj pentru temperature apa motor si ulei system hydraulic, ceas contor pentru ore lucru hidraulica sau functionare motor, distanta parcursa(km) totala sau pe cicluri(trip) , ceas digital. In mod de lucru: indicator functii maturare si setari lucru. Navigare in meniul setabil prin buton rotativ cu functie apasare si potentiometre reglare pentru functiile importante. Cotiera sprijin cot si joy-stick pentru ajustare pozitie perii.

Echipament frontal de maturare cu 2 perii(2B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a soferului. Doua brate cu reglare de



<https://www.sala-group.ro>

Oferta: SALA_CM2200

IMPORTATOR OFICIAL



25.07.2018

apasare, motoare actionare hydraulic, perii disc cu Ø 750 mm cu fire mixte PPL/OL. Protectie la coliziune in fata si lateral. Ambele brate operate independent cu joystick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborare Inclinare perie reglabila manual. Optional putere crescuta la motor perie dreapta pentru montare perie de eliminarea vegetatiei de langa bordura.

Echipament frontal de maturare cu 3 perii(3B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a soferului. Doua brate cu reglare de apasare, motoare actionare hydraulic, perii disc cu Ø 900 mm cu fire mixte PPL/OL. Protectie la coliziune in fata si lateral. Ambele brate operate independent cu joystick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborare Ajustare nivel maturare perie reglabil automat.

Aditional perie nr 3 cu brat independent, pentru pre-maturare,, perie avand Ø 900 mm. Turatie perie ajustabila de la 0-120 rpm. Mutare parte pre-maturare prin simpla schimbare a rotatiei la peria nr 3 si bratul se muta din st/dr si invers. Ajustare apasare complet hidraulica. Poate fi folosita pentru o prematurare sau pentru a extinde latimea de lucru pe ambele parti , totodata avand posibilitatea si de a matura pe doua nivele, strada si bordure/trotuar sau statie insula a mijloacelor de transport Protectie la colisiune prin balama dubla. Optional se poate monta putere mai mare pentru montare perie de indepartat vegetatia.

Gura aspiratie: Din otel, ghidare pe role, prevazuta cu clapeta de mizerie grosiera(flap), actionata din cabina operator. Latime aspirare 800 mm. Poate fi ridicata cu comanda direct din cabina. Vizibilitate direct la gura de aspiratie front prin oglinda montata pe tren maturare frontal. Diferite etansari ale gurii de aspiratie, optiuni disponibile.

Tub aspiratie: furtun flexibil cu Ø 200 mm, direct conectat si inclinat pentru eficienta maxima a aspirarii.

Turbina aspiratie: Turbina radiala multi-palete cu performante inalte, integrate in partea superioara a benei de colectare, actionare hidraulica, reglare independenta si infinita a turatiei de lucru direct din cabina. Limitare automata a turatiei in mod de lucru ECO-Mode.

Bena colectare mizerie: Cu deschidere in partea superioara, forma optima pentru o incarcare maxima, material otel inoxidabil V2A , capacitate 2.2 m³ (DIN EN 15429: 1,895 / 1,710 l). Descarcare actionata hydraulic,

unghi inclinare pana la 45°, inaltime gura descarcare la aprox. 150 cm. Capacul de descarcare cu protectie impotriva uzurii, unghi de deschidere de aprox. 40°. Pompa manuala hidraulica de ridicare bena in caz de urgenta. Optional perdea lant pentru nivelare mizerie usoara in bena.

Apa/circuit: Sistem apa curata cu pompa electrica pentru umectare la fiecare perie respectiv tub aspiratie , avand duze pentru pulverizare apa la fiecare perie si pe tubul aspirare. Debitul apei poate fi controlat si setat direct din cabina operator.

Rezervor de apa curata construit din otel inoxidabil V2A, avand capacitatea de 340 litri si integrat in partea spate a masinii , sub bena colectare praf, avand indicator de nivel apa. Sistem suplimentar de apa cu un bazin additional de 200 litri integrat in bena de colectare. Acesta poate fi deschis complet pentru o curatare adecvata a gunii de aspiratie. Control de pornire – oprire automata a apei la duze in timpul procesului de maturare. Comulator rapid de eliberare a apei murdare.

Sistem electric : circuit de 12-Volti cu baterie start de 12 V / 55 Ah si alternator de 14 V /105 A. Sistem electric iluminare circulatie rutiera in concordanta cu Normele rutiere de omologare Europene , cu faruri pentru faza scurta/lunga cu posibilitate de ajustare , lumini spate , semnalizari de directive st/dr, claxon, girofar LED pilotabil, mufa cu 13 pini pentru conectare remorca.

Lift frontal conectare accesorii: actionare cu 2 cilindri hidraulici si cu functie de plutire(float-position) Triunghi cuplare accesorii Cat. 0. Capacitate ridicare de 950daN.

Roti:

Standard:	225/75 R16C
	Pe janta 6J16 ET 70
Optional:	285/65 R16C
	Pe janta 8J16 ET 60

Date suplimentare vehicul:

(in accord cu DIN EN 15429 unde este aplicabil)

Dimensiuni:

Lungime(maturare 2B): mm 4,950

Lungime(maturare 3B): mm 5,260

Latime (fara oglinzi): mm 1,320

Inaltime (anvelope speciale): mm 1,380

Inaltime (anvelope standard): mm 2,050

Inaltime (anvelope speciale): mm 2,090

Latime baza: mm 2,190

Distanta intre roti: mm 1,075

Max. maturare cu 2B: mm 2,500

Max. maturare cu 3B: mm 2,600

Cerc intoarcere
(standard tyres) mm Dwa 6,700
Dwi 2,700
Dka2 2B 7,600
Dka2 3B 8.000

Greutate:

Gol - maturare cu 2B kg 3,540


Gol - maturare cu 3B kg 3,650

Variaza functie de optionale configuratie


GVW kg 6,000


Sarcina max pe axa fata kg 3,200


Sarcina max pe axa spate kg 3,200



OFERTA FINANCIARA ACHIZITIE

Produs	Componenta	Valoare configuratie 2018 € fara TVA	Termen livrare
<p>HAKO</p> <p>CITYMASTER 2200</p> <p>In sistem maturare 2 perii (2B)</p> <p>*echipata standard de lucru maturator baza</p> <p>1-CM-6 Citymaster 2200</p> <p>1-CM-2BS Sistem maturator frontal cu 2 perii</p> <p>Optionale incluse:</p> <p>1-CM-B02 Sistem curatare cu jet inalta presiune</p>	<p>Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina</p> <p>Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare</p>  <p>Lungime(2B): mm 4,950</p>	<p>136.079,00</p>	<p>Termen de livrare model CM2200/2B la data ofertei /13.07 este de max 20 spt de la plata avansului de punere in fabricatie-semnare contract /se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma</p>
<p>1-CM-E23 Semnal acustic la mers inapoi.</p> <p>1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.</p> <p>1-CM-B01 – furtun aspirare frunze , montare spate</p> <p>Posibilitate montare frontal element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0</p>	<p>Max. maturare 2B:mm 2,500</p>		

<p>HAKO</p> <p>CITYMASTER 2200</p> <p>in sistem maturare 3 perii (3B)</p> <p>*echipata standard de lucru</p> <p>Optionale incluse:</p> <p>1-CM-B02 Sistem curatare cu jet inalta presiune</p> <p>1-CM-E23 Semnal acustic la mers inapoi.</p> <p>1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.</p> <p>1-CM-B01 – furtun aspirare frunze , montare spate</p> <p>Possibilitate montare frontal element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0</p>	<p>Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina</p> <p>Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare</p>  <p>Lungime(3B): mm 5,260</p> <p>Max. maturare 3B:mm 2,600</p>	<p>143.588,00</p>	<p>Termen de livrare model CM2200/3B la data ofertei /13.07 /</p> <p>1 bucata disponibila in stoc/ posibilitate de testare pentru luarea celei mai bune decizii/</p> <p>pentru pachet termenul este de max 20 spt de la plata avansului de punere in fabricatie-semnare contract /se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma</p>
--	---	--------------------------	--




Ideala pentru efectuare operatiuni de curatare/maturare pe zone cu diferite nivele/ trepte/bordure/trotuare/statii ale mijloace de transport.

ATENTIE: doar la comanda initiala se poate opta pentru 2 sau 3 perii/ POSIBIL DOAR IN FABRICA.

Oferta accesoriu lucru in sezon de iarna

La modelul 2200 , model cu virare pe toate 4 rotile dar fara tractiune integrala, utilizarea pe zone inghetate si alunecoase este nerecomandata, acesta fiind cu actionare complet hidrostatica.

Prin demontarea sistemului de maturare frontal , pe triunghiul cat.0 se poate monta lama zapada dreapta de 1.6 pana la 1.8 mtr , Produs FIEDLER GERMANIA, model FRS1820/2020, lama prevazutacu protectie din cauciuc ramforsat, miscare stanga dreapta cu inclinare max 32 gr.



Pret unitar 6.490,00 euro fara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de la plata avansului de punere in fabricatie. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producatorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.


Echiparea masinilor multifunctionale cu Accesorii de lucru neagreete de producatorul HAKO poate duce la pierderea garantiei pentru masina baza.

Pentru informatii si detalii suplimentare: **CONTACT**

➤ Dept. Vanzari : DI Andrei Anisor Ctin +4 0729.006.971 / sales@sala-group.ro



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 140132/30.07.2018

CĂTRE,

Cabinet Primar,

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

De acord
PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu suma de 26.000.000 lei însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoita și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanză Corporativă
Silviu Hondola



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

**referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 –
Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 31.07.2018, a analizat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....
..... 7
.....

**PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,
HONȚARU VALERICA**

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății
SD3 –Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....*21.07.2018*....., a analizat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 –Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

.....
.....
.....