



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.639050/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 638483/23.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota internă nr. 3205/19.09.2019 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ;
- Adresa nr. 638498/23.09.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- HCLS 3 nr. 416/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea de utilaje, necesare operării în stația de sortare, conform Anexei la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VADUVA**



Confirasează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

NR. 477
DIN 24.09.2019

Nr. crt	DENUMIRE ACHIZIȚIE	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) - euro	Preț total (fără TVA) - euro
1	Miniîncărcător frontal Bobcat S530	1	39.600	39.600
2	Stivuitor	3	17.850	53.550
3	Încărcător frontal	2	186.450	372.900
4	Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig	2	124.760	249.520
5	Container tip benă basculabilă	10	4.750	47.500
6	Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc	1	381.300	381.300
TOTAL EURO FARA TVA				1.144.370,00
TOTAL EURO CU TVA				1.361.800,30

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 639050
Data 25.09.2019

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea
încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3911.

Prin Hotărârea nr. 416/28.08.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, valoarea rectificată majorată a cheltuielilor incluzând și cheltuielile cu achiziția utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 3220/20.09.2019 și înregistrată cu nr.637490/CP/20.09.2019, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorului - societatea Grădinaru Import Export SRL - în vederea încheierii unui contract în valoare totală de 1.144.370,00 euro (exclusiv TVA), respectiv **1.361.800,30 euro (inclusiv TVA)**, pentru achiziționarea următoarelor utilaje necesare operării în stația de sortare:

- Miniîncărcător frontal (1 buc);
- Stivuitor (3 buc);
- Încărcător frontal (2 buc);
- Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig (2 buc);
- Container tip benă basculabilă (10 buc);
- Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc (1 buc)

Având în vedere faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA hotărăște asociatul unic – Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 638483/23.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbateră și aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.





Nr. 638483/23.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 367/14.08.2018 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Planul de investiții și dotări al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, rectificat prin HCLS3 nr. 416/28.08.2019, include și achiziționarea de utilaje și containere necesare exploatarea stației de sortare a deșeurilor municipale, la care face referire adresa nr. 3220/20.09.2019, înregistrată cu nr. 637490/20.09.2019, a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL. Această adresă solicită Consiliului Local al Sectorului 3 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea unor utilaje necesare operării în stația de sortare, conform tabelului următor:



Nr. crt	DENUMIRE ACHIZIȚIE	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) - euro	Preț total (fără TVA) - euro
1	Miniincărcător frontal Bobcat S530	1	39.600	39.600
2	Stivuitor	3	17.850	53.550
3	Incărcător frontal	2	186.450	372.900
4	Autospecială 6x4 pentru transport containere dotată cu cârlig	2	124.760	249.520
5	Container tip benă basculabilă	10	4.750	47.500
6	Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc	1	381.300	381.300
TOTAL EURO FARA TVA				1.144.370,00
TOTAL EURO CU TVA				1.361.800,30

Astfel cum rezultă din nota internă nr. 3205/19.09.2019, parte componentă a documentației transmise de SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, au fost parcurse mai multe etape până la selecția finală a furnizorului.

În urma cererilor formulate de societate s-au primit următoarele oferte:

- MHS TRUCK & BUS SRL (oferta finală nr. 795/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3173/17.09.2019)
- EUROBODY HYDRAULICS SRL (oferta finală nr. 955/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3174/17.09.2019);
- Grădinariu Import-Export SRL (oferta finală nr. 2440/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3175/17.09.2019)

Informațiile conținute în cele trei oferte sunt prezentate sintetic, într-o Anexă atașată documentației, pentru realizarea unui studiu comparativ.

În urma analizei (din perspectiva criteriului de atribuire – prețul cel mai scăzut, raportului calitate/preț pe durata de viață a utilajelor/echipamentelor, termenului de garanție și perioadei de livrare) a fost selectată câștigătoare oferta transmisă de către Grădinariu Import-Export SRL, respectându-se principiile eficienței, eficacității și economicității.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație al SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 46/20.09.2019 s-a aprobat propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în scopul încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, art.12, pct.12.1 lit. m) „Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro (una sută mii euro) inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget., și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă privind activitatea societății.”.



Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare conform documentelor prezentate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 637490
Data: 20.09.2019

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 3480
IESIRE NR. 20
ZIUA 09 LUNA 09 ANUL 2019

Către:	Domnul Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Sediul:	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor:	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m.: „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Consiliul de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46 /20.09.2019 acordarea unui mandat Președintelui CA pentru semnarea unui contract în vederea achiziției de utilaje necesare operării în stația de sortare.



Atașăm prezentei documentația care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, cât și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/20.09.2019.


Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Cu deosebită considerație,

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.





NOTĂ INTERNĂ

privind achiziția de utilaje necesare operării stației de sortare

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost înființată, în conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere conturarea necesității asigurării unei bune funcționări a stației de sortare a deșeurilor menajere, cât și asigurarea unei rezerve tehnice pentru aceasta, precum și:

- HCLS3 nr. 416 / 28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

societatea dispune în prezent de premisele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activității.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate și într-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

- stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite să asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiență relevantă privind furnizarea de dotări similare, și în condiții de continuitate,
- stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări,
- stabilirea criteriilor de selecție/departajare.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei
- Să nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale în ultimii 3 ani
- Să nu se afle în situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertelor,
- Minim 3 ani de activitate în domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule, autoutilitare, autospeciale ș.a.m.d.), de la data înființării
- Număr mediu de angajați în ultimii 3 ani: 10
- Sediul social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov
- Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov
- Portofoliu de clienți relevanți



- Să nu aibă datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea caracteristicilor tehnice

1. Mini-încărcător frontal – 1 buc.

- capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg)
- combustibil: diesel;
- sistem de cuplare rapidă;
- capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc;
- greutate maximă operațională: 3000 kg.
- putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

2. Stivuitor – 3 buc.;

- combustibil: diesel;
- Înălțime ridicare: min. 4 m;
- capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;
- catarg cu înclinare;
- garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;

3. Încărcător frontal – 2 buc.;

- combustibil: diesel;
- capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc;
- putere: minim 110 KW/min. 650N/m;
- înălțime de ridicare: min. 4 m;
- capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

4. Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig – 2 buc:

- combustibil: diesel;
- transmisie: 8x4;
- cutie de viteze: manuală;
- norma de poluare: Euro 6;
- capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;
- capacitate de încărcare de minim 20 de tone;



- înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)
- tip suspensie: arcuri parabolice;
- filtru de particule cu auto-curățare;

5. Container tip benă basculabilă – 10 buc.;

- capacitate de încărcare de minim 32 mc;
- lungime container: 4500 – 7000 mm;
- nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;
- role cu bușe;
- grosime tablă: min. 3mm;
- podea ranforsată;
- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

6. Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18mc – 1 buc.

- dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;
- putere de încărcare - minim 18 tone;
- combustibil: diesel;
- norma de poluare: Euro 6;
- dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;
- compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);
- sistem de încărcare HOOKLIFT;
- putere de ridicare - minim 500kg;
- grad de compactare minim 2:1;
- secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm;
- utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

NOTĂ: CANTITĂȚILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERVÂNDU-ȘI DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.



III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute în vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viață a utilajului/echipamentului.

Secundare:

- Unitate service mobilă
- Cuantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin)
- Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii

B. Lansarea cererilor de ofertă, către 3 potențiali furnizori, respectiv:

1. EuroBody Hydraulics S.R.L., cu nr. înreg. 3103/ 11.09.2019
2. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3104 / 11.09.2019
3. Grădinariu Import-Export S.R.L, cu nr. înreg. 3105 / 11.09.2019

C. Primirea ofertelor:

1. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3125 / 13.09.2019
2. EuroBody Hydraulics S.R.L., cu nr. înreg. 3126 / 13.09.2019
3. Grădinariu Import-Export S.R.L, cu nr. înreg. 3127/13.09.2019

D. Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

1. MHS TRUCK&BUS S.R.L.
2. EuroBody Hydraulics S.R.L.
3. Grădinariu Import-Export S.R.L.

Din analiza ofertelor primite a reieșit faptul că toți furnizorii au respectat cerințele minime tehnice stabilite în cererea de ofertă, utilajele și echipamentele fiind construite și echipate în conformitate cu specificul activității pentru care se dorește achiziționarea acestora.

Totodată, în urma analizei ofertelor s-a stabilit faptul că niciun furnizor nu a transmis informații complete referitoare la termenul de livrare pentru fiecare utilaj/echipament în parte, respectiv perioada de garanție pentru fiecare utilaj/echipament, așa cum era solicitat în cererea de ofertă transmisă.

În acest sens, a fost transmisă o adresă de clarificare către toți furnizorii mai sus menționați, prin care au fost solicitate informații cu privire la perioada de livrare, termenul de garanție, cât și prețul final al utilajelor/echipamentelor în situația în care acesta a suferit modificări.

În urma adreselor de clarificare primite, au reieșit următoarele:

- Societatea **Grădinariu Import Export S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 15%, urmând ca diferența de 85% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.144.370 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.361.800,30 (euro, cu TVA inclus)**;



- Societatea **MHS Truck & Bus S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 20%, urmând ca diferența de 80% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.195.700 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.422.883 (euro, cu TVA inclus)**;

- Societatea **EuroBody Hydraulics S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 120 de zile. Nu au fost oferite informații cu privire la avansul solicitat. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.191.389 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.417.752,91 (euro, cu TVA inclus)**;

Pentru mai multe detalii referitoare la prețurile unitare ale fiecărui utilaj/echipament, a fost întocmită **Anexa nr. 1** care cuprinde și o comparație a ofertelor transmise de către cei 3 furnizori.


Având în vedere ofertele primite, raportul calitate/preț pe durata de viață a utilajelor/echipamentelor, prețurile unitare cele mai mici, termenul de garanție și perioada de livrare, consider că oferta cea mai avantajoasă este cea transmisă de către societatea **Grădinariu Import Export S.R.L.**

Întocmit,
Cosmin Ilie

Dinculescu Maxim

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Nr. Buc.	Denumire ofertant				Prețuri minime				
			MH5 Truck & Bus		Eurobody		Preț total (fara TVA) - euro	Preț total (fara TVA) - euro	Preț unitar minim (fara TVA) - euro	Preț total (fara TVA) - euro	
			Specificatii tehnice	Preț unitar (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice	Preț unitar (fara TVA) - euro					
1	<p>Minilincarator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. 	1	<p>Minilincarator frontal Bobcat S530</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate încărcare cupă: 1737 kg; - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: 2196 cmc; - greutate maximă operațională 2815 kg; - putere 36,4 KW; - sistem de cuplare rapidă; - garda la sol 160 mm; - transmisie: pompe hidrostactice cu piston în tandem reglabile înfrînt; - înaltime operațională 3901 mm; - motor Kubota 	42.500	39.600	42.300	39.600	39.600	39.600	Gradinaru Import Export	
2	<p>Săvultor</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înaltime ridicare: min. 4 m; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; 	3	<p>Săvultor Maximal M 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înaltime ridicare 4350 mm; - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol sub catarg: 125 mm; - putere 42,1 KW; - capacitate cilindrică 3318 cmc; - transmisie Powershift - Motor YANMAR - ridicare liberă 160 mm 	19.700	17.850	18.743	53.550	17.850	53.550	Gradinaru Import Export	
3	<p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 6500/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; 	2	<p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor Diesel; - putere bruta 150 kw la minim 2200 rot/min; - putere netă 180 kw la minim 2200 rot/min; - capacitate cilindrică de 6700 cmc; - capacitate de încărcare cupă de 4 mc; - înaltime de ridicare la bolul cupet de 4105 mm 	384.000	186.450	194.330	372.900	186.450	388.660	372.900	Gradinaru Import Export
4	<p>Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteză: manuală; - norma de poluare Euro 6; - capacitate de încărcare: 20 tone; - înaltime cârlig standard: 1570 mm; - sistem hidrolic blocare containere; - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare; - telecomandă pentru operațiunile de încărcare/dezincare în cabina șoferului 	2	<p>Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - diesel; - nivel poluare Euro 6; - putere 420 CP; - cilindree 12500 cmc; - masa totală mașina autorizată 40.000 kg; - filtru de particule cu autocurățare - transmisie 8x4; - cutie de viteză manuală min. 16 viteze înalte, 2 viteze înop; - suspensii pe arcuri parabolice; - înaltime cârlig standard 1570 mm 	257.800	124.760	126.950	249.570	124.760	253.900	249.520	Gradinaru Import Export



ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Denumire ofertanti										Prezenta minime		
		MH5 Truck & Bus					Eurobody					Prezenta minime	Ofertat de:	
		Nr. Buc.	Prezenta unitar (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice	Prezenta total (fara TVA) - euro	Prezenta unitar (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice	Prezenta total (fara TVA) - euro	Prezenta unitar (fara TVA) - euro	Prezenta total (fara TVA) - euro				
5	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - podul rânforsat; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: min. 3mm; - podul rânforsat; - pereți prevăzuți cu rânforsări verticale 	10	5,400	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - podul rânforsat; - pereți prevăzuți cu rânforsări verticale - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: 3mm pereți laterali și 4 mm podul; - pereți prevăzuți cu rânforsări verticale 	54,000	4,750	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip container: deschis; - 2 uși cu sistem de închidere flexcare; - 4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresare; - 2 role cu bușe cu sistem de lubrifiere cu gresare; - înălțimea carligului 1570 mm; - tabla oțel podul de 4 mm, pereți de 3 mm; - pereți containerului rigidizat, prevăzuți cu rânforsări verticale; - scara acces în partea frontală, carlige pt. agitare praștii 	47,500	5,050	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare: 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: 3mm pereți laterali și 4 mm podul; - podul rânforsat; - pereți prevăzuți cu rânforsări verticale 	50,500	4,750	47,500	Gradinaru Import Export
1	<p>Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deseuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automat; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) 	1	398,300	<p>Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deseuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automat; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) 	398,300	381,300	<p>Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deseuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare: 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automat; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare 2:1 (funcție de tipul de deșeu); - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) 	399,800	381,300	381,300	Gradinaru Import Export			
TOTAL EURO FARA TVA		1,195,700,00		1,191,380,00		1,144,370,00		1,191,380,00		1,141,752,91		2,346,170,00		
TOTAL EURO CU TVA		1,422,885,00		1,361,801,30		1,316,801,30		1,361,801,30		1,316,801,30		1,361,801,30		





HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


NR. 46/20.09.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nicio abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru achiziționarea utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Președinte C.A.



SC EUROBODY HYDRAULICS SRL
Cod fiscal RO 34049173
Nr. Reg. Com.: J40/1157/2015
IBAN: RO50INGB0000999904813248
Banca: ING ROMANIA



Sediu social: Strada Chiciurei nr. 47, 031972
Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal,
Comuna Dragomiresti-Vale,
Aleea Maria-Laura, nr.2-8, Hala E,
A1 Business Park Judet Ilfov, ROMANIA

Către: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL
Sediul Social : Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, Bucuresti
CUI : RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2017



Nr. 955 / 17.09.2018

Raspuns cerere oferta nr. 3171/17.09.2019

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL este o companie fondata in 02.02.2015 avand capital integral romanesc ce are domeniu de activitate constructia de caroserii industriale grele. Executia echipamentelor este realizata la standarde europene iar experienta personalului este de peste 15 ani.

Construim atat caroserii simple (bene basculabile, platforme transport, stropitori stradale) cat si complexe, adaptate fiecarui client pentru lucrari specializate, de nisa (ateliere de monitorizare si raspuns in cazuri de urgenta, masini de pompieri, nacele linii cale ferata, interschimbabile, s.a.m.d).

EUROBODY HYDRAULICS construiește caroserii pentru toata gama de autovehicule: Citroen, DAF, Ford, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volkswagen, Volvo etc.

- o Punctul de lucru : Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti-Vale, Aleea Maria-Laura, nr.2-8, Hala E, A1 Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

- o 2016 – 9.355.039 RON
- o 2017 – 12.237.532 RON
- o 2018 – 31.376.728 RON

iar situatia contului profit/pierdere in ultimii 3 ani a fost:

- o 2016 -> - 700.884 RON
- o 2017-> - 1.454.696 RON
- o 2018 -> 2.228.948 RON

Numarul mediu de angajati in ultimii 3 ani:

- o 2016 – 28 angajati
- o 2017 – 30 angajati
- o 2018 – 36 angajati

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL
Cod fiscal RO 34049173
Nr. Reg. Com.: J40/1157/2015
IBAN: RO50INGB0000999904813248
Banca ING ROMANIA




Sediul social: Strada Chiciurei nr. 47, 031872
Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal,
Comuna Dragomiresti-Vale,
Aleea Maria-Laura nr.2-8, Hala E,
A1 Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA

Mentionam ca la data depunerii ofertei ca societatea noastra nu se regaseste in nicuna dintre situatiile mentionate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa, De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Data: 17.09.2019

Director General
Ovidiu Ciad





ANEXA 1

NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Nr. Bucati	PRET UNITAR (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice
1	<p>Miniincarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. 	1	42.300	<p>Miniincarcator frontal Gehl R150</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (1.700 kg conform ISO 14397-1) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2190 cmc; - greutate maximă operațională: 2.796 kg. - putere: 34.5 KW. - motor diesel YANMAR - transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile infinit, acționând două motoare hidrostatice complet reversibile - înălțime operațională: 3.023 mm - înălțime cu cabină de operator: 1908 mm - garda la sol 160 mm
2	<p>Stivuator</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; 	3	18.743	<p>Stivuator HC 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: 4.000 mm - ridicare libera: 150 mm - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol sub catarg: 123 mm; - furci: 1100×120×40 mm - transmisie Powershift - motor: diesel Yanmar - putere: 42.1 kW - capacitate cilindrica: 3.318 cmc



3	<p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; 	2	194.330	<p>Încărcător frontal Hyundai HL960</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cummins, Tier 4 Final - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: 6.700 cmc; - 6 cilindri - putere: 168 KW/ 2200 RPM, cuplu 700 Nm; - înălțime de ridicare (la boltul cupei): 4.105 mm; - capacitate de încărcare cupă: 4 mc; - transmisia: 5 trepte fata + 3 spate
4	<p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. 	2	126.950	<p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuala cu 16 trepte; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare: 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - sistem hidraulic blocare container - telecomanda pentru operatiunile de incarcare/ descarcare in cabina soferului - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare.
5	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 – 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: min. 3mm; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale 	10	5.050	<p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: 3mm pereti laterali si 4 mm podea; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale



<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)</p>	<p>1</p>	<p>399.800</p>	<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc - dotat cu sistem de prindere ce permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată/ automată; - compactor interschimbabil (capacitate de 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - 500kg; - grad de compactare 2:1(funcție de tipul de deșeu); - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)</p>
<p>TOTAL EURO FARA TVA</p>	<p>1.191.389,00 EURO</p>		
<p>TOTAL EURO CU TVA</p>	<p>1.417.752,91 EURO</p>		

- Termen de garanție la toate produsele din tabelul de mai sus: 12 luni
- Termen de livrare: 120 de zile de la semnarea contractului.

Data: 17.09.2019

Director General
 Ovidiu Vlad





GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare si
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura si
construcții

Către: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Sediul Social : Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, Bucuresti

CUI : RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2017



Nr. / 2440 / 17.09.2019

REF: Cerere de ofertă nr. 3171/17.09.2019

SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL a fost infiintata in 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul dintre cei mai mari integratori din Romania, cu proiecte complexe, atat in mediul privat cat si pentru autoritatile publice, in urmatoarele domenii:

- **Echipe de utilitate publica, atat pentru vara ca si iarna**
 - ❖ maturatori, echipamente multifunctionale, autocompactoare pentru deseuri, incarcatoare frontale, aspiratoare urbane, vidanaje echipamente de incarcat si descarcat containere, autoplatforme de ridicat masini, tractoare, etc.
 - ❖ Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de deszapezire, etc
- **Echipe complexe din domeniul constructiilor**
 - ❖ Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, vibrocompactoare, statii de asfalt etc
- **Autospeciale pentru situatii de urgenta**
 - ❖ Autospeciale de stins incendii, masini de descarcerare, scari de salvare la inaltime, etc
- **Echipe pentru Managementul Integrat al Deseurilor**
 - ❖ Autocompactoare, statii de sortare si transfer, pubele si containere, platforme subterane si supratere pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

- 2016 – 119,769,491 RON
- 2017 – 107.177.565 RON
- 2018 – 184.699.712 RON

Situatia contului profit/pierdere in ultimii 3 ani a fost:

- 2016 – 6,045,187 RON
- 2017 - 5.913.650 RON
- 2018 - 13,225,002 RON

Numarul mediu de angajati in ultimii 3 ani:

- 2016 – 49 angajati
- 2017 – 45 angajati
- 2018 – 41 angajati

www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chiciurei nr 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO6348480; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:

- Sediul Social : Str. Chiciurei, nr. 47, Sector 3, București
- Punctul de lucru : Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, București
- Punct de lucru : Bld Energeticienilor, nr. 92-98 , Sector 3, București

Din punctul de vedere al service-ului, societatea noastră acorda o atenție deosebită necesităților beneficiarilor și rezolvării în timp util a eventualelor probleme, atât în perioada de garanție cât și post garanție. Astfel, SC Gradinariu Import Export detine autorizație RAR pentru service-ul tuturor echipamentelor comercializate, atât în service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Binelui nr 119, Sect 4, Bucuresti, cât și prin cele 3 unități de service mobil.

Facem mențiunea ca la data depunerii ofertei ca societatea noastră nu se regăsește în niciuna dintre situațiile menționate de legea 86/2014 privind procedura de insolvență, De asemenea, nu figurăm cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Data: 17.09.2019



www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU
Ideea la Soluția mea. Succesul nostru

colectare și
salubritate

intretinere
stradală

multifuncționale

situații de
urgență

agricultura și
construcții

Oferta tehnico-economica:

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE				
NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Nr. Bucati	PRET UNITAR (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice
1	<p>Miniincarcator frontal - capacitate de încărcare cupă: min. 1.5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.</p>	1	39.600	<p>Miniincarcator frontal BOBCAT S530 - capacitate de încărcare cupă: 1.5 mc (1737 kg conform ISO 14397-1) - forță de smulgere la ridicare 1793 daN - forță de smulgere la basculare 1749 daN - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2196 cmc; - greutate maximă operațională: 2815 kg. - putere: 36.4 KW. - motor diesel Kubota - transmisie: pompe hidrostactice cu piston în tandem reglabile infinite, acționând două motoare hidrostactice complet reversibile - înălțime operațională: 3901.0 mm - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm - garda la sol 185.0 mm</p>
2	<p>Stivuitor - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;</p>	3	17.850	<p>Stivuitor - Echipate cu motoare diesel - Capacitate de incarcare de 2500kg; - Centru de greutate 500 mm; - Transmisie hidraulica tip Power shift 1/1; - Catarg duplex pana la triplex cu inalțimi de ridicare 4000 mm; - Free lift între 495 mm și 2595 mm; - Inalțimea stivuitorului cu catarg coborat pentru valori cuprinse între 1495 mm-3600 mm; - Inclinatie catarg între 6/12 și 3/6 grade; - 3 valve cu conexiune</p>

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14 82;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare si
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura si
constructii

				<p>hidraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Translatie Cascade; - Lungime furci de 1220 mm; - Greutate stivuitor cuprinsa intre 3448 si 3840 Kg ; - Capacitate rezervor - 60l si 4 cilindrii; - Putere: 35.4KW - Viteza maxima de deplasare (cu/fara sarcina) - 17/19 km/h; - Viteza de ridicare (cu/fara sarcina) - 0,56/0,6 m/s; - Tractiune 0,45/0,55 KN;
3	<p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; 	2	186.450	<p>Încarcator frontal:</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diesel controlat in 4 timpi cu turbosufianta si racire intermediara -Nivel de poluare : minim Tier 4F -Puterea bruta : 150 kw la minim 2200 rot/min -Puterea neta : 180 kw la minim 2200 rot/min -Cuplu maxim : maxim 100 kg-m la minim 1400 rot/min -Numar cilindrii : 6 -Raport de compresie : 16,0 - 18,0 : 1 -Filtru de aer cu elemente duble uscate, in minim 2 trepte -Alternator : 24 V , 80-100 A -Baterie : 2x12Vx160-180 Ah - capacitate cilindrică: 6.700 cmc; - putere: 168 KW/ 2200 RPM, cuplu 700 Nm; - înălțime de ridicare (la boltul cupei): 4.165 mm; - capacitate de încărcare cupă: 4 mc; - transmisia: 5 trepte fata + 3 spate
4	<p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotata cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. 	2	124.760	<p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotata cu cârlig diesel</p> <ul style="list-style-type: none"> nivel poluare : EURO 6, conform normativelor europene in vigoare putere : 420 CP, cuplu . 2100 Nm alimentare : injectie directa common-rail ; cilindree : 12.500 cmc radiator si intercooler pana la 35° temperature mediu inconjurator

www.gradinariu.ro

Sediu social. Str. Chiclei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344 14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea la Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

intretinere
stradală

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura și
construcții

				<p>sistem de răcire : cu lichid; antigel pentru temperaturi mai rece de -35 grade masa maxima total autorizata : 40.000 kg Masa maxima autorizata pe axe : 8000 kg pe fiecare axa fata si 13.000 kg pe fiecare axa spate. filtru de particule cu autocuratare nivel sonor conform normativelor europene in vigoare deflector de aer impotriva prafului filtru de combustibil incalzit cu separator de apa frana pe evacuare controlata electronic -- minim 3 trepte de franare tempomat ambreiaj monodisc cu diametru minim 430 mm admisie aer ridicata compresor aer monocilindru minim 360 cmc Transmisie: 8 x 4 axele fata directoare axele spate motoare acrisire axa spate ridicata blocaj diferentia axa spate Cutie de viteze : cutie de viteze manuala minim 16 viteze inainte si minim 2 viteze inapoi Suspensii: axele fata minim 2 x 9500 kg - arcuri parabolice axele spate minim 2 x 16.000 kg -- arcuri parabolice stabilizator axe fata si axe spate Rezervoare combustibil: rezervor combustibil minim 400 l pe partea dreapta rezervor AdBlue minim 30 l (Consum de AdBlue sub 4/100 l motorina) capac rezervor combustibil cu acrisire si inchidere cu cheie capac rezervor AdBlue inchidere cu cheie - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)</p>
--	--	--	--	--

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiclei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO6348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro

**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritateîntreținere
stradală

multifuncționale

situații de
urgenteagricultura și
construcții

5	<p>Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 – 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;- role cu bușe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale</p>	10	4.750	<p>Container tip benă basculabilă Tip container – deschis Containerele sunt prevazute cu: - 2 uși (usa dubla) cu sistem de închidere fixare. - 4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - 2 role dimensiune Ø168x250mm, conform DIN 30722 cu bușe cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - scara acces în partea frontală, carlige pentru agatarea prelatei. - Pereții containerului rigidizati, prevăzuți cu ranforsari verticale. Cale de rulare, sasiul containerului din profil INP 180. Înălțimea carligului – 1570mm; Materiale folosite: tabla oțel;- podea 4mm; pereti 3mm; profile LNP; INP 180; teava rectangulara.</p>
6	<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeură, 18 mc - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pct/plastic, organic, sticlă, etc.)</p>	1	381.300	<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeură, 18 mc – Iveco - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pct/plastic, organic, sticlă, etc.)</p>
TOTAL EURO FARA TVA		1.144.370,00 EURO		
TOTAL EURO CU TVA		1.361.800,30 EURO		

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiclei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
 Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
 E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU
Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

întreținere
stradală

multifuncționale

situații de
urgente

agricultura și
construcții

NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Nr. Bucăți	Termen de livrare	Perioada de garanție
1	Miniincarcator frontal - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.	1	90 de zile	12 luni
2	Stivuitor - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;	3	90 de zile	12 luni
3	Încărcător frontal - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;	2	90 de zile	12 luni
4	Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare.	2	90 de zile	12 luni
5	Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 -- 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;- role cu bușe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale	10	90 de zile	12 luni

www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344 14.89; Fax: 004(021)344.14 92;
E-mail: office@gradinariu.ro

6	<p>Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeur, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) 		90 de zile	12 luni
---	--	--	------------	---------


I. **Declarăm ca pentru produsele din tabelul de mai sus acordăm o garanție de 12 luni, în condițiile de exploatare menționate în manualele de utilizare și certificatele de calitate și garanție.**

II. **Detalii comerciale :**

- ✓ **Preturile sunt exprimate în EURO/bucata;**
- ✓ **Condiții de plata: 15% avans, diferența la 30 de zile de la livrare;**
- ✓ **Valabilitate oferta: 30 zile;**

Data: 13.09.2019

Director General:
Andrei Ciudinariu



MHS Truck & Bus



Nr.795 din 17.09.2018

Către

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

București, Calea Vitan , nr. 154-158, sector 3, România



In atentia Presedintelui Comisiei de selectie/evaluare

Referitor: Cererea de clarificari nr. 3171/17.09.2019 privind oferta depusa in cadrul procedurii de cerere oferta nr. 3104/11.09.2019 pentru furnizare „utilaje si echipamente “

Stimati Domni,

Am luat act despre solicitarea de clarificare mai sus mentionata prin care ne informati ca autoritatea contractanta doreste comunicarea urmatoarelor informatii:

- 1.Termenul de livrare pentru fiecare utilaj/echipament, conform Anexei nr.1;
- 2.Perioada de garantie pentru fiecare utilaj/echipament, conform Anexei nr.1;
- 3.Preturile finale pentru fiecare utilaj/echipament, din Anexa nr.1, (in situatia in care acestea au suferit modificari);

In acest context depunem alaturat Anexa 1 refacuta conform solicitarilor dumneavoastra.

Cu deosebit respect,

MHS TRUCK & BUS S.R.L.

ION MOTOROIU

DIRECTOR LICITATII

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

NR. CRT.	DENUMIRE ACHIZITII	Nr. Bucati	PRET UNITAR (fara TVA) - euro	Specificatii tehnice
1	<p>Minincarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. 	1	42.500,00	<p>Minincarcator frontal BOBCAT S530</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (1737 kg conform ISO 14397-1) - forță de smulgere la ridicare 1793 daN - forță de smulgere la basculare 1749 daN - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2196 cmc; - greutate maximă operațională: 2815 kg. - putere: 36.4 KW. - motor diesel Kubota - transmisie: pompe hidrostactice cu piston în tandem reglabile înfinit, acționând două motoare hidrostactice complet reversibile - înălțime operațională: 3901.0 mm - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm - garda la sol 185.0 mm
2	<p>Stivuator</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; 	3	19.700,00	<p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garantie: 12 luni</p> <p>Stivuator MAXIMAL M 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: 4.350 mm - ridicare libera: 160 mm - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg;

			<ul style="list-style-type: none"> - catarg cu înclinare; - garda la sol sub catarg: 125 mm; - furci: 1070x122x40 mm - transmisie Powershift - motor: diesel Yanmar - putere: 42.1 kW - capacitate cilindrică: 3.318 cmc <p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni</p>
3	<p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 kW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; 	2	<p>Încărcător frontal CASE 621F</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FPT, model F4HFE613W, Tier 4 Final - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: 6.700 cmc; - 6 cilindri - putere: 128 KW/ 1800 RPM, cuplu 730 Nm; - înălțime de ridicare: 4.928 mm; - capacitate de încărcare cupă: 4 mc; - transmisia: Autoshift cu 4 trepte fata + 3 spate - axe cu diferential autoblocabil <p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni</p> <p>192.000,00</p>
4	<p>Autospecialia 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) 	2	<p>Autospecialia MAN TGS 35.400 8X4 BL pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuala cu 16 trepte; - norma de poluare: Euro 6d; - capacitate cilindrică: 9037 cmc; - capacitate de încărcare: 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - sistem hidraulic blocare container <p>128.900,00</p>

	<p>- tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare.</p>		<p>- telecomanda pentru operațiunile de încărcare/ descărcare în cabina șoferului - tip suspensie: arcuri parabolice pe axe fata; - filtru de particule cu autocurățare.</p>
5	<p>Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 – 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;- role cu bucușe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale</p>	10	<p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni</p> <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță; - role cu bucușe; - grosime tablă: 3mm pereți laterali și 4 mm podea; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale <p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni</p>
6	<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de 	1	<p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere ce permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată/ automată; - compactor interschimbabil (capacitate de 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - 500kg; - grad de compactare 2:1(funcție de tipul de deșeu); - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite <p>398.300,00</p>

minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)		tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni
TOTAL EURO FARA TVA		1.195.700,00
TOTAL EURO CU TVA		1.422.883,00

Modalitati de plata: 20% avans
 80% la 30 de zile de la livrare

Valabilitate oferta: 60 zile

17.09.2019

MHS Truck&Bus SRL

Director Departament Licitatii
 Ion Motoroiu





Nr. 638498/23.09.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare, însoțit de raportul de specialitate 638483/23.09.2019 și de adresa nr. 3220/20.09.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 637490/20.09.2019) a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR
ROȘER ROMĂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul⁴ de pe ~~ordinea de zi /~~
suplimentarea ~~ordinii de zi a~~ ~~ședinței ordinare / extraordinare~~ din data de²⁴⁻⁰⁹⁻²⁰¹⁹.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de²⁴⁻⁰⁹⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul⁴..... de pe ~~ordinea de zi /~~ suplimentarea ~~ordinii de zi a~~ ~~ședinței ordinare / extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA



SECRETAR,
HONȚARU VALERICA



MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice
și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ^{după}..... de pe ~~ordinea de zi /~~
suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~ din data de ^{24.09.2019}.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ^{24.09.2019}..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ^{după}..... de pe ~~ordinea de zi /~~ suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Mariana Vasiliu

.....
Bob

.....
26/

.....
Bob

.....
B

.....
h

.....
Bob