



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP/13574/19.12.16

Nr. 2605 / 1413916/

6520/ 1444077/ 14.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc Z1- str. Odobești nr. 5, sector 3
- Dl Deleu Anton- e-mail deleu.anton@gmail.com
- Dna Vanghele Mariana- e-mail secretariat@frottierex.ro

Referitor la adresa d-vs nr. 32445/11.04.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1413916/15.04.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 2605/18.04.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui Deleu Anton, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului Z1 din str. Odobești nr. 5, sector 3*, ca și la adresa nr. 64551/02.08.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1444077/16.08.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 6520/17.08.2016, prin care ne transmiteți cererea similară a d-nei Vanghele Mariana, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.05.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**
Spațiul verde față bloc :

- 1 ex. Prunus sp (corcoduș) Ø=10cm, h=8-9m, *stânga scara 1*, spre bloc - eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare și *aerisire* coronament, cu degajare ferestre
- 2 ex. Prunus sp (corcoduș) Ø=10-15cm, h=3-4m, situați la 1-1,5m de bloc - tăieri de ramuri pentru echilibrare și *aerisire* coronamente, cu degajare ferestre
- 1 ex. Prunus sp (corcoduș) Ø=45cm, h=8-9m - eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu *aerisirea* sa și degajare ferestre
- 1 ex Morus sp (dud) Ø=15cm, h=7-8m, median – eliminare drajoni și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament la trunchiul vertical
- 1 ex Robinia sp (salcâm) multitulpinal, h=3-4m, crescut din buturugă neextrasă – reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor pendule spre alee scară
- 1 ex Ulmus sp (ulm) multitulpinal, h=1-2m, *colț alee* - reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor pendule spre trotuar
- 2 ex Ulmus sp (ulm) Ø=20cm, h=9-10m - tăieri de ramuri pentru echilibrare coronamente
- 1 ex. Prunus sp (corcoduș) multitulpinal, h=4-5m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre trotuar



- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=25cm, h=8-9m - reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dezechilibrate
- 2 ex Cornus sp (corn) multitulpinale, h=4-5m, *colț stânga, la trotuar*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre trotuar
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=40-45cm, h=8-9m - reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, carosabil, pentru echilibrare arbore și degajare spațiu carosabil
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=55-65cm, h=16-18m, *stânga scara 2*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule, pentru echilibrare arbori
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=55-60cm, h=16-18m, *dreapta scara 2, la cca 1m de bloc*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa și degajare ferestre
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50cm, h=16-18m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm, h=12-13m- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø=50-55cm, h=13-14m, la trotuar spre școală, înclinate cca 30° spre trotuar, carosabil - eliminarea ramurilor dinspre carosabil, pentru ușurarea masei vegetative
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30-35cm, h=16-18m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=50cm, h=13-14m, *colț scările 2-3, median*- eliminare ramuri uscate/**frânte** ; reducerea înălțimii cu cca 3m pentru eliminarea vârfului uscat și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm, h=14-15m- reducerea la jumătate a înălțimii la ramura Ø=25cm curbată la cca 90° ; reducerea cu 4-5m a înălțimii la ramura înclinată cca 30°, pentru ușurarea masei vegetative
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=40-45cm, h=13-14m, *stânga scara 4*- reducerea înălțimii cu cca 2m pentru eliminarea vârfului uscat ; eliminare ramuri uscate din coronament și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor, pentru echilibrare pom
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) bitulpinal (Ø=10+20cm), h=8-9m, *stânga scara 5*- reducerea cu cca 2m a înălțimii și a lungimii ramurilor pendule
- 3 ex Ulmus sp (ulm) Ø=10cm și 1 ex bitulpinal, h=8-9m, *dreapta scara 6*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor

Spațiul verde lateral dreapta bloc (scara 6):

- 1 ex. Acer saccharinum (arțar) Ø=50cm, h=13-14m, spre față bloc- reducerea înălțimii cu 3-4m pentru eliminare ramuri uscate și echilibrare arbore
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50-55cm, h=16-18m, spre bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului și a lungimii ramurilor pendule cu 1-2m, cu echilibrare coronament, degajare ferestre și creare de spațiu pentru teiul tânăr vecin
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=35-40cm, h=12-14m, înclinat cca 45° spre parcare- reducerea cu 2-3m a lungimii ramurilor dezechilibrate, pentru ușurarea masei vegetative
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=8-20cm, h=9-12m, *colț spate, curbate spre parcare*- reducerea înălțimii cu 2-3m și cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule spre parcare, pentru echilibrare arbori

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=25cm, h=16-17m, *scara 6*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa, degajarea fațadei și acoperișului blocului și crearea de spațiu pentru arborii tineri vecini, curbați deja spre carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm, h=10-12m, curbat spre carosabil- reducerea înălțimii cu 3-4m și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=25cm, h=9-10m, înclinat spre carosabil – eliminarea ramurilor uscate/**frânte** și a ramurii Ø=3cm curbă peste carosabil ; reducerea înălțimii cu cca 3m, de la punctul de curbură, pentru echilibrare arbore
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=10cm, h=7-8m, curbat spre carosabil- reducerea la jumătate a înălțimii
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=40-45cm, h=14-16m, *scara 5*- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=35-40cm, h=14-15m, *scara 3* - reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament și degajare ferestre
- 1 ex Robinia sp (salcâm) tritulpinal, h=8-9m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 1 ex Abies sp (brad) Ø=40-45cm, h=16-18m, în alveolă **parcare**- eliminare ramuri uscate
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=40-45cm, h=12-13m, *colț scările 2-3*, înclinat cca 45°– reducerea înălțimii până la nivelul etajului 2-3 al blocului și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu 1-2m, pentru echilibrare pom
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm, h=10-12m, *scara 2*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Cornus sp (corn) multitulpinal, h=5-6m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru echilibrare
- 1 ex Malus domestica (măr) Ø=25cm, h=9-10m, *stânga scara 1*- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=50-55cm, h=12-13m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) multitulpinal, h=5-6m, *dreapta scara 1*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea fațadei blocului
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=25cm, h=7-8m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=45-50cm, h=16-18m, la trotuar- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=30cm, h=12-13m- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=20cm, h=9-10m, la trotuar- eliminare ramuri **frânte** și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule, cu degajarea indicatorului de circulație
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm, h=15-16m- reducerea înălțimii cu cca 3m și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

Spațiul verde lateral stânga bloc (scara 1):

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=45-50cm, h=15-16m, spre spate, spre parcare - reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex Gleditsia (glădiță) Ø=30-35cm, h=14-15m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30cm, h=9-10m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

Transplantare :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=4cm, h=8m, *spate bloc, scara 5*, la cca 0,5m de bloc

Igienizare zonă : eliminare exemplare Ø=2-4cm răsărite spontan :

- *față bloc, dreapta scara 6*- ex corcoduș la cca 0,5m de bloc

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelilor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și **frânțe**, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- transplantarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, luându-se măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrologic (udat, tutorat, etc) ;
- igienizarea zonei se va executa în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetățeni și a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 60 ex

Transplantare- 2 ex

Igienizare zonă

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela BARARU 10.11
M. Bararu 2016

Red: M.B./ 5 ex/ 04.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp, pe data de

