



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DAOP/13426/15.12.2016

Nr. 4039 / 1425129

5266/1434399/ 21.11.2016

C Ă T R E,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **D-na Simionescu Cristina**- e-mail simione.cris2gmail.com

Referitor la adresele d-vs nr. 43740/19.05.2016 și 53565/24.06.2016, înregistrate la P.M.B cu nr. 1425129/30.05.2016 și 1434399/05.07.2016, iar la Direcția de Mediu cu nr. 4039/31.05.2016, respectiv 5266/06.07.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-nei Simionescu Cristina, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului O28bis din aleea Onisifor Ghibu nr. 1, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=12cm, h=7-8m, *stânga scara 1*, la cca 0,5m de bloc-tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25-30cm, h=7-8m – eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25-30cm, h=8-9m, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre scara 2- reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dezechilibrate, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=8cm, h=6m- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, pentru degajarea spațiului de circulație

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=40-45cm, h=13-14m, *stânga scara 2* - eliminarea ramurilor uscate din coronament și a celor tinere de pe trunchi până la cca 3m înălțime ; reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu degajarea ferestrelor



- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=10cm, h=9m, *dreapta scara 1*, la cca 1m de bloc, cu coronamentul în ferestre - tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) bitulpinal h=6-7m - tăieri de ramuri pentru echilibrarea și aerisirea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal h=9-10m, *stânga scara 1* – reducerea la jumătate a înălțimii la ramura Ø=8cm orientată peste alee și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petenta are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex

**Director Executiv
Oana GRIGORE**



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 11.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp, pe data de **15.11.2016**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DAOP/13439/15.12.2016

Nr. 8478 / 1464027/254 .2016

C Ă T R E,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **D-na Mitică Lucica**- aleea Prevederii nr 4, bloc M29C, sc B, ap 25, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 90826/28.10.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1464027/03.11.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 8478/04.11.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-nei Mitică Lucica, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui uscat situat în dreptul locului nr. 12 din parcare amenajată în fața *blocului M29C din aleea Prevederii nr. 4, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.11.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Aleea Prevederii nr 4, bloc M29C- parcare amenajată fața scara B- spre loc nr. 12 :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=50cm, h=9-10m, cu scoarța exfoliată și trunchi putred, fisurat- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de



specie), în locul rămas liber în urma defrișării, în toamna anului 2016-primăvara anului 2017.


La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare- 1 ex uscat 100%

**Director Executiv
Oana GRIGORE**




Întocmit: inspector Mihaela Bararu



Red: M.B./ 3 ex/ 23.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP / 13490 / 15.12.2016

Nr. 7644 / 1453695 / 21.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc A12- str. Prevederii nr. 15, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 77895/20.09.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1453695/23.09.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 7644/26.09.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului A12 din str. Prevederii nr. 15, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.11.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15-20cm, h=5-6m, față bloc, colț dreapta scara D-uscă 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr .

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde aferent blocului său în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea

(tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2016-primăvara anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Menționăm următoarele :

- la această dată, când absența frunzișului din coronament este o stare naturală a arborilor, coeficientul de incertitudine privind gradul de uscăre a acestora este foarte mare ; pentru identificarea altor arbori uscați (dacă mai există în spațiul verde aferent blocului)vă rugăm să reveniți la pornirea în vegetație (lunile aprilie-mai 2017) ;
- pentru soluționarea operativă a altor probleme generate de vegetația din această locație, se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 2 la adresa Direcției de Mediu nr. 7832/03.10.2016, care, în perioadele favorabile din intervalul 01.10.2016-30.04.2017, se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcției de Mediu .

Defrișare- 1 ex uscat 100%

Toaletare – conform adresei DM nr. 7832/03.10.2016

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 15.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

15.11.2016



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP/13427/15.12.2016

Nr. 4122 / 1425796

6519/ 1444074/ 21.11.2016

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **Asociația de proprietari bloc L19-** str. Ciucea nr. 5, sector 3
- **D-na Maria Ioana-** e-mail ioanapim@yahoo.com
- **DI Dica Florin-** e-mail dicaflorin97@yahoo.com

Referitor la adresele d-vs nr. 45956/27.05.2016 și 64541/02.09.2016, înregistrate la P.M.B cu nr. 1425796/01.06.2016 și 1444074/16.08.2016, iar la Direcția de Mediu cu nr. 4122/02.06.2016, respectiv 6519/17.08.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererile d-nei Maria Ioana, respectiv d-lui Dica Florin, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului L19 din str. Ciucea nr. 5, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.07.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=30-35cm, h=13-14m, *dreapta scara 1-* eliminare ramuri uscate și reducerea cucca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea fațadei blocului
- 2 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=8-12cm, h=10-12m, la cca 0,5m de bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 2 al blocului, cu echilibrarea coronamentelor și degajarea ferestrelor
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) bitulpinal (Ø=2x10cm), h=7-8m, *stânga scara 2-* tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=80cm, h=13-14m- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil și bloc, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=8-9m, *dreapta scara 2*, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 1-2 al blocului, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Robinia sp (salcâm) bitulpinal (Ø=10+20cm), h=12-13m- eliminarea trunchiului Ø=10cm uscat 1005
- 1 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=30-35cm, h=16-18m, *dreapta scara 4-* eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa



- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=7-8m, *între scările 4-5*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=15-20cm, h=9-10m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=30-35cm, h=16-18m, *dreapta scara 5*- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 1 ex Rhus typhina (oțetar) Ø=20cm, h=7-8m, cu trunchiul paralel cu solul și coronamentul dezechilibrat total peste parcare- reducerea înălțimii la cca 1m, la nivelul creșterii verticale, pentru degajarea spațiului trotuarului și al parcării
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=30cm, h=7-8m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm, h=9-10m, *stânga scara 6*, cu șarpantele în V- reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, pentru ușurarea masei vegetative și echilibrarea arborelui
- 1 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=35cm, h=12-14m, *dreapta scara 6*- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=10-12cm, h=8-9m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=10-15cm, h=9-10m, la trotuar, curbate- reducerea cu 2-3m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=15cm, h=8-9m, la trotuar, înclinat spre trotuar, parcare- reducerea la jumătate a înălțimii
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=50cm, h=12-13m, *colț dreapta*- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule spre parcare, cu echilibrarea coronamentului

Spațiul verde lateral dreapta bloc :

- 2 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=25cm, h=12m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea fațadei blocului
- 2 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=15-30cm, h=9-12m, la trotuar- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre parcare

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex Thuja sp Ø=10cm, h=8-9m, *scara 6*, curbat spre bloc- reducerea înălțimii cu 2-3m
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=8-9m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=25-30cm, h=12-13m- reducerea înălțimii cu 2-3m și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 3 ex Populus canadensis (plop) Ø=40-45cm, h=16-18m- reducerea înălțimii la 10-12m
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø=10-12cm, h=8-9m, spre bloc- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm, h=12-13m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 2 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=10-15cm, h=7-9m, *scara 4*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=50-55cm, h=20-22m- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului
- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=40-45cm, h=20-22m, *scara 3*- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=60cm, h=22-24m, *între scările 3-2*- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu cca 2m, cu echilibrarea coronamentului și degajarea fațadei blocului

- 2 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=25-40cm, h=9-10m, scara 1- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre trotuar, pentru echilibrare arbori

Spațiul verde lateral stânga bloc :

- 2 ex Gleditsia sp (glădiță) Ø=25-45cm, h=9-10m, spre colț față- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule spre trotuar

Igienizare zonă : eliminare exemplare Ø=2-4cm răsărite spontan :

- față bloc- stânga scara 1- ex arțar, glădiță la trotuar și spre bloc
 - dreapta scara 4- ex oțetar, ulm lângă bloc
 - între scările 4-5- ex oțetar, arțar la trotuar
 - dreapta scara 5- ex oțetar, arțar lângă bloc
- spate bloc- scara 6- ex oțetar spre bloc

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetățeni și a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru obținerea avizului de defrișare a nukului Ø=30cm, h=10-12m, situat spate bloc, scara 4, cu scorbură la colet, ce prezintă pericol de prăbușire, vă rugăm să vă adresați Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, șos. Olteniței nr. 35-37, clădire ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021-3138023).

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 42 ex

Igienizare zonă

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 5 ex/ 14.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNCICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

07/2 DADP/13414/15.12.2016

Nr. 6206 / 1441602/

.2016

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Dl Feraru Florică- e-mail florincnp@yahoo.com

Referitor la adresa d-vs nr. 62667/26.07.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1441602/03.08.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 6206/04.08.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui Feraru Florică, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui ce prezintă pericol situat în spatele blocului PM14 din str. Patrioților nr 4, sector 3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.10.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=35-40cm, h=8-9m, spate bloc, colț dreapta, înclinat spre carosabil-reducerea înălțimii cu cca 3m pentru eliminarea vârfului uscat și ușurarea masei vegetative

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.


Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 06.12.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p

hp, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 6046 / 1440188/

.2016

0812 DADP/13413/15.12.2016

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc D5- e-mail ani.bobarnac@gmail.com

Referitor la adresa d-vs nr. 59978/18.07.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1440188/28.07.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 6046/28.07.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului D5 din str. Prisaca Dornei nr. 5, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=50cm, h=16-18m, *colț stânga*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa și crearea de spațiu pentru arborii de sub el
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=25cm, h=8-9m- reducerea înălțimii cu cca 3m pentru eliminarea vârfului uscat
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30cm, h=10-12m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30cm, h=12-14m, *dreapta scara 1*, înclinat spre alee- reducerea înălțimii cu 2-3m și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=45cm, h=16-18m, îmbătrânit, cu șarpante putrede- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50-55cm, h=16-18m, *între scările 1-2*, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre aleea pietonală- reducerea înălțimii cu 3-4m și a lungimii ramurilor dinspre aleea pietonală cu 1-2m, pentru ușurarea masei vegetative
- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=50cm, h=16-18m, *stânga scara 2*, înclinat- eliminare șarpante, ramuri uscate și reducerea înălțimii cu 2-3m

- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50-55cm, h=18-20m, *dreapta scara 2*- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 4 al blocului și a lungimii ramurilor pendule cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=35cm, h=16-18m- reducerea înălțimii cu 2-3m

Spațiul verde spate bloc :

- 2 ex Populus pyramidalis (plop) Ø=45-55cm, h=20-22m, *stânga scara 2*, spre bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului
- 2 ex Robinia sp (salcâm) Ø=20-25cm, h=14-16m- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii cu 2-3m
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30-35cm, h=14-15m, spre carosabil- reducerea înălțimii cu cca 3m pentru eliminarea vârfului uscat
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=40cm, h=14-15m- reducerea înălțimii cu cca 3m și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=50cm, h=13-14m- reducerea înălțimii la cca 4m pentru eliminarea vârfului uscat
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=30cm, h=8-9m, înclinat- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru ușurarea masei vegetative
- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm, h=8-10m, *între scările 2-1*, spre parcare, carosabil, înclinate- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 2 ex Robinia sp (salcâm) Ø=45-50cm, h=12-14m, *colț dreapta*- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu echilibrarea sa
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=45-50cm, h=13-14m- eliminare ramuri uscate și reducerea la jumătate a lungimii ramurii Ø=25cm orientată peste teiul vecin

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm, h=10-12m, *spate bloc, între scările 2-1*, spre parcare, carosabil, înclinat cca 45°- prezintă pericol de frângere/dezrădăcinare și prăbușire

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelilor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie) în zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2016-primăvara anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.


Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex

Defrișare- 1 ex

**Director Executiv
Oana GRIGORE**



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 06.12.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP / 13462 / 15.12.2016

Nr. 4030 / 1425149 / 17.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 41976/13.05.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1425149/30.05.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 4030/31.05.2016, prin care solicitați, la cererea d-lui Grigorescu Gabriel, emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului M7-M7B din str. Odobești nr. 5b-5c, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față blocuri :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=20-25cm, h=9-10m, **bloc M7B**, dreapta scară-reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor

Spațiul verde spate blocuri :

- 1 ex Sambucus sp (soc) multitulpinal, h=3-4m, **bloc M7B**, spre loc parcare nr 14-tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea spațiului de parcare
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40-45cm, h=12-13m, dreapta scară- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule spre alea de acces, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=45-50cm, h=12-14m, **bloc M7**, dreapta scară- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=6-7m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor

Spațiul verde lateral stânga bloc M7 :

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30cm, h=13-14m- reducerea înălțimii cu 2-3m și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor



Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex

0
Director Executiv
Oana GRIGORE




Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 2 ex/ 11.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp, pe data de *15.11.2016*



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP/13453/15.12.2016

Nr. 4132 / 1426112 / 17.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobesti nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **DI Dinu Ionel**- e-mail dinu.ionel@gmail.com

Referitor la adresa d-vs nr. 46248/27.05.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1426112/02.06.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 4132/03.06.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui Dinu Ionel, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor înalți situați în spațiul verde aferent *blocului A8 din str. Cozla nr. 6, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=10cm, h=8m, *colț dreapta, scara 1*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=10-15cm, h=10-12m, *stânga scara 3*, lângă trotuar, stâlp de iluminat- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule, cu echilibrarea coronamentelor, pentru degajarea stâlpului de iluminat
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=55cm, h=13-14m, *dreapta scara 3*- reducerea cu 2-3m a lungimii șarpantei Ø=20cm înclinată cca 45° spre alee, pentru echilibrare arbore
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=20-30cm, h=12-13m- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50cm, h=12-13m, *stânga scara 4*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=45cm, h=14-15m, *dreapta scara 4*- reducerea lungimii ramurilor pendule cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului

Spațiul verde lateral dreapta bloc :

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø=15-30cm, h=10-12m, înclinați spre aleea pietonală- reducerea înălțimii cu cca 3m pentru verticalizare

Spațiul verde spate bloc :

- 2 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15-20cm, h=6-9m, între scările 3-4- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 2 ex Robinia sp (salcâm) Ø=40-45cm, h=14-15m, scara 4- eliminare ramuri uscate; reducerea înălțimii cu 2-3m și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø=25-30cm, h=10-12m, colț stânga, spre locuri parcare nr 1-3, înclinate- reducerea înălțimii cu 2-3m pentru ușurarea masei vegetative și echilibrare arbori
- 1 ex Populus pyramidalis (plop) Ø=50cm, h=16-17m- reducerea înălțimii la 10-12m

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex

Director Executiv
Oana GRIGORE




Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 14.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp, pe data de *15.11.2016*



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

DADP/13452/15.12.2016

Nr. 4700 / 1428832/ 17.11.2016

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **Asociația de proprietari bloc Z5**- bd. Camil Ressu nr 39, sector 3
- **DI Teodorescu Paul**- str. Odobești nr. 4, bloc Z3, ap 10, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 45816/26.05.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1425817/01.06.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 4111/02.06.2016, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui Teodorescu Paul, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra copacilor menționați situați în zona blocului Z3 din str. Odobești nr. 4, sector 3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 08.07.2016, s-a constatat că arborii la care se face referire sunt situați în spațiul verde spate aferent *blocului Z5 din bd. Camil Ressu nr. 39, sector 3*, arbori pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde spate bloc Z5:

- 1 ex Abies sp (brad) Ø=50-55cm, h=20m, *stânga scara 1*- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii până deasupra blocului
- 1 ex Quercus sp (stejar) Ø=30cm, h=16m, *dreapta scara 2*, cu trunchiul înclinat și vârful coronamentului dezechilibrat spre bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului, pentru echilibrare arbore și degajare acoperiș și ferestre bloc
- 1 ex. Acer saccharinum (arțar) Ø=45-50cm, h=14-15m, înclinat spre scara 3 și coronamentul dezechilibrat spre bloc- reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului și a lungimii ramurilor dinspre bloc cu 1-2m, pentru ușurarea masei vegetative și degajare ferestre
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=40cm, h=10-12m, *dreapta scara 4*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule spre carosabil, cu echilibrarea coronamentului

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se



măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).


Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: inspector Mihaela Bararu



Red: M.B./ 4 ex/ 14.11.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.11.2016