



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Dezvoltare Urbană

Directia de Mediu

MDP 5282/08.06.2017

Nr. 1943 bis 29.05.2017

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Directia Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobesti nr. 5-7, sector 3

Lă verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, în spațiul verde spate aferent blocului 023 din aleea Onisifor Ghibu nr. 16, sector 3, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex Populus pyramidalis (plop) Ø=40cm, h=12m, spate scara 1- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija d-vs, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare- 1 ex uscat 100%

P. Director Executiv

Oana GRIGORE



Șef Serviciu Avize și Acorduri

Insp. Cristina ENACHE

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 2 ex/25.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p
hp, pe data de 25.05.2017





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 2188 / 1511104/ 09.06.2017

DAAP 5605/18.06.2017

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Dna Rezeanu Elena- e-mail vc_mrn@yahoo.com

Referitor la cererea d-nei Rezeanu Elena, înregistrată la P.M.B cu nr. 1511104/16.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 2188/17.05.2017, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui uscat situat în spațiul verde aferent *blocului 21B din aleea Barajul Dunării nr. 4B, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Aleea Barajul Dunării nr. 4B, bloc 21B- lateral dreapta (scara 2) :

- 1 ex *Ailanthus* sp (fals oțetar) Ø=25cm, h=14-15m- uscat 100%


Aleea Barajul Dunării nr. 4, bloc M38- lateral stânga bloc :

- 1 ex *Populus pyramidalis* (plop) Ø=45cm, h=20m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija d-vs, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr .

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 1698 / 1505100

1829/ 1506915/ 09.06.2017

DADP 15606/15-06-2017

X

C Ă T R E,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc M2- șos. Morarilor nr. 2B, sector 2
- Dl Grigore Iulian- intr. Horbotei nr 3, bloc M2, sc 1, ap 19, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1829/03.05.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui Grigore Iulian, ca și la cererea Asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1505100/25.04.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1698/26.04.2017, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului M2 din intr. Horbotei nr. 3, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 2 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=15-20cm, h=10-12m, *colț dreapta bloc*, înclinate-eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dezzechilibrate, pentru echilibrare arbori și degajare față bloc
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=45cm, h=12m, *dreapta scara E* - eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule, cu degajare față
- 1 ex. Gleditsia (glădiță) Ø=50-55cm, h=16-18m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25cm, h=12-13m – tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament, cu degajare ferestre
- 1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=20cm, h=10m, *stânga scara E*, cu coronamentul dezzechilibrat spre bloc - reducerea cu 2-3m a înălțimii pomului, pentru echilibrarea acestuia
- 1 ex. Cornus sp (corn) bitulpinal (Ø=2x6cm), h=4-5m – eliminare trunchi înclinat spre trotuar, uscat 100% și echilibrare coronament la trunchiul rămas
- 1 ex.Cerasus avium (cireș) Ø=30-35cm, h=16m, *stânga scara D*, cu coronamentul dezzechilibrat spre bloc – reducerea înălțimii până la nivelul etajului 2-3 al blocului, la nivelul creșterilor tinere



- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=50-55cm, h=14-16m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Juglans sp (nuc) bitulpinal (Ø=30+35cm), h=16-18m, înclinat spre bloc- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului, cu echilibrare coronament și degajare ferestre
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm, h=14-15m, *dreapta scara C*, cu coronamentul dezechilibrat spre carosabil - eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii arborelui cu cca 2m, cu echilibrarea coronamentului
- 2 ex. Aesculus sp (castan) Ø=30-35cm, h=16-18m, filiformi - reducerea înălțimii până la nivelul blocului pentru echilibrare arbori
- 3 ex. Quercus sp (stejar) Ø=30-45cm, h=16-18m, *stânga scara C*- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii cu cca 2m, cu echilibrarea coronamentelor și degajarea acoperișului blocului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=25-30cm, h=14-16m, *dreapta scara B* - reducerea cu cca 3m a înălțimii, pentru echilibrarea arborelui
- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=45-50cm, h=16-18m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea acoperișului și fațadei blocului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=60-70cm, h=18-20m, *stânga scara B* - reducerea înălțimii arborelui până la nivelul etajului 4 al blocului
- 2 ex. Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=35-45cm, h=18-20m - reducerea înălțimii arborilor până la nivelul etajului 2-3 al blocului
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=60-65cm, h=17-18m, la cca 1,5m de bloc - reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3 al blocului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm, h=14-16m, *dreapta scara A*, cu coronamentul dezechilibrat spre carosabil - reducerea înălțimii cu 2-3m
- 1 ex Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm, h=16-18m- reducerea înălțimii arborelui cu 2-3m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=30m, h=12-13m, *dreapta scara A*- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament
- 1 ex Malus domestica (măr) Ø=25cm, h=9m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm, h=14-15m, *stânga scara A* - reducerea înălțimii cu cca 3m și a lungimii ramurilor dezechilibrate cu 1-2m
- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) Ø=20cm, h=7-8m, cu coronamentul dezechilibrat spre carosabil- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, cu menținerea creșterilor tinere de trunchi
- 1 ex. Quercus sp (stejar) tritulpinal h=16m, *între scările A-B*- reducerea înălțimii până la nivelul blocului și a lungimii ramurilor dezechilibrate spre bloc și carosabil cu 1-2m, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=50m, h=12m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule, cu echilibrare coronament
- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=40m, h=14-15m - reducerea cu cca 3m a înălțimii și cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrare coronament și degajare ferestre și menținerea ramurilor tinere de pe trunchi
- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=70m, h=14-16m, *stânga scara B*- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dezechilibrate spre bloc, cu echilibrare coronament
- 2 ex. Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=5-6m, *dreapta scara C*- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronamente

- 2 ex. Celtis (sâmbovină) Ø=25-35cm, h=9-10m- tăieri de ramuri pentru echilibrare coronamente
- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=60-65m, h=12-13m, *stânga scara C* - eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dezechilibrate, pentru echilibrare coronament
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm, h=8-9m, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre carosabil- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru echilibrare arbore
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm, h=14m - eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament
- 1 ex. Aesculus sp (castan) Ø=50-55cm, h=15-16m, *dreapta scara D*- reducerea înălțimii până la nivelul blocului și a lungimii ramurilor pendule spre bloc cu cca 1m, cu echilibrare coronament și degajare ferestre
- 2 ex. Quercus sp (stejar) Ø=50-55, h=14-15m, *între scările D-E* - eliminare ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu echilibrarea lor
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=15-20cm, h=9-10m, la cca 1m de bloc- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm, h=12-14m, *dreapta scara E*, cu trunchiul înclinat și coronamentul dezechilibrat spre bloc- eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dinspre bloc, pentru echilibrare coronament
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm, h=12-14m, *stânga scara E*, cu coronamentul dezechilibrat spre bloc- eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 3m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrare coronament
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm, h=12-14m, curbat spre parcare, peste castanul vecin- reducerea la jumătate a înălțimii, cu menținerea ramurilor tinere de pe trunchi
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm, h=10-12m, curbați peste parcare – eliminare ramuri uscate și reducerea cu cca 3m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=35cm, h=10-12m, cu coronamentul dezechilibrat spre parcare – reducerea cu 2-3m a lungimii ramurilor dinspre parcare
- 1 ex. Quercus sp (stejar) Ø=40-45m, h=12-13m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament, cu crearea de spațiu pentru castanul de sub el
- 1 ex. Aesculus sp (castan) Ø=35-40cm, h=9-10m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronament

Spațiul verde lateral dreapta bloc:

- 2 ex. Prunus sp (corcoduș) Ø=15cm și bitulpinal, h=7-8m, spre bloc - eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrare coronamente, cu degajare ferestre
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm, h=9-10m, spre parcare spate bloc- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dezechilibrate spre parcare, pentru echilibrare arbore
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) bitulpinal (Ø=2x25cm), h=6-7m, la carosabil- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø=15-25cm, h=7-8m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dezechilibrate, cu echilibrarea coronamentelor și degajarea indicatoarelor de circulație
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=15cm, h=7-8m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) multitulpinal, h=5-6m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil
- 1 ex Gleditsia sp (glădiță) multitulpinal, h=7-8m- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre carosabil



Transplantare :

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=10cm, h=9m, *spate bloc, stânga scara C*, la cca 0,5m de bloc, cu coronamentul dezechilibrat în ferestre

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- transplantarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, luându-se măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrologic (udat, tutorat, etc) ;

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că pentru defrișarea arborilor uscați din spațiul verde aferent blocului, Direcția de Mediu a emis avizul nr. 2357/2017.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerox copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 60 ex

Transplantare- 1 ex

**P. Director Executiv
Oana GRIGORE**



**Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE**

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 4 ex/ 30.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia%20mediu/avize%20arbori%20in%20consultare/avize%20arbori%20in%20consultare.php), pe data de





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană 11

Direcția de Mediu

Nr. 1826bis / 1506915/ 09.06.2017

ADP 5609 / 15.06.2017

✍
CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc M24, scara B- str. Liviu Rebreanu nr. 37, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1826/03.05.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului M24 din str. Liviu Rebreanu nr. 24, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul **material dendrologic uscat 100%** pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=15cm, h=6m, *spațiul verde spate bloc M24, colț stânga- uscat 100%*
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30cm, h=12-13m, *vis-a-vis față bloc M24, lipit de gardul proprietății din str Sălcioarei- uscat 100%*

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.


Așociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare- 2 ex uscate 100%

**P. Director Executiv
Oana GRIGORE**



**Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE**

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 31.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 1826 / 1506915/ 09.06.2017

DAAP 5608/15-06-2017

C Ă T R E,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc M24, scara B- str. Liviu Rebreanu nr. 37, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1826/03.05.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului M24 din str. Liviu Rebreanu nr. 24, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Salix sp (salcie) Ø=20-25cm, h=9-10m, *dreapta scara 1*, înclinat spre carosabil și alee acces scară- reducerea cu cca 2m a înălțimii arborelui și a lungimii ramurilor dinspre carosabil și alee, cu echilibrarea coronamentului și degajarea stâlpului de iluminat
- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=15-20cm, h=7-8m, *între scările 1-2*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40-45cm, h=10-12m, *stânga scara 2*- eliminare ramuri uscate/**frânte** ; reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor pendule și dezechilibrate spre carosabil, pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50-55cm, h=16-18m, *stânga-dreapta scara 2*- eliminare ramuri uscate și reducerea înălțimii până la nivelul etajului 3-4 al blocului, cu echilibrarea coronamentelor
- 1 tufă Syringa sp. (liliac) , h=3m, *dreapta scara 2*- tăieri de întreținere
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=10cm, h=5m- tăieri de ramuri pentru echilibrarea și *aerisirea* coronamentului
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=20cm, h=8-9m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm, h=9-10m, curbat spre carosabil- eliminare ramuri uscate și reducerea cu 2-3m a lungimii ramurilor dinspre carosabil, pentru ușurarea masei vegetative

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=65-70cm, h=14-16m, *colț stânga*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 2 ex Populus pyramidalis (plop) Ø=40cm, h=18-20m- reducerea înălțimii la 10-12m
- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=50-55cm, h=14-16m, *dreapta scara 2*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) multitulpinal, h=4-5m, *între scările 2-1*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, degajarea stâlpului de iluminat
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=50cm, h=14-16m, *stânga-dreapta scara 1*- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și **frânte**, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.


Defrișarea arborilor uscați de la adresa respectivă se va face conform avizului nr. 1826bis/2017.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex

P. Director Executiv
Oana GRIGORE



Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 31.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p hp_pe_data.de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 1828 bis / 1506915/09.06.2017

DADP 5611/10-06-2017

C Ă T R E,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **DI Dragnea Denis-** aleea Pleșești nr. 2, bloc Z7, sc 1, ap 6, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1828/03.05.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari- prin administrator dl Dragnea Denis, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor (în special brazi, plopi) situați în spațiul verde aferent *blocului Z7 din aleea Pleșești nr. 2, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Aleea Pleșești nr. 2, bloc Z7 :

- 1 ex Thuja sp Ø=15cm, h=9-10m, *față bloc, stânga scara 1*, înclinat cca 45° peste trotuar, carosabil- prezintă pericol de frângere și prăbușire

Aleea Barajul Bistriței nr. 6, bloc Z1 :

- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=6cm, h=9m, *față bloc, stânga scara 6-* uscat 100%

Aleea Barajul Bistriței nr. 7, bloc Z5 :

- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=20-25cm, h=8-9m, *față bloc, dreapta scara 1-* uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 8 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiile verzi aferente blocurilor sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2017.


La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare- 3 ex, din care 2 ex uscate 100%

**P. Director Executiv
Oana GRIGORE**




**Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE**

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 31.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.p hp](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia%20mediu/avize%20arbori%20in%20consultare/avize%20arbori%20in%20consultare.p hp), pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 1828 / 1506915/02.05.2017

DADP 5610/18.06.2017

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Dl Dragnea Denis- alea Pleșești nr. 2, bloc Z7, sc 1, ap 6, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1828/03.05.2017, prin care ne transmitem spre soluționare cererea Asociației de proprietari- prin administrator dl Dragnea Denis, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor (în special brazi, plopi) situați în spațiul verde aferent *blocului Z7 din alea Pleșești nr. 2, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Abies sp (brad) Ø=40-45cm, h=22-24m, *stânga scara 2*- reducerea înălțimii până la nivelul blocului
- 1 ex Abies sp (brad) Ø=35-40cm, h=12-13m, *între scările 2-1*- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Abies sp (brad) Ø=25cm, h=12-13m, *dreapta scara 1*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30cm, h=15-16m, *stânga scara 1*, colț bloc- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea fațadei blocului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm, h=13-14m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

Spațiul verde lateral stânga bloc :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm, h=10-11m, spre colț față- reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor pendule spre carosabil, pentru echilibrarea coronamentului
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=10-20cm, h=9-11m, cu coronamentele dezechilibrate spre bloc- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-40cm, h=6-7m, spre spate bloc- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor

Spațiul verde spate bloc : închis- în limita vizibilității :

- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=70cm, h=18-20m, *scara 1*- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa și degajarea acoperișului și fațadei blocului



- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30-35cm, h=13-14m- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc, cu echilibrarea coronamentului și degajarea ferestrelor
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=20cm, h=5m, între scările 1-2- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Thuja sp Ø=6cm, h=3m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Populus canadensis (plop) Ø=50-55cm, h=18-20m- reducerea înălțimii până la nivelul blocului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=40-45cm, h=14-16m, scara 2- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm, h=14-15m, înclinat spre bloc- eliminare ramuri uscate ; reducerea înălțimii cu 2-3m și a lungimii ramurilor dezechilibrate cu 1-2m, pentru ușurarea masei vegetative

Igienizare zonă : eliminare exemplare Ø=2-4cm răsărite spontan :

- spate bloc

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetățeni și a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru arborii la care se impune defrișarea, Direcția de Mediu emite avizul nr. 1828bis/2017.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex

**P. Director Executiv
Oana GRIGORE**



**Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE**

Întocmit: inspector Mihaela Bararu


M. Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 31.05.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ppt](http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia%20mediu/avize%20arbori%20in%20consultare/avize%20arbori%20in%20consultare.ppt), pe data de





DADP 5648 / 16.06.2012

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 1831 / 1506915/ 13 .06.2017

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- Asociația de proprietari bloc E1- /bd. Nicolae Grigorescu nr. 49, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 34750/27.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1506915/02.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 1831/03.05.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent *blocului E1 din bd. Nicolae Grigorescu nr. 49, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=15cm, h=8-9m, *stânga scara 2*, la alee, curbat- reducerea cu 1-2m a lungimii ramurilor dinspre alee, pentru echilibrare arbore
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=30cm, h=6-7m, *dreapta scara 2*, colț- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea balcoanelor
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=50cm, h=16-18m, cu coronamentul dezechilibrat spre aleea pietonală- eliminare ramuri uscate ; reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor dinspre bloc și cu 1-2m a celor dezechilibrate, cu echilibrarea coronamentului
- 1 ex Tilia sp (tei) Ø=30-35cm, h=20-22m, *colț dreapta scara 1*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea balcoanelor
- 1 ex Ailanthus sp (fals oțetar) Ø=30cm, h=8-9m, colț stânga- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului

Spațiul verde lateral stânga bloc :

- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=40cm, h=14-15m, la aleea pietonală- eliminare ramuri uscate și reducerea la jumătate a înălțimii a șarpantelor Ø=25cm orientată peste alee, pentru echilibrare arbore



- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=55-60cm, h=14-16m- eliminare șarpante/ramuri uscate și reducerea cu cca 2m a lungimii ramurilor dinspre alee, pentru echilibrare arbore
- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=25-30cm, h=12-13m- eliminare ramuri uscate
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=30-40cm, h=12-14m- reducerea cu cca 1m a lungimii ramurilor pendule, pentru echilibrare coronamente

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex Sophora sp (salcâm japonez) Ø=75-80cm, h=14-16m, *dreapta scara 1*- eliminare șarpante/ramuri uscate și reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa
- 3 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=8-12cm, h=9-10m, *stânga-dreapta scara 1*, la cca 1m de bloc- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor, cu degajarea ferestrelor
- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=40-45cm, h=16-18m, *stânga scara 2*, înclinați- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu echilibrarea și *aerisirea* lor
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=20cm, h=9-10m, *colț stânga* la trotuar, înclinat- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului
- 1 ex Celtis sp (sâmbovină) Ø=25cm, h=12-14m, *colț bloc*- tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea ferestrelor

Spațiul verde lateral dreapta bloc :

- 1 ex Juglans sp (nuc) Ø=40cm, h=8-9m- eliminare ramuri uscate și tăieri de ramuri pentru echilibrarea coronamentului, cu degajarea fațadei blocului

Transplantare :

- 2 ex Tilia sp (tei) Ø=2-4cm, h=1-4m, *față bloc, dreapta scara 1*, la cca 1m de bloc

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 trunchi Robinia sp (salcâm) Ø=15cm, h=3m, *lateral dreapta bloc*- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- transplantarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, luându-se măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrologic (udat, tutorat, etc) ;
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea trunchiului uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea trunchiului avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 19 ex

Defrișare- 1 trunchi uscat 100%

Transplantare- 2 ex

**P. Director Executiv
Oana GRIGORE**



**Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE**

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/06.06.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.p
~~ba_pe_data_de~~