

Autoritate contractanta

SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)

Adresa postala: Calea Ducesti, nr. 191, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 031084 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Investitii si Achizitii , Tel. +40 213180339 , In atentia: Directia Investitii si Achizitii , Email: dmaria@primarie3.ro , Fax: +40 213180336 , Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Scule de depanare si intretinere IT

CPV: 44500000-5 - Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)

Descrierea contractului: Scule de depanare si intretinere IT, conform cerintelor Caietului de sarcini anexat pe site -ul Primariei

Valoarea estimata fara TVA: 8403.36

Conditii contract: În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa își îndeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2¹) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobânda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor. În cazul în care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu își onoreaza facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea platii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autoritati contractante. Dobânda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor. Achizitorul își rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intra în insolventa, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Conditii participare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. • Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NĚGOITĂ, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHAITA, ROXANA CIRSTEA, LILIANA PREDILA, GEORGETA VISAN, ZAMFIRESCU CONSTANTIN DANIEL, DUMITRESCU MONICA, NASTAILA ALEXANDRA ROXANA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU, RALUCA STAN, RAZVAN PARVU, CALINA SORESCU, GAVRILA CAMELIA DANA, IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA FILIP, MARIA DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA STANCA, EMILIA CARABULEA, TUGUI ADRIAN ALEXANDRU, NETEA VIOLETA, MUNTEANU RADU ALEXANDRU, STOIAN IUSTINIAN PATRICIU, TOMA VALENTIN DANIEL, BARBU GABRIEL ROBERT IONUT, STOICA NICOLETA, TUDOR CATALIN IONUT, IOACHIM GABRIEL CRISTIAN, PLACINTE ALEXANDRU

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut/achizitie cu conditia respectarii in totalitate a prevederilor/cerintelor caietului de sarcini.

Termen limita primire oferte: 30.10.2017

Informatii suplimentare: Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul www.primarie3.ro , UTILE, ANUNTURI unde se regasesc formularele necesare intocmirii ofertei + caietul de sarcini + anexa. Depunerea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si a propunerii financiare se va face pana pe data de 30.10.2017 ora 10.00 la adresa de email dmaria@primarie3.ro. Ofertele depuse dupa termenul limita vor fi declarate ca fiind tardive si nu vor fi luate in considerare. Dupa evaluarea ofertelor, ofertantul declarat castigator va depune documentele postate electronic si la Biroul Unic din Calea Ducesti la o data ulterior stabilita de comisia de evaluare. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare in urma evaluarii ofertelor , va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari in SEAP la adresa e-licitatie.ro oferta sa in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii privind rezultatele evaluarii, urmand ca autoritatea contractanta sa acceseze catalogul SEAP in vederea incheierii achizitiei directe.

[Inapoi](#) [Publica](#)



103/16.10.2017

Aprobat,
Primar
Robert Sorin Negoită



CAIETUL DE SARCINI

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului de furnizare și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea Contractului de Acord Cadru pe perioada 2018 -2021 pentru achiziția publică de furnizare produse:

„ Scule depanare și întreținere IT ”

DATE GENERALE:

1.2. Autoritatea contractantă:

PRIMARIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti ,Calea Ducesti nr.191 ,Sector 3 , cod postal 031084

1.3. Surse de finanțare: Cap 51.02, art. 20.01.30

1.4. Obiectul achiziției:

Achiziția de Scule depanare si intretinere IT este necesara pentru dotarea cu instrumente de depanare si intretinere a echipamentelor tehnice din Primaria Sector 3 , in urma necesitatii dotari cu aparatura si echipante profesionale de depanare si mentenanta a departamentului specializat , respectiv Serviciul Informatica din Directia Management Informational si Tehnologia Infomatica apartinand Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti . Rolul sculelor de depanare si intretinere IT este de eficientizare a procesului de lucru intern al Serviciului Informatica din componenta Directiei Management Informational si Tehnologia Informatiei , lucru ce piramidal va eficientiza activitatea interna de intretinere si depanare a echipamentelor din Primaria Sectorului 3 .



Produsele ce vor fi furnizate vor trebui să respecte toate reglementările legale în vigoare.

1.6. Cantitate Totală:

PRODUS	CANTITATE NR. BUC
SURSA TENSIUNE REGLABILA	1
STATIE DE LIPIT/DEZLIPIT/ASPIRATIE	1
MULTIMETRU DIGITAL	1
CLESTE DEZIZOLAT CABLU	1
CLESTE PROFESIONAL SERTIZARE	2
LAMPA DE MASA	2
SUPORT MONTARE PCB	2
KIT PROTECTIE ANTISTATICA	2
TRUSA SCULE	2
SET SURUBELNITE	2
SET SURUBELNITE	2
SET SERVICE PORTABIL	2
SET SERVICE FIX 60 IN 1	2
SET SERVICE MICRODISPOZITIVE ELECTRONICE	2
SCULA FREZA ELECTRICA	1

1.9. CARACTERISTICI TEHNICE :

A. SURSA TENSIUNE REGLABILA – 1 BUC

Caracteristici minimale

TIP Sursa - de laborator simpla, compacta ce poate furniza o tensiune de iesire stabilizata cu o valoare aflata in intervalul 0...30V. Curentul de iesire are o valoare situata in intervalul 0...5A. Usoara si eficienta aceasta sursa este utila in activitatea de service sau laborator .

Facilitati minimale cerute:

- 2 LCD displays cu 2 x 3.5 digit
- Reglare a tensiunii si curentului de iesire
- Protectie la scurtcircuit
- Limitare a curentului
- Protectie la suprasarcina
- Tensiune constanta, Curent constant, zgomot de riplu redus, coeficient redus de variatie a parametrilor cu temperatura.
- Presetare a limitei de curent
- Afisare simultana a valorii tensiunii de iesire si curentului de iesire



- Coeficient foarte mare de stabilizare pentru tensiune
- Potentiometri de reglare tensiune de lucru usor de setat.

Transformator toroidal de inalta eficienta.

Display tip panelmetru, plus leduri , pentru afisarea valorilor de tensiune si curent.

Caracteristici:

Numar canale : 3 (2 reglabile si unul fix)

Interval curent iesire : 0...5 A

Domeniu de tensiuni pe iesirile reglabile : 0...30 Vdc

Afisaj : 4x LCD 3,5 cifre

Vibratii si zgomote pentru tensiune (reglabila) $\leq 0,5\text{mV rms}$

Stabilizare tensiune : $\leq 0,02\% + 2\text{mV}$

Stabilizare curent : $\leq 0,02\% + 2\text{mA}$

Masa : 16kg

Tensiune de alimentare: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz

Temperatura de lucru: max. 40°C

Umiditate: <80%rH

Caracteristici:

- citire simultana tensiune si curent
- reglare tensiune si curent

Metoda de setare a valorii de limitarea a curentului la valoarea dorita:

- setati tensiunea la valoarea dorita rotind butonul aferent canalului de lucru
- apasati CV/CC pina se ilumineaza simbolul marcat CV/CC
- utilizati un fir cu un diametru de cca. 1 mm pentru a scurtcircuita terminalele de iesire (+) si (-) ale canalului de lucru
- apasati butoanele UP/DOWN pentru a ajusta valoarea curentului dupa dorinta
- daca apasati UP/DOWN si mentineti apasarea o durata mai mare de 08 sec, valoarea se va incrementa/decrementa automat in mod continuu (pina la eliberarea butonului)
- indepartati firul ce scurtcircuita bornele si conectati sarcina pentru a incepe lucrul
- valoarea presetata a curentului de limitare este memorata in memorie nevolatila tip eeprom
- la realimentarea sursei de laborator valoarea anterior stocata va fi rechemata din memorie atunci cind se apasa butonul CV/CC.

MODEL ORIENTATIV : AX-3005DBL-3



B. STATIE DE LIPIT / DEZLIPIT /ASPIRATIE – 1 BUC

Caracteristici minime

Stația de lipit are minim o precizie ridicată și poate fi folosită pentru lipirea/dezlipirea tuturor tipurilor de circuite integrate și a componentelor electronice.

Stația este va fi minim controlată de două microprocesoare independente.

Pompa de aer are o funcționare silențioasă și pe afișajul digital este afișată temperatura presetată și actuală, iar afișajul este iluminat în albastru.

Lipire:

Alimentare: 220-240V

Consum: 60W + 80 W

Siguranta 3A

Afișaj LCD

Element de încălzire: ceramic

Dezlipire:

Alimentare: 220-240V AC

Consum: 80W

Aspiratie pompa: 600 mm Hg

Temperatură încălzire: 160-480 ° C

MODEL ORIENTATIV : ZD-917

C. MULTIMENTRU DIGITAL – 1 BUC

Caracteristici minime

Tip aparat măsurare : Multimetru digital

Frecvențe de măsurare : AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, temperature

Tip afișaj utilizat : LCD (3999), grafic cu linii, iluminat

Interval măsurare tens. DC : 1m...600V

Acuratețe măsur. tens. DC : $\pm(0,8\% + 1 \text{ cifră})$

Interval măsurare tens. AC : 1m...600V

Acuratețe măsur. tens. AC : $\pm(1\% + 3 \text{ cifre})$

Lățime bandă măsurare tensiune AC : 45Hz...400Hz



Interval măsur. curent DC : 0,1 μ ...10A
Acuratețe măsur. curent DC : $\pm(1\% + 2$ cifre)
Interval măsur. curent AC : 0,1 μ ...10A
Acuratețe măsur. curent AC : $\pm(1,2\% + 2$ cifre)
Lățime bandă măsurare curent AC : 45Hz...400Hz
Măsurare valoare reală efectivă True : RMS
Interval măsurare rezistență : 0,1...40M Ω
Acuratețe măsur. rezistență : $\pm(1,2\% + 2$ cifre)
Interval măsurare capacitate : 10p...4000 μ F
Acuratețe măsurare capacitate : $\pm(3\% + 5$ cifre)
Interval măsurare frecvență : 1...10MHz
Acuratețe măsurare frecvență : $\pm(0,1\% + 4$ cifre)
Interval măsurare temperatură : -40...1000 $^{\circ}$ C
Acuratețe măsurare temperatură : $\pm(1\% + 8$ digiți)
Testare diodă : Da
Testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<10 Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 90 x 45 x 182mm
Greutate cu baterie : 354g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Conform cu norma: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III

Caracteristici aparat de măsură:

- modificare automată și manuală a intervalelor
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- funcție MIN/MAX
- funcție măsurare REL relativ
- lanternă încorporată
- detectare câmp electric cu semnalizare acustică și optică (VoltTect)
- detector de tensiune fără atingere

Dotări standard:

- baterie
- instrucțiuni de utilizare
- curea pentru transport
- cabluri de măsurare
- sondă măsurare temperatură

MODEL ORIENTATIV : AM-530-EUR



D. CLESTE DEZIZOLAT CABLU – 1 BUC

Caracteristici minimale

- Cleste pt dezizolat cablu, 4mm-15mm, conductor 0.3-1mm
- Precizie de stripare, ajustare în trepte la diametrele conductorului
- Cu tăietor de sârmă
- Timpul reglabil de la 4,0 la 15,0 mm
- Cu dispozitiv de blocare
- Carcasă : plastic, rezistent la impact
- Pentru conductorii de cupru subțiri, dia. 0,3 până la 1,0 mm
- Capacitate de stripare AWG 28AWG la 18AWG
- Stripping Capacity Metric de la 0.3mm la 1mm
- Pentru utilizare cu cabluri
- Gamă de produse -lungimea benzii 1 mm

MODEL ORIENTATIV : 1280100SB KNIPEX

E. CLESTE PROFESIONAL SERTIZARE – 2 BUC

Caracteristici minimale

Lungime : 200 mm

Material : unealtă oțel

Masă : 535 g

Caracteristici:

- tăiere și dezizolare cabluri plate
- manșoane ergonomice pe mânere
- unealtă oxidată
- manșoane din plastic pe mânere
- corectitudinea crimpării este asigurată de mecanismul special cu clichet, care permite deschiderea uneltei după efectuarea unui ciclu complet de crimpare

Utilizare:

- tăiere cabluri
- crimpare conectori RJ10 (4p/4c)
- crimpare conectori RJ11 (4p/6c)
- crimpare conexiuni RJ11 (6p/2c)



- crimpare conectori RJ12 (6p/2c)
- crimpare conectori RJ12 (6p/6c)
- crimpare conectori RJ45 (8p/4c)
- crimpare conectori RJ45 (8p/6c)
- crimpare conectori RJ45 (8p/8c)

MODEL ORIENTATIV : KNP.975112

F. LAMPA DE MASA CU LUPA – 2 BUC

Caracteristici minimale

Lampă de masă cu lupă;

Mărire: 5dpt(x2,25);

Dimensiune lampă: 270x250mm

Tip unealtă : lampă de masă cu lupă

Mărire : 5 dpt (x2.25)

Dimensiune lentilă : 190 x157mm, 7,5 x 6,2"

Dimensiuni lampă : 270 x 250mm

Iluminare : LED

Consum curent : 6W

Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Masă : 5kg

Lungime braț : 860mm

Număr diode : 70

Culoare : albă

Caracteristici instrumente de inspecție:

- caracterizate printr-un larg câmp de observație
- fixare pe marginea mesei
- brațul pantograf permite reglarea în orice poziție
- lentilă din sticlă
- prevăzută cu o clapetă de acoperire a lentilei

MODEL ORIENTATIV : NB-BLAMP-LED1 - NEWBRAND



G. SUPORT MONTARE PCB – 2 BUC Caracteristici minime

Caracteristici		
Marimea Dimensiunii Lentilei		ψ90mm &ψ20mm
Marime Magnificare		2.5X(6D)+4X(12D)
Material Magnificare		Sticla
Tip Sursa Lumina		16 pcs SMD LED
Neck length (pentru magnificare)		265mm
Neck length (pentru clipsuri de sustinere)		250mm
Dimensiune Baza Suport		190x170mm
Putere	Baterie	1.5V AA x 4 buc (inclus)
	Adaptor	DC 6V 0.5A (inclus)
Accesorii		Burete dimensiune : 30 x 50mm Flux Sudura : 10 g Varf prindere : Alama Solutie curatare : 17 g
Greutate		1,150 g
Pachet Individual		Cutie Carton

Va include minim 16 LED-uri super-luminoase pentru economisirea energiei

Lupa este pe un brat flexibil, care va ofera marire 2.5X (6D) si 4X (12D)

Mainile/clemele de prindere permit positionarea precisa a placilor de lucru

Lupa este alimentata de 4 baterii tip AA .

Suportul va include suport pentru ciocan lipit, burete de curatare, flux de lipire, burete curata virfuri, suport aliaj lipit.

MODEL ORIENTATIV : SN396 - PROSKIT

H. KIT PROTECTIE ANTISTATICA – 2 BUC Caracteristici minime

TIP - covorase protectie antistatica, pt.masa;

Versiune : ESD; L:1200mm

Covorase de masa 600X400mm cu bratară si cablu de conectare



Accesorii antistatice kit de protectie antistatica, pt. masa

• **Continut set:**

suport antistatic
bratară pt. mana cu clichet tata 4 mm
cablu spiralat cu clicheti mama 4 mm

MODEL ORIENTATIV : ES AS-B60X120BL

I. TRUSA DE SCULE / 159 PIESE – 2 BUC

Caracteristici minimale

Trusă de scule trebuie sa fie de tip troler

**Carcasă aluminiu,manipulare ușoară,cu accesorii practice pentru ateliere de reparații si
depanare. Instrumentele trebuie sa aiba o calitate superioară și profesionista.**

Toate componentele trebuie sa fie minim aprobate calitativ conform TÜV / GS .

Greutate : aproximativ 10 kg

Componenta trusei de scule de intretinere si depanare :

- 1x clește pentru instalator 240mm
- 1x clește combinat 160mm
- 1x clește cu falci ascutite 160 mm
- 1x clește tip sfic
- 1x cutter 18 mm
- 10 lame, 18 mm
- 7 x șurubelniță
- 2x șurubelniță 3x50mm electronice, PH0x50mm
- 1x mâner șurubelniță 6.5 mm (1/4 ")
- 1x prelungitor 75mm
- Cheie bujie
- 1x 21mm, 10mm (3/8 ")
- 1x 150mm prelungitor
- 1x 150mm ferăstrău
- Lame de ferăstrău 6 buc
- 1 x adaptor 3/8 "la pătrat 1/4"
- 8x chei combinate, dimensiuni: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 30 de biți (cruce: PH0, 2xPH1, 2xPH2, PH3 / Pozi: PZ0, PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3 /



- Drepti: 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 7 mm / Hex: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 mm / Tx: T10-T15-T20-T25-T27-T30),
- PZ0 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3 / Sloturi: 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 7 mm / 2 hex: , 5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 mm / Tx: T10-T15-T20-T25-T27-T30)
- 8x tubulare 6,5 mm (1/4 ") patrat, dimensiuni: 4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
- 9x 10mm tubulare (3/8 ") , dimensiuni: 10/11/12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm
- Set 9 buc imbus, dimensiuni: 1,5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1x ciocan lăcătuș 300g
- 1x subler
- 1x cheie reglabilă
- 1x set imbusuri 1,5-10mm
- 1x nivelă
- 1x pilă metal dreaptă

MODEL ORIENTATIV : M 29077 - MANNESMANN

J. SET SURUBELNITE 49 PIESE – 2 BUC

Caracteristici minimale

Caracteristici generale

- **Lame din otel crom-vanadiu**
- **Maner cauciucat pentru manevrare confortabila**
- **Identificarea clara de dimensiune si tip, pe maner**

Setul va contine :

- **4 surubelnite: 3 x 75 mm; 5 x 75 mm; 6 x 100 mm; 8 x 150 mm**
- **4 surubelnite Phillips: 0 x 75 mm; 1 x 75 mm; 2 x 100 mm**
- **10 surubelnite de precizie:**
 - **Surubelnita dreapta: 2 x 50 mm; 2.5 x 50 mm; 3 x 50 mm**
 - **Phillips: 00 x 50 mm; 00 x 50 mm; 0 x 50 mm**
 - **Torx: T6 x 50 mm; T7 x 50 mm; T8 x 50mm; T10 x 50 mm**
- **9 capete tubulare + 1 adaptor: 5/32 inch; 3.16 inch; ¼ inch; 16.5 inch; 11/32 inch; 3.8 inch; 7.16 inch; 15/32 inch; ½ inch**
- **surubelnita pentru biti + 21 piese (1 inch - 25mm):**
 - **Torx: T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40**
 - **Hex: 2 mm; 2.5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 5.5 mm; 6mm**
 - **Phillips: # 0; # 1; # 2; # 3**
 - **Cap crestata: 4 mm; 5 mm; 6 mm**



Tip	Set
Tip cap	Drept Cruce Torx
Marime	PH0 PH00 T8 T10 T15 T20 T25 T30 PH1 PH2 PH3
Material	Otel Crom vanadiu
Material maner	Cauciuc
Functii	De precizie
Numar bucati/set	49
Culoare	Gri
Culoare maner	Galben/Negru
DIMENSIUNI	
Lungime lama	75 mm
	100 mm
	150 mm
	50 mm
Diametru lama	2 mm
	2,5 mm
	3 mm
	4 mm
	5 mm
	5,5 mm
	6 mm

MODEL ORIENTATIV : Stanley STHT0-70886

K. SET SURUBELNITE 37 PIESE – 2 BUC
Caracteristici minimale

Setul va fi format din:

- 6 X surubelnițe atelier (5-6-8mm, PH1-2-3)
- 2 X surubelnite scurte (6mm, PH2)
- 8 X surubelnite de precizie (2; 2.5; 3 mm; PH0; PH00; T6; T8; T10)
- maner surubelnite magnetic
- 20 X biți: 4 x drept: - (4 ; 4.5; 5.5; 6 mm)
6 x phillips: PH0; 2 x PH1; 2 x PH2; PH3
4 x torx: T20; T25; T30; T40
6 x hexagonal: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm

Material minim : crom vanadiu de înaltă calitate din oțel.

Setul trebuie sa vina cu un sistem de fixare pe perete (inclusiv elemente de fixare).



MODEL ORIENTATIV : 11415 MANNESMANN

L. SET SERVICE PORTABIL 47 PIESE – 2 BUC Caracteristici minimale

Specificatii tehnice set :

Varf surubelnita: Drept 1 mm, Drept 1.5 mm, Drept 2 mm, Drept 3 mm, Drept 4 mm, Drept 5 mm, PH 1 mm, PH 1.5 mm, PH 2.5 mm, PH 4 mm, PH 5 mm, PH 6 mm, PZ 2 mm, PZ 3 mm, H 3 mm, H 4 mm, H 5 mm, T2, T5, T6, T7, T8, U 2.6 mm, U6, Pentalobe 0.8 mm, Pentalobe 1.2 mm, Y 0.8 mm, Y2, Y3

Varf M (tubular): 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Varf magnetic: Da

Lungime maner surubelnita: 112 mm

Continut in set portabil :

- Maner surubelnita
- Extensie maner surubelnita
- 29 x varf surubelnita
- 7 x varf M (Tubular)
- Penseta varf curbat
- Cutter
- Cleste / Patent cu varf diagonal
- Surubelnita cu cap V de extragere suruburi
- Spatula
- Clichet
- Ventuza
- Clips
- Adaptor varf capat subtire
- Dispozitiv extragere SIM

MODEL ORIENTATIV : Jakemy JM-8146 47in1

M. SET SERVICE FIX 60 PIESE – 2 BUC Caracteristici minimale

Setul va fi compus din urmatoarele :

Surubelnita metalica de lungime aprox 13 cm:

- 1 x Varf Pentalobe 0.8 mm
- 1 x Varf Drept 1.5 mm
- 1 x Varf Philips 1.5 mm



- 2 x Varf Torx T4, Torx T5

Surubelnite de lungime aprox 12 cm:

- 1 x Surubelnita Pentalobe 0.8 mm
- 1 x Surubelnita Dreapta 1.5 mm
- 1 x Surubelnita Philips 1.5 mm

Surubelnite de lungime aprox 11.5 cm:

- 2 x Surubelnita Pentalobe 0.8 mm, Pentalobe 1.2 mm
- 2 x Surubelnita Torx T5, Torx T6
- 1 x Surubelnita Philips 1.5 mm
- 1 x Surubelnita Dreapta 1.5 mm

Surubelnite de lungime aprox 9 cm:

- 2 x Surubelnita Pentalobe 0.8 mm, Pentalobe 1.2 mm
- 2 x Surubelnita Torx T5, Torx T6
- 1 x Surubelnita Dreapta 1.5 mm
- 1 x Surubelnita Philips 1.5 mm

Surubelnite de lungime aprox 7.5 cm:

- 2 x Surubelnita Pentalobe 0.8 mm, Pentalobe 1.2 mm
- 2 x Surubelnita Philips 1.5 mm, Philips 2 mm
- 2 x Surubelnita Torx T2, Torx T5
- 1 x Surubelnita Dreapta 2 mm
- 1 x Surubelnita Y 2 mm

Alte accesorii:

- 17 x clips plastic de diferite forme
- 6 x clips metalic
- 3 x ventuza
- 1 x clips metalic flexibil
- 1 x servetel microfibra
- 1 x dispozitiv scoatere sim
- 1 x penseta dreapta
- 1 x adaptor MicroSIM - MiniSIM
- 1 x adaptor NanoSIM - MicroSIM
- 1 x adaptor NanoSIM - MiniSIM
- 1 x dispozitiv de curatare cu doua capete
- 1 x cutter plastic
- 1 x cutter metalic

MODEL ORIENTATIV : Set service Proffesional 60 in 1



N. SCULA MULTIFUNCTIONALA FREZA ELECTRICA PORTABILA – 1 BUC
Caracteristici minimele:

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs	Unealta multifunctionala
Tip accesorii	Tambur Varf
Tip miscare	Circulara
Tip lucrare	Semiprofesional
Tip alimentare	Acumulator
Suprafata lucru	Lemn Metal
Utilizat pentru	Gravare / Gaurire/ Slefuire / Taiere
Culoare	Negru
Continut pachet:	1 x Husa 30 x Accesorii 1 x Incarcator

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare	7.2 V
Viteza maxima (rpm)	20000
Turatie mers in gol (rpm)	10000
Nivel zgomot	70 dB
Trepte putere	2

DIMENSIUNI

Lungime	17.5 cm
Greutate	0.28 Kg

ACUMULATOR

Tip acumulator	NiCd
Capacitate acumulator	0.7 Ah
Durata de incarcare	3 h

Va veni insotita de 30 de accesorii , incarcator si husa din material textil.

MODEL ORIENTATIV : Dremel 7700-30 / F0137700JC



Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marca sau producător.

Nu sunt acceptate adaptoare sau soluții improvizate pentru porturile și interfețele echipamentelor. Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se accepta produse remanufacturate, sau care să aibă în componența elemente care au fost folosite anterior.

Dacă propunerile tehnice pentru echipamentele oferite nu îndeplinesc condițiile tehnice minime de mai sus prezentate vor fi descalificate. În mod obligatoriu ofertanții vor întocmi oferta financiară și oferta tehnică pentru toate produsele și cantitățile prevăzute în caietul de sarcini. Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare ofertele incomplete.

2. CONDIȚII DE LIVRARE

Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, expunerii la temperaturi extreme, depozitării în aer liber în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală, (sediul Primăriei Sector 3 - Calea Dudești nr.191, sector 3, București).

Transportul produselor până la sediul sediului **Primăriei Sector 3 -Calea Dudești nr.191, sector 3, București**, este asigurat de furnizor și nu majorează prețul oferit.

Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea beneficiarului.

Termen de livrare: maxim 30 zile de la data semnării contractelor, inclusiv efectuarea instruirii.

Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

- a) **Factură fiscală;**
- b) **Aviz de însoțire a mărfii;**
- c) **Certificat de calitate eliberat de producător;**
- d) **Proces verbal de recepție**
- e) **Certificate de garanție;**
- f) **Certificat de origine acolo unde este cazul.**



Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fișă de produs din partea producătorului, care să conțină minim următoarele informații: denumirea producătorului, date și specificații tehnice despre produs, precum și datele de contact ale producătorului.

3. CONDIȚII DE GARANȚIE:

- termenul de garanție comerciala pentru toate echipamentele va fi de **minim 12 luni;**
- achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, orice plângere sau reclamație ce apare in conformitate cu aceasta garanție;
- la primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita de 24 ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o noua perioada de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

4. RECEPȚIA ECHIPAMENTELOR

Recepția va consta în verificarea cantitativă și calitativă a produselor contractate. Va fi efectuată la sediul autorității contractante, de către reprezentanții desemnați, împreună cu reprezentantul furnizorului și va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții furnizorului și cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) să înlocuiască produsele refuzate;
- b) să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.



Furnizorul are obligația ca în termen de 30 de zile lucrătoare, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.

După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții furnizorului și ai beneficiarului.

5. CONDIȚII GENERALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE OFERTANT

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, nerespectarea acestor cerințe precum și a celor din documentația de elaborare și prezentare a ofertei duc la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

În cazul în care valoarea ofertei depuse depășește valoarea estimată a achiziției, oferta va fi respinsă

Plata se va efectua după încheierea procesului verbal final de recepție a produselor, în 30 de zile.

Este obligația furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

Director Executiv

Directia Management Informational si Tehnologia Informatiei

Radu Munteanu

Serviciul Informatica,
Gabriel Ioachim

Intocmit,
Stoian Iustinian Patriciu

DECLARAȚIE**privind năncadrarea în situațiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnata, reprezentant împuternicit al în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 164 din Legea 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ -18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic

.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
.....,
codul CPV la data de, organizată de PS3, declar pe propria
răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 165 din Legea
98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic,
.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnata, reprezentant împuternicit al în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect : codul CPV, la data de, organizată de PS3, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....
Operator economic,
.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic
.....

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnata, în calitate de *oferant/candidat/ofertant asociat*, la
procedura avand ca obiect :

.....,
declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub
sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 și
60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

2. Subsemnata/ul declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi
desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3
BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezentarea de catre toti participantii, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr.
98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din
cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHAITA,
ROXANA CIRSTEA, LILIANA PREDILA, GEORGETA VISAN, ZAMFIRESCU CONSTANTIN DANIEL, DUMITRESCU
MONICA, NASTAILA ALEXANDRA ROXANA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU, RALUCA STAN, RAZVAN
PARVU, CALINA SORESCU, GAVRILA CAMELIA DANA, IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA FILIP, MARIA
DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA STANCA, EMILIA CARABULEA, TUGUI ADRIAN ALEXANDRU,
NETEA VIOLETA, MUNTEANU RADU ALEXANDRU, STOIAN IUSTINIAN PATRICIU, TOMA VALENTIN DANIEL,
BARBU GABRIEL ROBERT IONUT, STOICA NICOLETA, TUDOR CATALIN IONUT, IOACHIM GABRIEL CRISTIAN,
PLACINTE ALEXANDRU

Data completării:.....

Operator economic,
.....

OFERTANTUL

(denumirea/numele)**FORMULAR DE OFERTA**

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
 _____, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm
 _____ *(denumirea contractului)* pentru suma de
 exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre) _____ lei. *(suma in litere)*,

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate 1.

1 Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii urmand sa intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de catre Autoritatea Contractanta.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de _____, si *(durata in litere si cifre)* *(ziua/luna/anul)* ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	Buc	Pret/buc inclusiv TVA	TVA/pret bucată	Pret /buc exclusiv TVA	Pret total inclusive TVA	TVA (pret total)	Pret total exclusive TVA
1	Sursa de tensiune	1						
2	Statie de lipit/dezlipit/aspiratie	1						
3	Multimetru digital	1						
4	Cleste dezizolat cablu	1						
5	Cleste profesional sertizare	2						
6	Lampa de masa	2						
7	Suport montare PCB	2						
8	Kit Protectie antistatica	2						
9	Trusa scule	2						
10	Tip I- Set surubelnite 49 piese	2						
11	Tip II Set surubelnite – 37 piese	2						
12	Set service portabil	2						
13	Set service fix 60 in 1	2						
14	Set service microdispozitive electronice	2						
15	Scula freza electrica	1						
	TOTAL							

Data ____ / ____ / ____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele _____,
(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formularul nr. 6

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Catre

.....

Ca urmare a anuntului de publicitate nr..... din data de publicata in
SEAP va prezentam oferta în scopul atribuirii contractului:
.....noi SC
..... va transmitem alaturat urmatoarele:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Operator economic

Data completarii

Cu stima,