



Nr. 3548/1623101/.....

28. IUN. 2018

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

Asociația de proprietari bl. 52, sc. 1-2, Str. Liviu Rebreanu nr. 5, sector 3

Referitor la adresa Asociației de proprietari bl. 52, sc.1-2, prin președintele Vlăsceanu Dana, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623101/10.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3548/11.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în spațiul verde al bl. 52, sc. 1 și sc. 2, din str. Liviu Rebreanu nr. 5, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde lateral stânga bloc (partea spre locul de joacă):

- 2 ex. *Populus canadensis* (plop canadian) Ø 45-55cm, h 13-14m (înclinați spre alee) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora în vederea eliminării riscului de frângere a ramurilor la condiții meteo nefavorabile

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora la:

- 1 ex. *Acer negundo* (arțar american) Ø 18cm, h 8-9m (înclinat spre bloc)
- 1 ex. *Tilia sp.* (tei) Ø 20cm, h 9m

- 1 ex. *Acer sacharinum* (arțar argintiu) Ø 27cm, h 7m (în declin biologic) - eliminarea ramurilor și șarpantelor uscate/frante cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminării riscului de frângere a ramurilor la condiții meteo nefavorabile

- 1 ex. *Populus canadensis* Ø 50cm, h 14-15m (situat lângă bloc) - reducerea cu 1/2 din înălțimea arborelui și eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. *Fraxinus sp.* (frasin) Ø 25-30cm, h 12-13m - eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora la:

- 1 ex. *Acer sp.* (arțar) Ø 20cm, h 13m
- 1 ex. *Tilia sp.* (tei) Ø 27cm, h 12m
- 1 ex. *Ulmus sp.* (ulm) Ø 60cm, h 14m

- 1 ex. *Fraxinus sp.* (frasin) Ø 45cm, h 11m (înclinat 30°) - reducerea cu 1/3 din înălțimea coronamentului în vederea verticalizării și eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. *Acer sacharinum* (arțar argintiu) Ø 20cm, h 9m (prezintă început de scorbura la inserție) - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1-2m din lungimea ramurilor orientate spre alee, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor la:

- 2 ex. *Prunus sp.* (corcoduș) Ø 15-20cm, h 5-6m
- 1 ex. *Ulmus sp.* (ulm) Ø 25cm, h 12m (cu înălțare coronament pe a h 3,5m)

- 1 ex. Robinia pseudoacacia (salcâm) Ø 20cm, h 10-11m
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) Ø 20-35cm, h 10-11m - reducerea cu 1/3 din înălțimea arborilor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor
- 1 ex. Koelreuteria sp. (coleuteria) Ø 23cm, h 7m (în declin biologic) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde lateral dreapta sc. 1 :

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 40-65cm, h 14-15m (față sc. 1, situați în părculeț) - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora în vederea eliminării riscului de frângere a ramurilor la condiții meteo nefavorabile
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 11m (spre sc. 2) - reducerea cu 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coroanamentului

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Spațiul verde lateral stânga bloc (partea spre locul de joacă) - lateral dreapta sc. 1 :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 8m, uscat 100%

Spațiul verde lateral dreapta sc. 1 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 22cm, h 11m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și rețelelor aeriene astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului) ;
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se va efectua cât mai curând, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului, în funcție de specie, în spațiul verde al bl. 52, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).**

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex.

Defrișare – 2 ex. uscate 100%

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit: Ins p. Adrian AMUZESCU

25. IUN. 2018

Red AVA/3 ex/13.06.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_coi_si_hare.php), pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 3547/ 1623216/.....

28. IUN. 2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- D-lui Popa Viorel, e-mail: vioara09@yahoo.com
- Asociația de proprietari bl. L-122 sc. 1, str. Matei Basarab nr. 96, sector 3

Referitor la adresa d-lui Popa Viorel - în calitate de președinte al Asociației de proprietari bl. L-122, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623216/10.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3547/11.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru defrișarea unui arbore situat pe traseul conductei de canalizare în spatele bl. L122 din str. Matei Basarab nr. 96, sector 3, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Spațiu verde spate bloc:

- 1 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 25cm, h 11-12m - crescut spontan liber de gard și la 2 m de gura de canalizare; afectează conducta de canalizare

Lucrările de defrișare se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/ administratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ**, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului, în funcție de specie, în spațiul verde din spatele bl. L-122, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA




Întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU

Amuzescu

Red AVA/4 ex/18.06.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul P.M.B.
(http://www.pmb.ro/institutiul/primaria/directiile/directia_de_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de

25. IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



28 JUN 2018

Nr. 3507/1622583/.....

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

Asociația de proprietari bl. 52, sc. 3-4, Str. Liviu Rebreanu nr. 5, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 79780/02.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622583/09.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3507/10.05.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari bl. 52, sc. 3-4, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în spațiul verde al bl. 52, lateral stânga sc. 3, din str. Liviu Rebreanu nr. 5, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde lateral stânga sc. 3:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35-40cm, h 14m - reducerea cu 1-1,5 m din lungimea ramurilor orientate spre fațada clădirii, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului, fără eliminarea ramurilor tinere de la baza acestuia

Lucrarea avizată prin prezenta se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, Primăria Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara/toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Asociației de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor. Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECȚIA
Simof

Întocmit: Ins. p. Adrian AMUZESCU

Red AVA/3 ex/13.06.2018 - prezentul aviz a fost postat la
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_3...)
de

consultare/avize_arbori_in_consultare p p), pe data

25 JUN 2018





28-IUN-2018

Nr. 3500/1622556/.....

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

Asociația de proprietari bl. 23, str. Baba Novac nr. 16, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 78807/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622556/24.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3500/25.04.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde al bl. 23 din str. Baba Novac nr. 16, sector 3, după verificările efectuate pe teren, în zilele de 22.05.2018 și 24.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde spate bloc – lateral stânga sc. 1:

- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 13cm, h 6-7m (încălnat 20° spre alee) - reducerea cu 1/3 din înălțimea arborelui în vederea verticalizării și echilibrării coronamentului

- 1 ex. Quercus rubra (stejar roșu) Ø 35cm, h 10m - eliminarea ramurilor uscate și aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și aerisire a acestora la:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 10-15cm, h 3-5m

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-40cm, h 10m

Spațiul verde lateral dreapta bloc:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 10-20cm, h 5-8m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și a acestora la:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 55cm, h 9-10m

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ø 30cm, h 8m, (încălnat 20°)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 22cm, h 10m

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 18cm, h 9m

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15-25cm, h 3-5m (1 ex. corcoduș roșu)

Spațiul verde lateral dreapta bloc spre colt (spate florărie și chioșc de ziare):

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 8-15cm, h 5-8m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 8-12cm, h 3-4m (1 ex. tritulpinal)
- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 37cm, h 11-12m

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. 1:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h 9m - tăieri și/sau scurțări de ramuri pentru echilibrarea coronamentului și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 1:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) Ø 55-60cm, h 14m - reducerea cu 1/2 din înălțimea coronamentului

- 1 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 60cm, h 11m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1-2 m din lungimea ramurilor orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor la:

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø 15cm, h 8m (aplecat ușor spre trotuar)
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 35cm, h 9m

- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 32cm, h 9-10m (prezintă scorbură la inserție) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Malus sp. (măr) Ø 22cm, h 6m
- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) Ø 20cm, h 4-5m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 37cm, h 13-14m

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Prunus pisardii (corcoduș roșu) Ø 20-25cm, h 5-6m (prezintă ciuperci pe trunchi)
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 45-50cm, h 10m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20-22cm, h 6-7m

- 1 ex. Koelreuteria sp. (coleuteria) Ø 7cm, h 4m (crescut lipit de bloc) - reducerea cu 1 m din lungimea ramurilor orientate spre bloc

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 2:

- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 20cm, h 8m (încălcat 20° spre trotuar) - reducerea cu 1/3 din înălțimea arborelui în vederea echilibrării și vert calizării

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. 3:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 23-35cm, h 6-7m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 3:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 10-15cm, h 4-5m - reducerea cu 1-2 m din lungimea ramurilor orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30-35cm, h 12m - reducerea cu 1/3 din înălțimea arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal Ø (25+25)cm, h 14m

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 4:

- 3 ex. Picea sp. (molid) Ø 15-20cm, h 10-11m - eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Juglans regia (nuc) Ø 20cm, h 10m - reducerea cu 1-2 m din lungimea ramurilor orientate spre alee bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30-35cm, h 10-12m (1 ex. bitulpinal) - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate și a iederei de pe trunchi

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 12-25cm, h 3-4m - Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 5:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 13m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20-30cm, h 10-11m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60cm, h 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 10-15cm, h 3m

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 6:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40cm, h 13-14m
- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 20cm, h 8-9m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 11m
- 1 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 25cm, h 10m

Spațiul verde spate bloc (în dreptul sc. 6):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 27cm, h 13m
- 1 ex. Juglans regia (nuc) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 28cm, h 9m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 17cm, h 10m

Spațiul verde spate bloc - lateral dreapta sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 8m - eliminarea ramurii orientate spre baraca de la intrare bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) Ø 42cm, h 15m - reducerea cu 1/3 din înălțimea arborelui și eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45cm, h 12m - tăieri și/sau scurtări de ramuri pentru echilibrarea coronamentului și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc, sc. 1 - 2:

Reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre parcare, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø (12+12)cm, h 5m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 7m

Spațiul verde spate bloc - lateral dreapta sc. 2:

Tăieri și/sau scurtări de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35-40cm, h 12-14m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 18cm, h 7m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia
- 2 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 35-60cm, h 9-12m (1 ex. bitulpinal) - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc, sc. 3 - 4:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40-45cm, h 11-12m - tăieri și/sau scurtări de ramuri pentru echilibrarea coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 15cm, h 6-7m

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 43cm, h 13m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 8m - cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și înălțare a coronamentului

- 1 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 20cm, h 10m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

Reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10cm, h 9-10m

- 1 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 10cm, h 9-10m

Spațiul verde spate bloc, sc. 4 - 5:

- 3 ex. Ailantus sp. (cenușer) Ø 25cm, h 11-13m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-25cm, h 8-10m - reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 22cm, h 11m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului și eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 8m - tăieri și/sau scurtări de ramuri pentru echilibrarea coronamentului și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc, sc. 5 - 6:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora la:

- 1 ex. Malus sp. (măr) Ø 30cm, h 9-10m

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø (15-20)cm, h 4-5m (1 ex. tritulinjal)

- 2 ex. Prunus avium (cireș) Ø (10-15)cm, h 8-10m

Alveole parcare spate sc. 1-2:

- 2 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 25-30cm, h 10-11m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora

Alveole parcare spate sc. 6:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35cm, h 9-10m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ø 30cm, h 9m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. 1:

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø 35cm, h 10m - prezintă scorbură pe trunchi cu cilindrul central putred

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc. 2:

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø 20cm, h 6m, cilindrul central putred, lipsă scoarță

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. 3:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 8m, prezintă scorbură cu cilindrul central putred pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur, autoturismelor din parcare și rețelelor aeriene astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului) ;
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se va efectua cât mai curând, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului, în spațiul verde al bl. 23, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), plantați și tolețați corespunzător pentru înlesnirea prinderii și creșterii.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 111 ex.


Defrișare – 3 ex. în declin biologic

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Măriana POPA**

Întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU



Red AVA/3 ex/20.06.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 25.11.2018



10.07.2018

Nr. 3498/1622564/.....

f
CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

D-lui Ditomozu Nicolae, str. Nicolae Licăreț nr. 8, bl. PM42, sc. A, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 78805/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622564/09.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3498/10.04.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea d-lui Ditomozu Nicolae, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde al bl. PM42 din str. Nicolae Licăreț nr. 8, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 22cm, h 10m - reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre alee bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului
- 1 ex. Koelreuteria sp. (coleuteria) Ø 18cm, h 8-9m - eliminarea ramurilor uscate și aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 27cm, h 11m
- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 25cm, h 11m

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. B:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 43cm, h 12m (înclinat spre bloc)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 38cm, h 11m

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc.A:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) bitulpinal Ø (12+12) cm, h 3,5m - reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre parcare, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului
- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 10cm, h 4-5m (situat lângă gard) - reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre alee bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și înălțare a coronamentului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 20cm, h 11m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50cm, h 14m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20-25cm, h 12-13m

Spațiul verde spate bloc - spate sc. A:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora fără a se elimina cele tinere de la baza coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50cm, h 15-16m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 22cm, h 9-10m
- 10 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 10-20cm, h 6m

Spațiul verde spate bloc - spate sc. B:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15cm, h 10m - aplicarea lucrărilor de echilibrare și înălțare a coronamentului
- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 17cm, h 5m (înclinat 90%) din coronament spre parcare) - reducerea cu 1/2 din înălțimea arborelui în vederea verticalizării
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30-35cm, h 12-16m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. A:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 45cm, h 11m – prezintă scorburi la bază cu cilindrul central putred pe trunchi

Spațiul verde față bloc - lateral stânga sc.A:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 18cm, h 4m, uscat 100%

Spațiul verde spate bloc - spate sc. B:

- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 25cm, h 3-4m, în declin biologic, uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5, Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se va efectua cât mai curând, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ**, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului în spațiul verde al bl. PM42, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), plantați și toalețați corespunzător pentru înlesnirea prinderii și creșterii.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin:5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex.

Defrișare – 3 ex., dintre care 2 ex. uscate 90-100%

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit: Inso Adrian AMUZESCU

Red AVA/3 ex./27.06.2018 - prezentul aviz a fost
(<http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/di>
de

 avize arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data

03 IUL 2018



Nr. 3497/1622562/..... 06. IUL. 2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

Asociația de proprietari, aleea Râmnicu Vâlcea nr. 1, bl. S17, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 76877/26.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622562/09.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3497/10.04.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde al bl. S17 din aleea Râmnicu Vâlcea nr. 1, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde lateral stânga bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arțar de cenușă) Ø 20cm, h 8m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia
 - 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 18cm, h 5m - reducerea cu 1/2 m din lungimea ramurilor orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului
- Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora și eliminarea ramurilor uscate la:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20cm, h 9m
 - 1 ex. Juglans regia (nuc) Ø 22cm, h 8m

Spațiul verde față bloc - lateral dreapta sc. 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora la:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 22cm, h 11m
- 1 ex. Juglans regia (nuc) Ø 20cm, h 9-10m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Juglans regia (nuc) Ø 22cm, h 12m - tăieri și/sau scurări de ramuri pentru echilibrarea coronamentului și eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 18cm, h 5m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Malus sp. (măr) Ø 17cm, h 6m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15cm, h 4m, uscat 100%, învâlit în iederă

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și rețelelor aeriene astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se va efectua cât mai curând, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa III. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului în spațiul verde al bl. S17, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), plantați și toaletați corespunzător pentru înlesnirea prinderii și creșterii.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.

Defrișare – 2 ex., uscate 100%

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit: Inșp. Adrian AMUZESCU

Red AVA/3 ex./28.06.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutiile/primarie/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de

03 IUL 2018



100k

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 3997/ 1625461/.....02.11.2018

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- D-lui Bălăuță Stan, e-mail: borbely.ivan@icloud.com
- Asociația de proprietari bl. 20B, str. Bogdan Gheorghe Tudor nr. 2, sector 3

Referitor la adresa d-lui Bălăuță Stan - în calitate de președinte al Asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625461/17.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3997/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru defrișarea unui arbore situat pe traseul conductei de canalizare în spațiul verde al bl. 20B din str. Bogdan Gheorghe Tudor nr. 2, sector 3, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.E. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Spațiu verde spate bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 25cm, h 9-10m – rădăcinile arborelui înfundă canalizarea; situat la 1 m de gura de canalizare pe traseul conductei

Lucrările de defrișare se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, **în regim de urgență**, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/ administratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avzat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ**, Ø 7cm și înălțimea corespunzătoare diametrului, în funcție de specie, în spațiul verde al bl. 20B, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU

Red AVA/4 ex/25.06.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directiidi/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de

29.10.2018





Doop
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 4036/1625423/.....

02 IUL 2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

D-lui Șoavă Bogdan Mădălin, Str Lt. Mareș Scarlat nr. 37-39, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 85746/09.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625423/17.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4036/18.05.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea d-lui Șoavă Bogdan Mădălin, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în plantația de aliniament s radal a str. Mugur Mugurel nr. 2H, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 13.06.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament stradal - str. Mugur Mugurel nr. 2H:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 30cm, h 10-11m (înclinat 20-25° spre carosabil) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului și eliminarea ramurilor orientate spre carosabil în vederea verticalizării arborelui și a diminuării riscului de prăbușire a acestuia

Lucrarea avizată prin prezenta se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, Primăria Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, **în regim de urgență**, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioadă a zilei când temperaturile nu depășesc 30°C, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

După executarea lucrării, arborele se va urmări îndeaproape și în cazul în care înclinarea se accentuează, vă rugăm să reveniți cu solicitare pentru reanalizarea situației.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: In.ș. Adrian AMUZESCU

Amuzescu

Red AVA/3 ex/25.06.2018 - prezentul aviz a fost
(<http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/dire>
de

pe site-ul www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/dire
mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data

29 IUN 2018

