

**HOTĂRÂRE**  
**privind majorarea capitalului social al societății**  
**SD3 –Salubritate și Deszăpezire S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților*  
*administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.*  
*215/2001, precum și pentru modificarea și completarea*  
*Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 140820/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 140130/30.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 210/27.07.2018 a Societății al SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 139676/CP/27.07.2018;
- Hotărârea nr. 33/27.07.2018 a SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr. 140132/30.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Art. 210 alin. (1) și art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 7.1 din Actul constitutiv al societății SD3 –Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. (1)** Se aprobă majorarea capitalului social al societății SD3 –Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 – 158, parter, birou nr. 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu suma de 26.000.000 lei, în vederea suplimentării parcului de utilaje și dotărilor specifice.

**(2)** În prezent capitalul social al societății SD3 –Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este în valoare totală de 41.000.000 lei, fiind format din 8.200 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei acesta va deveni 67.000.000 lei, fiind format din 13.400 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

**Art.2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății SD3 –Salubritate și Deszăpezire S3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

**Art.3** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ**



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

3

CABINET PRIMAR

SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. 140820
Date 30.07.2018



TELEFON (004 021) 318 01 23 - FAX (004 021) 318 01 04 E-MAIL: [secretariat@primarie3.ro](mailto:secretariat@primarie3.ro)  
Calea Dădărești nr. 191, sector 3, 031064, București, [www.primarie3.ro](http://www.primarie3.ro)

## EXPUNERE DE MOTIVE

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 354/25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Dezăpezire S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Majorarea capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL cu suma de 26.000.000 este necesara pentru suplimentarea parcului de utilaje și dotări specifice în vederea unei bune desfășurari a activitatii societatii, conform principalului obiect de activitate, cod CAEN: 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : „Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. nr. 210/27.07.2018 înregistrat cu nr. 139676/27.07.2018, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. în vederea aprobării majorării capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.





Nr. 140130/30.07.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 – 158, parter, birou nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, reprezentată legal de dl. Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

HCLS 3 nr. 354/25.08.2017 stabilește că societatea SD3 Salubritatea și Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Prin adresa nr. 210/27.07.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 139676/27.07.2018 societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L solicită majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei

În conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv al societății: “Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

-Art. 210 alin. (1) din Legea 31/1990 - Legea societăților: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.”

-Art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților: “ Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210. “

-Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 33/27.07.2018 de majorare a capitalului social



Prin HCLS 3 nr. 528/31.10.2017 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL la valoarea de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.

Solicitarea majorării capitalului social este motivată de necesitatea realizării de noi achiziții pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice serviciului de salubritate:

1. Suplimentare utilaje pentru deszăpezire și dotarea utilajelor existente cu pluguri, sărărițe și freze
2. Stație de sortare deșeuri municipale
3. Teren pentru stație de sortare deșeuri
4. Suplimentare pubele 120l – 10.000 bucăți, 240l – 5.000 bucăți

În urma majorării capitalului social al societății acesta va fi în valoare de 67.000.000 lei divizat în 13.400 părți sociale cu valoarea nominală de 5.000 lei.

Ca urmare a celor prezentate și ținând cont de faptul că pentru a putea presta activitățile serviciului de salubritate societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL are nevoie să suplimenteze parcul de utilaje și dotări specifice propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de majorare a capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă,

Silviu Hondola



**SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

SECTOR 3

**CABINET PRIMAR**

Nr. ....

Data .....

139676  
27.07.2018

**SD3 SALUBRITATE SI  
DEZAPEZIRE S3 S.R.L**

INTRARE Nr. 210  
IESIRE  
Ziua 27 Luna 07 Anul 2018

Către	Domnul Robert Sorin Negoia, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL

**Stimate domnule Primar,**

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, înaintăm prezenta:

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL**

**În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL.**

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : „*Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.*”

Prin hotărârea nr. 354 / 25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Dezapezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Menționăm faptul că prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 SRL, nr. 240/12.06.2017 și nr. 528/31.10.2018 capitalul social al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL este în valoare de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.



Serviciul public de salubritate a localităților include următoarele activități:

1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate
2. colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
3. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
5. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
6. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
7. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
11. dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Pentru a putea presta activitățile serviciului de salubritate în condiții optime este nevoie de achiziționarea următoarelor:

1. Suplimentare utilaje pentru dezapezire și dotarea utilajelor existente cu pluguri, sararite și freze;
2. Stație de sortare deșeuri municipale;
3. Teren pentru stație sortare;
4. Suplimentare pubele 120l – 10.000 bucăți, 240l – 5.000 bucăți.

**Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrișei de emiteră a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe majorarea capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL cu suma de 26.000.000 lei.**

La prezenta adresă anexăm tabelul cu prețurile estimate pentru achiziționarea celor menționate mai sus.

*Cu considerație,*

*Nițu Mihai,*

*Președinte*

*SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL*



**Tabel cu preturi estimative pentru achizitionarea statiei de  
sortare celor necesare serviciului de salubritate si  
deszapezire**

Nr. Crt.	Tip Utilaj	nr. bucati	Detalii Tehnice	DOTARI propuneri				PRET BUC. / EURO			TOTAL euro fara TVA		
				Lama	Sararita	Freza	Lama	Sararita	Freza	Lama	Sararita	Freza	
1	Accesorii deszapezire	4	6-7 Tone	x			6500				26000		
2	Accesorii deszapezire	6	1.5 - 3 Tone	x	x 1 mc	x	3600	6500	4250	39000	21600	25500	
3	Accesorii deszapezire	2	5-9 mc	x	x 4mc		8500	26000			17000	52000	
4	Accesorii deszapezire	10		x	x 0.5		7000	8500			70000	85000	
5	Accesorii deszapezire	4	24 T	x	x 9 mc		9000	33000			36000	132000	
6	Autofreza	1										130000	
7	Skiploader	2		x	x 6 mc							236000	
8	Teren, hala si statie de sortare deseuri municipale amestecate												3550000
9	Pubele 240 l	5000											115000
10	Pubele 120 l	10000											170000
<b>TOTAL</b>											<b>4705100</b>		

\*Nota : sararita de 4 mc este dotata cu motor termic, sistem de umeectare, picioare de depozitare, prelata, spargator de bulgheri.



SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

## HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 33/27.07.2018

Societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se adopta cu 7 voturi pentru, nicio abtinere si nici un vot impotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, propunerea catre Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a aproba majorarea de capital social al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL.

Președinte C.A.

Mihai Nitu



CONFORM CU  
ORIGINALUL



GRADINARIU

Societate cu raspundabilitate limitata - Bucuresti

colectare si  
salubritate

intretinere  
stadiala

multifunctionale

situatii de  
urgenta

agricultura si  
construcii

Anexa 1 - OFERTA TEHNICO - FINANCIARA


Prin prezenta, va transmitem oferta noastra pentru cumpararea de accesorii si utilaje de salubritate

NR. CRT	UTILAJE/DOTARI	NR. BUC	oferta furnizor				OBSERVATII	
			SASIU	Sararita	lama de zapada cu placa frontala inclusa	pret ofertat		
1	Dotari cu lama de zapada si sararita de 9mc, sasiu MAN 8x4 cu bascula	4	MAN 5x4,	EPOKE Sirius 9mc	Pronar PU-S32H	38,000	152,000	
2	Dotare cu lama de zapada si sararita de 5-6mc - skiploade MAN	2	MAN 18.250	EPOKE Sirius 6MC	Pronar PU-S32H/30HL	35,500	71,000	
3	AUTOSPECIALA SKIPLOADER (5-9 MC) cu sararita si lama CUTIE MANUALA	2	MAN 18.250	Alaska 600	Pronar PU-S32H/30HL	117,675	235,350	
5	Dotare Toyota Hilux cu lama si sararita	10	Toyota Hilux	Hilltip 550	Hilltip 2100 SP	15,500	155,000	
6	Dotare HAKO CITYMASTER 2200 cu lama si sararita	2	HAKO		FIEDLER GERMANIA, model FRS1820/2020,	6,490	12,980	Nu se poate monta Sararita
7	Dotare HAKO CITYMASTER 6000 cu lama si sararita - OPTIUNEA 1	6	HAKO	Sararita spate KIF SS200	Plug in V cu protectie metalica	10,090	60,540	
8	OPTIONAL FREZA-TUN ZAPADA CERRUTI BASIC HY L1100 Autofreza de zapada, cu motor individual si instalatie hidrostatica pentru deplasare cu viteza controlata intre 0-2km/h	6				4,200	25,200	
		1	Vesta			130,000	130,000	
							<b>842,070</b>	

Nota:

1. Stocuri actuale, care pot fi livrate rapid:  
EPOKE Sirius, 6mc  
EPOKE Sirius, 9mc

2. Termenele de livrare (in special la sasiuri) depind de data comenzii, avand in vedere ca in August fabricile de obicei sunt inchise. Termenul de livrare este de cca 4 luni, dar depinde de momentul confirmarii comenzii





http://www.sala-group.ro

IMPORTATOR OFICIAL



Clean ahead

## Oferta : SALA\_25.07.2018

## Citymaster 600

### DATE TEHNICE

#### Motor:

Diesel in 3 cilindri, marca YANMAR , racier cu apa.  
27.1 kW (37 PS) la 3,000 rpm (SAE) , mod ECO cu  
24.2 kW (33 PS) la 2,600 rpm (ECE R24)  
Injectie directa, cmc 1,642 cm<sup>3</sup>, rezervor de 41l,  
Emisii noxe in concordanta cu directiva 97/68/EC St IIIa.  
Atestare EU ca tractor multifunctional.

#### Deplasare:

Complet hidrostatica , 4 motoare hidraulice, tractiune  
integral permanenta. Deplasare cu reglare turatie(RPM) si  
viteza direct din 2 pedale. Mod de lucru cu 3 nivele de  
selectare a turatiei de functionare a motorului  
(ECO/standard/MAX) si control al deplasarii cu ajutorul a  
2 pedale.

#### Moduri de deplasare:

	turatie motor
Mod transport :	0-25 km/h, reglabila
Mod lucru:	0-25 km/h, constanta
Mod mers inapoi:	0-12 km/h.

#### Sasiu si directie:

Sasiu articulata cu bolt central si tampoane preluare socuri  
si denivelari drum. Directie complet hidraulica, actionare  
prin cilindru, unghi virare 53°.  
Prevazut cu system frontal de atasare rapida a  
accesoriilor de lucru.

#### Cauciucuri:

Fata/spate	23x8.50-12 10PR Anvelope universale
Fata/spate	23x10.50-12 6PR Anvelope iarba

#### Frane:

Franare directa prin sistemul hydraulic de  
actionare(elibereaza pedala actionare = franare prin  
motoare hidraulice), frana aditionala de parcare ,  
mecanica cu actionare pe axa spate.

#### Cabina operator:

Cabina cu 1 loc, scaun operator confortabil si cu system  
siguranta, testata ROPS, parbriz securizat, 2 usi laterale  
prevazute cu geamuri glisante, Oglinzi laterale pliabile.  
Scaune operator cu diverse optiuni, coloana volan  
ajustabila. Zone depozitare pentru lucruri personale  
operator.  
Panou multifunctional in standard , control al functiilor  
principale de lucru si functionare. Comenzile si setariile  
operatiunilor de functionare si lucru ale masinii integrate  
in cotiera dreapta , usor de utilizat de catre Operator.

Ventilatie cabina si system incalzire(versiune CLASSIC).  
Aer conditionat aditional la versiunea COMFORT.

#### Sistem electric:

Sistem pe 12 Volt-system, baterie 12 V 74Ah, alternator  
de 14,4 V 80 A.

Lumini in standardele circulatiei rutiere, omologare  
rutiera, lumini de lucru superioare, girofar pe cabina,  
mufa 12 V pentru alimentare lumini accesorii fata.

#### Sistem hidraulic :

Sistem hydraulic de inalta presiune, cu unitate de  
comanda electrica.

Circuit hydraulic fata	27-37 l/min la 195 bar
Circuit hydraulic spate	21-29 l/min la 195 bar
Control circuit fata	1 x doua cai, comutabil electric
Control circuit spate	1x doua cai,
Roti tractiune	0-110 l/min la max. 320 bar

#### Sistem apa:

Sistem apa prevazut cu pompa electrica. Debit de apa  
reglabil, capacitate rezervor aprox. 150 lt. cu indicator  
nivel extern.

#### Lift frontal / puncte atasare accesorii lucru:

Sistem frontal hydraulic, forta ridicare 500 kg, punct  
cuplare accesorii fata- triunghi cat. 0. Furtun aspiratie si  
cuplaja conectare gura aspiratie mizerie si iarba, support  
spate cuplare sararita, capacitate pana la 400 kg. Bena  
rabatabila spate (optional) capacitate max 375 kg (in  
conformitate cu masa max admisibila axa spate).  
Preparare pentru atasare remorca (optional).

#### Dimensiuni:

Lungime totala *:	mm	3,126
Latime fara oglinzi	mm	1,090
Latime cu anvelope univ.	: mm	1,074
Latime cu anvelope iarba:	mm	1,200
Inaltime:	mm	1,969
Baza:	mm	1,270
Latime intre roti univ.	: mm	866
Raza intoarcere-interior :	mm	700
Raza intoarcere - exterior	mm	2,040
*) fara carlig / cu carlig +200 mm		

#### Greutati:

Unitate baza*	kg	1,350
* CM600 Classic, depinde de echiparea ulterioara		
Masa max admisibila	kg	2,200
Incarcare max axa fata	kg	1,200
Incarcare max axa spate	kg	1,500
Incarcare max remorca/f frana/kg		500
Masa max admisa atelaj 2,700 kg / 12% panta		
Incarcare max remorca/cu frana/kg		1,750
Masa max admisa atelaj 3.950 kg / 12% panta		

# Citymaster 600



## Echipare ca maturator stradal:

### Sistem frontal maturare cu 2 perii:

Unitate frontala de maturare-aspirare prevazuta cu system triplu de protectie a periiilor impotriva coliziunilor, pozitionata in campul visual al operatorului. Gura de aspiratie protejata impotriva coliziunilor prin montare intre roti fata. Perii maturare actionate cu 2 motoare hidraulice, diametru perie 720 mm. Latime max de maturare 1,850 mm. Raza de maturare interioara de 1,050 mm. Turatie perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm. Mod lucru controlabil direct din cabina, inclinare dubla a periiilor si ajustare individuala.

### Gura aspiratie / furtun aspiratie:

Gura aspiratie construita din otel, prevazuta cu role ghidare si flap frontal pentru mizerie mare. Latime gura aspiratie - 550 mm, actionare sus-jos complet hidraulica. Furtun aspiratie cu Ø 180 mm, drept si montat pentru flux aspiratie optim.

### Sistem anti praf:

Sistem imprastiere apa la fiecare perie sip e furtunul / gura de aspirare . Capacitate bazin apa curata de aprox 150 lt, situate in partea frontala a masinii. Suplimentar system gravitacional recirculare apa integrat in bena colectare mizerie , capacitate aprox 40 lt.

### Turbina aspiratie:

Turbina cu palete radiale actiunata hidraulic.. Evacuare aer prin capacul benei colectare. Conector apa pentru curatare .

### Bena colectare mizerie:

Constructie completa din aluminium. Volum max 600 l, cf standard DIN EN 15429: 535l. Incarcare maxima 500 kg. Descarcare complet hidraulica, Pompa manuala hidraulica pentru ridicare in caz de urgenta(optiune). Inaltime descarcare 143 cm, latime gura descarcare 865 mm.

### Dimensiuni maturator Citymaster 600 :

Lungime totala	mm	3,899
Greutate la gol in conf. cu STVZO*	kg	1,700
* CM 600 Classic, depinde de optionale		

Oferta : SALA\_25.07.2018

**Citymaster 600**

**Oferta financiara configuratie sezoniera:**

**Sezon vara**

**Maturator stradal Citymaster 600 Comfort**

991470xx Citymaster 600  
 99147097 Culoare Hako-rosu  
 99261110 Lumini in norme circulatie dreapta  
 99844704 Scaun standard  
 99301500 Anvelope universale  
 99147500 Bena universal 600 lt  
 99147599 Culoare Hako-rosu  
 99147600 Unitate maturare frontala  
 99147800 Unitate aspirare mizerie  
 99113202 Perii maturare mixte PPL/OL(2x)



**Sistem frontal maturare cu 2 perii**  
 Latime max de maturare 1,850 mm.  
 Raza de maturare interioara de 1,050 mm.  
 Turatie perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm.


**Optionale incluse in configuratia masini baza ca maturatoare stradale :**

**Pachet legal-** triunghi, trusa de prim ajutor, in sacosa speciala si support dedicate in cabina




**Furtun manual de aspirare-** lungime 3.5 mtr, prevazut cu gura aspirare/maner manipulare, strangere automata la final de lucru

Pozitionare centrala intre cabina si bena colectare, utilizare pentru aspirare frunze si Nisip De la bordure, pe sub banci , prin cosuri sau santuri inaccesibile in a fi maturate cu masina.



**Pompa curatare cu jet =** 13l/min @ 120 bar, pistol si lance de 900 mm, furtun 10 m.

**Pozitionare spate masina, utilizare pentru curatare canale/santuri/bordure/banci accesorii stradale- semne circulatie. Suport pentru furtun si lance integrat.**



## OFERTA FINANCIARA

Produs	Componenta	Valoare unitara configuratie  € fara TVA	Termen livrare
<b>HAKO</b> CITYMASTER 600 Comfort 2 perii *echipata standard de lucru maturator baza cf configuratie oferta  Optionale incluse: -pachet legal -sistem de spalare cu inalta presiune -furtun aspirare frunze -cabina cu sistem incalzire si aer conditionat;	Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar pe cabina  Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare stradal;	<b>59.988,00</b>	Se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma.  Termen estimat la data ofertei /13.07 = livrare max 2 unitati in a doua jumatate a lunii nov/2018.

Modelul CITYMASTER 600 oferat este apt in a fi utilizat/accesorizat ulterior cu elemente de lucru in sezon de iarna, respectiv pentru utilizare frontala putand fi acceaste urmatoarele elemente de lucru: lama dreapta/plug in V / perie cilindrica sau freza cu tun zapada , iar in spate pot fi montate sararita material solid sau sistem cu bazin 500 lt pentru imprastiere material lichid/posibil de utilizat si in sezon de vara, fiind un sistem de presiune medie.


### OFERTA ACCESORII DE LUCRU SEZON IARNA



Cod 99576040 / 42

Lama zapada dreapta 150 cm , curbata, inclinare laterala hidraulica, protectie metal sau sintetic(la cecere). Inaltime lama 70 cm.  
Montaj frontal pe triunghi, miscare stanga dreapta cu cilindru hydraulic.

Pret unitar 2.959.00 euro fara TVA



Cod 99602140 / 42


#### Plug in V cu protectie metalica

Latime lucru 138 cm. In pozitie V latime de 115 cm. Inaltime 65 cm.  
Posibilitate de lucru in toate pozitiile. 4 elemente protectie din metal/sintetic(la alegere), arcuri pentru coliziuni. Inaltime ajustabila din patine. Actionare parti component plug cu 2 cilindrii hidraulici comandati direct de la joy-stick operator

Pret unitar 3615,00 euro fara TVA

Oferta : SALA\_25.07.2018

**Citymaster 600**




**Freza-tun zapada CERRUTI BASIC HY L1100**

Actionare hidraulica, latime lucru 1.1 mtr, diametru inel melc de 395 cm, inaltime tun ejectare zapada de 400 cm.

Actionare hidraulica pozitie tun si inclinare flap superior, toate actiunile direct de la joy-stick operator.

Cod 99600200

Pret unitar 4250,00 euro fara TVA




**Sararita spate KIF SS200** – camera unica, actionata hydraulic, functionare pe melc, agitator prevazut si disc spate imprastiere cu posibilitate de rabatere pentru mod transport. Capacitate 200 l. Dozaj manual pentru latime imprastiere sau directie. Latime imprastiere 1,5 – 4,0 m. Acoperitoare superioara din material sintetic. Culoare RAL 2011 si protective dubla la interior anticorrosiune. Include picioare pe role pentru demontare/depozitare.

Cod 99577700

Pret unitar 6495,00 euro fara TVA


optional:

Extensie capacitate la 330 l



cod 99577701 /

Pret unitar 395,00 euro fara TVA



**Sistem presiune medie- imprastiere clorura MD**

Capacitate tanc 500 l / presiune maxima apa 0 to 40 bar / debit pana la 55 l / la min / max. 40 bar. Constructie din rasina-epoxy, conector umplere, valva non-retur, bara din inox de 1200 mm cu duje din ceramic, protectie din cauciuc/flap pentru protejare axa spate masina. Furtun de 10 ml si pistol cu lance pentru imprastiere in zone innacesibile masina.

Poate fi utilizat atat pet imp de iarna cat si vara la udat stradal.


Cod 99611000

Pret unitar 10.175,00 euro fara TVA

## Citymaster 600



Recomandam pentru usurinta demontarii/montarii accesoriilor sezoniere, cat si pentru depozitarea acestora pe perioada inactiva, achizitia kit-ului de suporti pe roti pentru demontare sistem periere frontal respective carucior suport bena 0.6 m3.



Depozitare sistem maturare frontal, cod 99148610



Carucior spate CM 600 – cod 99148602  
cu puncte sprijin pentru accesorii spate, bena sau platform incarcare.

Pret unitar kit 2.103,00 euro fara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de la plata avansului de punere in fabricatie. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producatorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.

**Echiparea masinilor multifunctionale cu Accesorii de lucru neagreate de producatorul HAKO poate duce la pierderea garantiei pentru masina baza.**

Conditii comerciale, garantii, costuri intretinere si fermente de livrare conform conditii oferta SALA GROUP reprezentant unic in Romania al Producatorului HAKO GmbH din Germania.

Pentru orice detaliu suplimentar, contact:

Departament vanzari: Ing. Andrei Anisor Ctin

+ 4 0729 006 971 / [sales@sala-group.ro](mailto:sales@sala-group.ro)

## OFERTA ECHIPAMENT MATURARE

### HAKO CITYMASTER 2200



#### Date tehnice HAKO Citymaster 2200:

##### Motor

Motor VM tip R745 EU6 in 4 cilindri, racire cu apa, injectie directa. Orevazut cu filtru de particule fara intretinere completat cu system SCR. Emisii in norme EURO VI. Capacitate cilindrica: 2,970 cm<sup>3</sup>. Putere 80 kW @ 2,600 rpm.

Cuplu maxim 420 Nm @ 1,100 rpm. Turatie de lucru setabila la 1,400 / 1,700 / 2,000 rpm (ECO / Standard / MAX), capacitate rezervor 65 litri.

**Drive/Deplasare:** Actionare/deplasare complet hidrostatica, control complet electronic al vitezei, system hidrostatic franare (ABS), decelerare ajustabila pe system hidrostatic, optional diferential blocabil mecanic al axei spate.

Comutator de mers inapoi in programul de maturare.

##### Moduri lucru/transport:

Transport :	0-62 km/h infinit variabil
	0-25 km/h mers spate
Mod lucru:	0-15 km/h infinit variabil
	0-10 km/h mers spate
Mod tranzit :	0-20 km/h infinit variabil

**Sasiu si directie:** Rama cadru sudata, axe rigide cu suspensie arc elicoidal, additional tampoane cauciuc suplimentare si amortizoare hidraulice; Actionare permanenta a directiei pe axa fata, hidrostatica, cu optiune de directive integral pe toate 4 rotile in mod de lucru. Frana axa spate cu saboti.

**Frane:** Sistem dual hydraulic , cu servo/booster si echilibrare frana functie de incarcatura, pe toate rotile system ABS. Frana de parcare actionare pe axa spate.

**Cabina:** 2-persoane, spatioasa si confortabila. Parbriz panoramic cu protectie fumurie superioara, din sticla securizata/laminata. Usi cu ferestre ce se deschid spre partea din fata si spate si ferestre glisante in zona inferioara.

Incalzire cabina cu apa calda motor / system AC cu 3 trepte turbina si 6 duze pe zona parbriz si bord. Oglinzi laterale st/dr rabatabile. Coloana directie reglabila - inaltime si inclinare -cu comutatoare si indicatori lucru, unitate spalator parbriz cu mod intermittent (comutator), faza scurta/lung si claxon . Iluminare interioara a cabinei. Scaun confortabil sofer cu perna aer, reglabil pentru greutate, spatar inclinabil. Scaun pasager cu reglare a spatelui. Ambele scaune prevazute cu centuri de siguranta in 3 puncte si tetiere.

Priza 12-V , bricheta si scrumiera la bord, cuple conectare (fara fire) pentru radio sau GPS.

Spatiu de depozitare cu support sticle la scaun pasager, carlig pentru haine. Maner de actionare usa , sigur si confortabil , antifonare si izolare din material reciclabile. Kit scule utile la bord.

Ecran color multifunctional cu afisaje analogice pentru turatia motorului, viteza de deplasare, nivel combustibil și de AdBlue.

Afisaj pentru temperature apa motor si ulei system hydraulic, ceas contor pentru ore lucru hidraulica sau functionare motor, distanta parcursa (km) totala sau pe cicluri (trip), ceas digital. In mod de lucru: indicator functii maturare si setari lucru. Navigare in meniul setabil prin buton rotativ cu functie apasare si potentiometre reglare pentru functiile importante. Cotiera sprijin cot si joy-stick pentru ajustare pozitie perii.

##### Echipament frontal de maturare cu 2 perii(2B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a soferului. Doua brate cu reglare de



http://www.sala-group.ro

Oferta: SALA\_CM2200

IMPORTATOR OFICIAL

**Hako**

Clean ahead

25.07.2018

apasare, motoare actionare hydraulic, perii disc cu Ø 750 mm cu fire mixte PPL/OL. Protectie la coliziune in fata si lateral. Ambele brate operate independent cu joystick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborare Inclinare perie reglabila manual.Optional putere crescuta la motor perie dreapta pentru montare perie de eliminarea vegetatiei de langa bordura.

#### Echipament frontal de maturare cu 3 perii(3B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a soferului.Doua brate cu reglare de apasare, motoare actionare hydraulic, perii disc cu Ø 900 mm cu fire mixte PPL/OL. Protectie la coliziune in fata si lateral. Ambele brate operate independent cu joystick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborare Ajustare nivel maturare perie reglabil automat.

Aditional perie nr 3 cu brat independent, pentru pre-maturare,, perie avand Ø 900 mm. Turatie perie ajustabila de la 0-120 rpm. Mutare parte pre-maturare prin simpla schimbare a rotatiei la peria nr 3 si bratul se muta din st/dr si invers. Ajustare apasare complet hidraulica.Poate fi folosita pentru o prematurare sau pentru a extinde latimea de lucru pe ambele parti , totodata avand posibilitatea si de a matura pe doua nivele, strada si bordure/trotuar sau statie insula a mijloacelor de transport Protectie la colisiune prin balama dubla. Optional se poate monta putere mai mare pentru montare perie de indepartat vegetatia.

**Gura aspiratie:** Din otel, ghidare pe role, prevazuta cu clapeta de mizerie grosiera(flap), actionata din cabina operator. Latime aspirare 800 mm. Poate fi ridicata cu comanda direct din cabina.Vizibilitate direct la gura de aspiratie front prin oglinda montata pe tren maturare frontal.Diferite etansari ale gurii de aspiratie, optiuni disponibile.

**Tub aspiratie:** furtun flexibil cu Ø 200 mm, direct conectat si inclinat pentru eficienta maxima a aspirarii.

**Turbina aspiratie:** Turbina radiala multi-palete cu performante inalte, integrate in partea superioara a benei de colectare, actionare hidraulica, reglare independenta si infinita a turatiei de lucru direct din cabina. Limitare automata a turatiei in mod de lucru ECO-Mode.

**Bena colectare mizerie:** Cu deschidere in partea superioara, forma optima pentru o incarcare maxima, material otel inoxidabil V2A , capacitate 2.2 m<sup>3</sup> (DIN EN 15429: 1,895 / 1,710 l). Descarcare actionata hydraulic,

unghi inclinare pana la 45°, inaltime gura descarcare la aprox. 150 cm. Capacul de descarcare cu protectie impotriva uzurii, unghi de deschidere de aprox. 40°. Pompa manuala hidraulica de ridicare bena in caz de urgenta.Optional perdea lant pentru nivelare mizerie usoara in bena.

**Apa/circuit:** Sistem apa curata cu pompa electrica pentru umectare la fiecare perie respectiv tub aspiratie , avand duze pentru pulverizare apa la fiecare perie si pe tubul aspirare. Debitul apei poate fi controlat si setat direct din cabina operator.

Rezervor de apa curata construit din otel inoxidabil V2A, avand capacitatea de 340 litri si integrat in partea spate a masinii , sub bena colectare praf, avand indicator de nivel apa.Sistem suplimentar de apa cu un bazin additional de 200 litri integrat in bena de colectare. Acesta poate fi deschis complet pentru o curatare adecvata a gurii de aspiratie. Control de pornire – oprire automata a apei la duze in timpul procesului de maturare. Cumulator rapid de eliberare a apei murdare.

**Sistem electric :** circuit de 12-Volti cu baterie start de 12 V / 55 Ah si alternator de 14 V /105 A. Sistem electric iluminare circulatie rutiera in concordanta cu Normele rutiere de omologare Europene , cu faruri pentru faza scurta/lunga cu posibilitate de ajustare , lumini spate , semnalizari de directive st/dr, claxon, girofar LED pliabil, mufa cu 13 pini pentru conectare remorca.

**Lift frontal conectare accesorii:** actionare cu 2 cilindri hidraulici si cu functie de plutire(float-position) Triunghi cuplare accesorii Cat. 0. Capacitate ridicare de 950daN.

#### Roti:

Standard:	225/75 R16C
	Pe janta 6J16 ET 70
Optional:	285/65 R16C
	Pe janta 8J16 ET 60

#### Date suplimentare vehicul:

(in accord cu DIN EN 15429 unde este aplicabil)

**Dimensiuni:**


Lungime(maturare 2B):	mm 4,950
Lungime(maturare 3B):	mm 5,260
Latime (fara oglinzi):	mm 1,320
Inaltime (anvelope speciale):	mm 1,380
Inaltime (anvelope standard):	mm 2,050
Inaltime (anvelope speciale):	mm 2,090
Latime baza:	mm 2,190
Distanta între roți:	mm 1,075
Max. maturare cu 2B:	mm 2,500
Max. maturare cu 3B:	mm 2,600
Cerc intoarcere (standard tyres)	mm Dwa 6,700 Dwi 2,700 Dka2 2B 7,600 Dka2 3B 8,000

**Greutate:**


Gol - maturare cu 2B	kg 3,540
Gol - maturare cu 3B	kg 3,650


Variaza functie de optionale configuratie

GVW	kg 6,000
Sarcina max pe axa fata	kg 3,200
Sarcina max pe axa spate	kg 3,200



**OFERTA FINANCIARA ACHIZITIE**

Produs	Componenta	Valoare configuratie 2018 € fara TVA	Termen livrare
<p><b>HAKO</b></p> <p><b>CITYMASTER 2200</b></p> <p>In sistem maturare 2 perii (2B)</p> <p><b>*echipata standard de lucru maturator baza</b></p> <p><b>1-CM-6 Citymaster 2200</b></p> <p>1-CM-2BS Sistem maturator frontal cu 2 perii</p> <p><b>Optionale incluse:</b></p> <p>1-CM-B02 Sistem curatare cu jet inalta presiune</p> <p>1-CM-E23 Semnal acustic la mers inapoi.</p> <p>1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.</p> <p>1-CM-B01 – furtun aspirare frunze , montare spate</p> <p>Posibilitate montare frontal element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0</p>	<p>Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina</p> <p>Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare</p>  <p>Lungime( 2B): mm 4,950</p> <p><b>Max. maturare 2B:mm 2,500</b></p>	<p><b>136.079,00</b></p>	<p><b>Termen de livrare model CM2200/2B la data ofertei /13.07 este de max 20 spt de la plata avansului de punere in fabricatie-semnare contract /se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma</b></p>

<p>HAKO</p> <p><b>CITYMASTER 2200</b></p> <p>in sistem maturare 3 perii (3B)</p> <p>*echipata standard de lucru</p> <p><b>Optionale incluse:</b></p> <p>1-CM-B02 Sistem curatare cu jet inalta presiune</p> <p>1-CM-E23 Semnal acustic la mers inapoi.</p> <p>1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.</p> <p>1-CM-B01 – furtun aspirare frunze , montare spate</p> <p>Posibilitate montare frontal element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0</p>	<p>Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina</p> <p>Inclus element lucru – set perii mixte PPL/OL maturare</p>  <p>Lungime( 3B): mm 5,260</p> <p>Max. maturare 3B:mm 2,600</p>	<p><b>143.588,00</b></p>	<p>Termen de livrare model CM2200/3B la data ofertei /13.07 /</p> <p><b>1 bucata disponibila in stoc/ posibilitate de testare pentru luarea celei mai bune decizii/</b></p> <p>pentru pachet termenul este de max 20 spt de la plata avansului de punere in fabricatie-semnare contract /se va confirma la data semnarii contractului de achizitie/comanda ferma</p>
---	--	--------------------------	--




Ideala pentru efectuare operatiuni de curatare/maturare pe zone cu diferite nivele/ trepte/bordure/trotuare/statii ale mijloace de transport.

**ATENTIE: doar la comanda initiala se poate opta pentru 2 sau 3 perii/ POSIBIL DOAR IN FABRICA.**

### Oferta accesoriu lucru in sezon de iarna

La modelul 2200 , model cu virare pe toate 4 rotile dar fara tractiune integrala, utilizarea pe zone inghetate si alunecoase este nerecomandata, acesta fiind cu actionare complet hidrostatica.

Prin demontarea sistemului de maturare frontal , pe triunghiul cat.0 se poate monta lama zapada dreapta de 1.6 pana la 1.8 mtr , Produs FIEDLER GERMANIA, model FRS1820/2020, lama prevazutacu protectie din cauciuc ramforsat, miscare stanga dreapta cu inclinare max 32 gr.



Pret unitar 6.490,00 euro fara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de la plata avansului de punere in fabricatie. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producatorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.

Echiparea masinilor multifunctionale cu Accesorii de lucru neagreutate de producatorul HAKO poate duce la pierderea garantiei pentru masina baza.

Pentru informatii si detalii suplimentare: **CONTACT**

➤ Dept. Vanzari : DI Andrei Anisor Ctin +4 0729.006.971 / [sales@sala-group.ro](mailto:sales@sala-group.ro)



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI **3**



ROMÂNIA  
1918-2018 100 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA STATULUI

Nr. 140132/30.07.2018


CĂTRE,

Cabinet Primar,

SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro  
Șos. Mihai Bravu nr. 42B, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

De acord  
PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL cu suma de 26.000.000 lei însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoita și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

Compartiment  
Guvernare Corporativă  
Silviu Hondola