

**HOTĂRÂRE**

**privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație  
al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,  
în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,  
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.  
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  
întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 188976/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.188624/13.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.645/12.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 188519/CP/13.09.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43/13.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS3 nr. 401/31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS3 nr. 402/31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr.188660/13.09.2018 a Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017;



SECTOR 3  
**CABINET PRIMAR**  
Nr. 188976  
Data 13.09.2018.

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer**

Societatea SD3 - Salubritate si Dezăpezire S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Astfel cum rezultă din materialele prezentate de societate, înaintate prin adresa nr. 645/13.09.2018, înregistrată cu nr. 188519/13.09.2018, în scopul achiziționării a trei semiremorci transfer, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat, prin hotărârea nr. 43/13.09.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii contractului de achiziție, conform notei interne nr. 631/12.09.2018, cu societatea Grădinariu Import Export SRL, în vederea achiziționării a trei semiremorci transfer.

Având în vedere că este necesară suplimentarea parcului de utilaje cu aceste semiremorci transfer, în vederea desfășurării în condiții de eficiență a serviciilor de salubritate și luând în considerare structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, argumentația tehnică prezentă în documentele transmise de către societate și faptul că Grădinariu Import Export SRL este singura societate care a respectat condițiile solicitate în cererea de oferta și ținând seama de raportul de specialitate nr. 188624/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOITA





PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro  
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 188624/13.09.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

### **la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 401/31.08.2018 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu suma de 98.520.000 lei, o parte din această sumă fiind necesară în vederea suplimentării parcului de utilaje și a dotărilor specifice.

Prin HCLS 3 nr. 402/31.08.2018 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 645/12.09.2018 și înregistrată cu nr. 188519/CP/13.09.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract pentru achiziția unui număr de trei semiremorci transfer, societatea a parcurs mai multe etape pâna la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr. 43/13.09.2018 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 631/12.09.2018, cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL. Se precizează faptul că aceasta este singura societate care a respectat condițiile solicitate în



cererea de ofertă , prin oferta prezentată fiind respectate cerințele necesare, semiremorcile fiind construite în conformitate cu specificul activității de salubritate și concepute special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactat:

- sunt prevăzute cu automatizări, sisteme hidraulice și pneumatice special concepute pentru a asigura în condiții de siguranță transportul și transferul deșeurilor mixt menajer;
- construcția este din oțel de înaltă calitate;
- construcția prezintă pereți laterali ranforșați, ușă spate cu deschidere hidraulică și etanșare specială pentru a împiedica eventualele scurgeri ale levigatului, etc.

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, art.12, 12.1 lit. m), Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract pentru achiziția a trei semiremorci transfer, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor legale în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă,

Pivniceru Cornelia



SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 188519

Data 13.09.2018

SD3 SALUBRITATE SI  
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.  
INTRARE Nr. 645  
IESIRE  
Ziua 12 Luna 09 Anul 2018

Către	Domnul Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL in vederea semnarii unui contract pentru achizitia a 3 semiremorci transfer

**Stimate domnule Primar,**

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, înaintăm prezenta:

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL in vederea semnarii unui contract pentru achizitia a 3 semiremorci transfer**

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m : „*hotaraste asupra investitiilor importante ale societatii care depasesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investitie sau pentru toate investitiile in cursul unui an, daca astfel de investitii nu au fost prevazute in prealabil in buget.*”

Societatea SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea semnarii unui contract pentru achizitia a 3 semiremorci transfer, conform Notei Interne nr. 630 / 12.09.2018, cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL


Atașăm prezentei adresa intreaga documentatie care sta la baza solicitarii de acordare a unui mandat Presedintelui CA.



Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer

*SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL*

*Președinte CA*






SALUBRITATE  
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

## ÎMPUTERNICIRE




Subscrisa **Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**, având sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 numărul de înregistrare la Registrul comerțului J40/9896/2017, C.U.I. RO7804020, reprezentată legal de Mihai Nitu, în calitate de Presedinte CA, împuternicește prin prezenta pe **Slamnescu Dorin Daniel** domiciliat in Bucuresti, Strada ..... avand CNP ..... pentru primirea ofertelor din partea potentialilor furnizori si stabilirea criteriilor de selectie a furnizorilor, in vederea incheierii unui contract de achizitie a 3 semiremorci transfer.

**PRESEDINTE CA**

**SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**





**NOTA INTERNA**  
**privind achizitia a 3 semiremorci transfer**

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost înființată, în conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere conturarea necesității suplimentării parcului de autospeciale și utilaje, precum și asigurarea unei rezerve tehnice a parcului auto pentru desfășurarea activității corespunzătoare obiectului principal de activitate al societății SD3 SRL, respectiv colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, precum și:

- HCLS3 nr. 401 / 31.08.2018 privind majorarea capitalului social
- HCLS3 nr.402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

societatea dispune în prezente de premisele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activității.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate și într-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

**A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:**

- stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite să asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiența relevantă privind furnizarea de dotări similare, și în condiții de continuitate,
- stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări
- stabilirea criteriilor de selecție/departajare.

**I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor**

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei
- Să nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale în ultimii 3 ani
- Să nu se afle în situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertelor,
- Minim 3 ani de activitate în domeniul principal de activitate (comert cu autovehicule, autoutilitare, autospeciale s.a.m.d.), de la data înființării



- Numar mediu de angajati in ultimii 3 ani: 10
- Sediul social sau punct de lucru pe raza Municipiului Bucuresti sau Ilfov
- Service propriu sau partener pe raza Municipiului Bucuresti sau Ilfov
- Portofoliu de clienti relevanti
- Sa nu aiba datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

## II. Stabilirea caracteristicile tehnice

### 1. SEMIREMORCA TRANSFER

- a. Volum 75mc
- b. Suspensie pneumatica
- c. Sistem de franare ABS
- d. Sistem hidraulic ce poate fi actionat in 2 moduri la priza capatului de tractor sau priza hidraulica de la locatia de depozitare

NOTA: CANTITATILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPARATORUL REZERVANDU-SI DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMARUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

## III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

**Principal:** Raportul calitate pret pe durata de viata a utilajului

**Secundare:**

- Unitate service mobila
- Quantumul avansului (maxim 15% sau mai putin)
- Sarcina maxima utila/Masa maxima autorizata
- Termen de livrare maxim de la data confirmarii comenzii
- Precum si urmatoarele criterii specifice:
  - a. Volum 75mc
  - b. Suspensie pneumatica
  - c. Sistem de franare ABS
  - d. Sistem hidraulic ce poate fi actionat in 2 moduri la priza capatului de tractor sau priza hidraulica de la locatia de depozitare

## B. Lansarea cererilor de ofertă, către 4 potentiali furnizori, respectiv:

1. Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 507 / 05.09.2018
2. Briaris IND SA, cu nr. inreg. 508 / 05.09.2018
3. CTE Solution, cu nr. inreg. 509 / 05.09.2018



4. MHS TRUCK & BUS SRL, cu nr. inreg. 510 / 05.09.2018

**C. Primirea ofertelor:**

1. Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 627/12.09.2018
2. Briaris IND SA, cu nr. inreg. 628 / 12.09.2018
3. MHS TRUCK BUS SRL, cu nr. inreg. 629 / 12.09.2018

**D. Analizarea ofertelor**

Au fost gasiti ca eligibili:

1. MHS TRUCK BUS SRL
2. Briaris IND SA
3. Gradinariu Import-Export SRL

Din analiza ofertelor primite singurele firme care au ofertat conform cererilor de oferte trimise au fost Briaris IND SA si Gradinariu Import-Export SRL. Firma MHS TRUCK BUS SRL nu a respectat specificatiile solicitate in oferta, deoarece a trimis doar oferta comuna care contine semiremorca transfer si cap de tractor, pretul ofertat fiind doar pentru pachetul semiremorca + cap de tractor, motiv pentru care firma MHS TRUCK BUS SRL s-a descalificat.

S-au trimis solicitari de clarificari ambelor firme pentru urmatoarele aspecte:

- Daca semiremorcile ofertate sunt destinate transportului / transferului deseurilor menajere
- Daca semiremorcile ofertate sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat
- Daca semiremorcile ofertate sunt dotate cu actionare hidraulica pentru prelata si usa de incarcare ( dotari care sunt necesare activitatii de transfer deseu menajer mixt )
- Daca se poate incarca direct din autogunoiera ( compactoare ) in semiremorci, avand in vedere ca se doreste incarcarea direct din autogunoiera prin sistemul de transfer spate in spate.
- Daca pretul ofertat se mentine

Din analiza ofertelor primite de la firmele Gradinariu Import Export si Briaris IND reiese ca semiremorcile ofertate de societatea Gradinariu sunt prevazute cu automatizari, sisteme hidraulice si pneumatice special concepute pentru a asigura in conditii de siguranta transportul si transferul deseului mixt menajer, iar constructia este din otel de inalta calitate cu pereti laterali ranforsati, usa spate cu deschidere hidraulica si etansare speciala pentru a impiedica eventualele scurgeri ale levigatului, de unde reiese ca semiremorca este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactat, fata de cea de la societatea Briaris care nu este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt, ci transportului de marfuri vrac.

Semiremorcile de la societatea Gradinariu sunt construite in conformitate cu specificul activitatii de salubritate, fapt pentru care au fost dotate cu instalatie hidraulica pneumatica pentru prelata si usa de incarcare, fiind actionate de sisteme automatizate, supate de comanda si control, reglatoare de




debit, distribuitoare hidraulice, cilindri hidraulici care asigura operativitatea in conditii optime si de siguranta pentru transferul / transportul deseului menajer mixt prin metoda spate in spate de la alte suprastructuri compactoare ( gunoiere ) pe care le detine societatea SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, fara a fi necesara descarcarea acestuia intr-un alt loc special conceput si incarcarea prealabila. Dotarile mentionate prezentate de societatea Gradinariu nu se regasesc in oferta si clarificarile solicitate.

De asemenea având în vedere structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, pentru a avea o conformitate a parcului propun încheierea unui contract cu firma GRADINARIU Import-Export SRL în vederea achiziționării a 3 semiremorci transfer.

Avand in vedere faptul ca singura societate care a respectat conditiile solicitate in cererea de oferta este societatea Gradinariu Import Export SRL, propun spre aprobare achizitionarea semiremorcilor de la aceasta societate.

**Intocmit,**  
Slamnescu Dorin Daniel



## HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 43/13.09.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, încheierea contractului pentru achiziția a 3 semiremorci transfer.

Președinte C.A.





## CERERE DE OFERTĂ

SD3 SALUBRITATE SI DEZSAPEZIRE S3 S.R.L.	
INTRARE Nr.	507
IESIRE	
Ziua	01
Luna	09
Anul	2013

### Către: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societății dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificatiile prevazute mai jos.

Va rugam ca oferta dumneavoastră sa fie structurata dupa cum urmeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani
- Situatia contului profit/pierdere in ultimii 3 ani
- Mențiunea explicita privind eventuale situatii de insolventa sau faliment la data depunerii ofertei
- Data infiintarii
- Numarul mediu de angajati in ultimii 3 ani
- Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru
- Amplasarea service-lui propriu sau partener
- Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.
- Mențiune privind disponibilitatea unei unitati de service mobil

II. Declaratie scrisa privind acordarea garantiei de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate.

1. Semiremorca transfer:

- Volum 75 mc;
- Suspensie pneumatica;
- Sistem de franare ABS;
- Sistem hidraulic ce poate fi actionat in 2 moduri la priza capatului de tractor sau priza hidraulica de la locatia de depozitare.

In cadrul declaratiei privind indeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeti si orice alte observatii privind specificatiile tehnice ale dotarilor ofertate.

III. Oferta financiara continand:

- Cuantumul avansului solicitat;
- Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalatie/platforma;
- Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta)



**SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

- Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare oferite vor fi exprimate în euro, fără TVA.

Ofertele vor fi emise în format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal și stampilate și vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate și transmise pe adresa de email [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com).

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 07.09.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru lamuriri: Dorojan Stefan Catalin -

**Cu deosebita considerație,**

**SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL**

**Președinte C.A.**





## CERERE DE OFERTĂ

SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 S.R.L.	
INTRARE Nr.	310
IESIRE	
Ziua	05
Luna	05
Anul	2019

**Către: MHS Truck Bus SRL**

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societății dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificatiile prevazute mai jos.

Va rugam ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani
- Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani
- Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei
- Data înființării
- Numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani
- Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru
- Amplasarea service-ului propriu sau partener
- Mențiunea explicită privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.
- Mențiune privind disponibilitatea unei unități de service mobil

II. Declaratie scrisa privind acordarea garantiei de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate.

1. Semiremorca transfer:

- Volum 75 mc;
- Suspensie pneumatica;
- Sistem de franare ABS;
- Sistem hidraulic ce poate fi actionat in 2 moduri la priza capatului de tractor sau priza hidraulica de la locatia de depozitare.

În cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugăm să includeti și orice alte observații privind specificatiile tehnice ale dotărilor oferite.

III. Oferta financiară continand:

- Cuantumul avansului solicitat;
- Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalatie/platforma;
- Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta)



SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

- Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare oferite vor fi exprimate în euro, fără TVA.

Ofertele vor fi emise în format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal și stampilate și vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate și transmise pe adresa de email [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com).


Termenul limită de depunere al ofertelor este: 07.09.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru lamuriri: Dorojan Stefan Catalin - " " " "

Cu deosebita considerație,

**SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL**

**Președinte C.A.**



## CERERE DE OFERTĂ

SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 S.R.L.	
INTRARE Nr.	503
IESIRE	
Ziua	09
Luna	09
Anul	2013

**Către: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL**

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societății dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificatiile prevazute mai jos.

Va rugam ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani
- Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani
- Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei
- Data înființării
- Numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani
- Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru
- Amplasarea service-ului propriu sau partener
- Mențiunea explicită privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.
- Mențiune privind disponibilitatea unei unități de service mobil

II. Declaratie scrisa privind acordarea garantiei de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate.

1. Semiremorca transfer:

- Volum 75 mc;
- Suspensie pneumatică;
- Sistem de franare ABS;
- Sistem hidraulic ce poate fi acționat în 2 moduri la priza capatului de tractor sau priza hidraulică de la locația de depozitare.

În cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugăm să includeți și orice alte observații privind specificatiile tehnice ale dotărilor oferite.

III. Oferta financiară continând:

- Cuantumul avansului solicitat;
- Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalație/platformă;
- Cost mediu abonament întreținere/reparații (în cazul depunerii ofertei și pentru acesta)



SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

- Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare oferite vor fi exprimate în euro, fără TVA.

Ofertele vor fi emise în format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal și stampilate și vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate și transmise pe adresa de email [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com).

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 07.09.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru lamuriri: Dorojan Stefan Catalin -

**Cu deosebita considerație,**

**SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL**

**Președinte C.A.**




Data: 05.09.2018

In atentie: SD 3 – Salubritate si Dezapezire S3

**OFERTA**  
**Semiremorca transfer EFE 75 mc**

1. Caracteristici tehnice
2. Garantie
3. Conditii comerciale



*Suprastructura compactoare cu încărcare în partea superioară*

**1. CARACTERISTICI TEHNICE**

**Descriere generala:**

Semiremorca de transfer este utilizata pentru a transporta în mod economic pe distante mari pana la rampele de depozitare, deseurile colectate în localitati cu autogunoiere. Are capacitatea de a transporta incarcatura a 6 – 10 autogunoiere în functie de dimensiuni.

**Dimensiuni:**

Volum: 75 mc  
Lungime: 13.600 mm  
Latime: 2.550 mm  
Inaltime: 4.000 mm

**Container:**

Pereti laterali si podeaua sunt realizati din metal . Tot corpul containerului este ranforsat cu profile U.

**Oblon spate**

Oblon spate realizat din aluminiu inchide containerul la capătul posterior. Există un element de etanșare din cauciuc, special format între container si oblon. Oblonul este articulata în partea de sus, se deschide în sus cu ajutorul a doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune și se blochează automat atunci când este închis.

**Sistemul de descărcare:**

Operațiune de descărcare acționata hidraulic se va efectua prin sistemul Keith de podea miscatoare (walking floor). Sistemul este etans, iar profilurile sunt fabricate din aluminiu grad 6061-T6.

**Operatiunea de încărcare și sistemul hidraulic pentru prelata:**

Containerul este produs în acoperișul deschis pentru a incarca uniform deseurile. Secțiunea din spate va fi închisă pe o suprafata scurta și se va putea decopera.

Containerul va fi acoperit longitudinal cu o prelata ce poate fi actionata printr-un sistem hidraulic din două piese. Cadrul prelatei este capabil să se rotească 270° pe ambele părți.

**Sasiu:**

Există un subcadru sub container cu axe si sistem de suspensie, picioare de depozitare și cui de remorcare

[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)



**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

3.1/2" pentru a forma sasiul semiremorcii. Lonjeroane principale in forma de I cu traverse, realizate din otel ST52.3 cu traverse.

**Axles:**

- A) 3 axe cu capacitatea de 9 tone.
- B) Frana de tip tambur.
- C) Conducte de frana sunt conform normelor.
- D) Sistem de reglare automata a jocului.

**Suspensia:**

Există un sistem de suspensie pneumatică.

**Jante si anvelope:**

- A) 315/80 R 22.5; 6 + 1 anvelope sau o capacitate echivalentă.
- B) 9,00; 6 + 1 jante sau o capacitate echivalentă.

**Instalatia de franare:**

Există două linii (de serviciu și de urgență) de franare pneumatică cu ABS / EBS

**Instalatia electrica:**

- A) Există o instalație electrică în conformitate cu reglementările de trafic.
- B) Există o priză cu 7 poli.
- C) Semiremorca este dotata cu girofar si proiector de lucru

**Picioare de depozitare:**

Există, picioare de depozitare telescopice cu cutie de viteze mecanică cu două viteze.

**Instalatia hidraulica:**

Sistemul hidraulic al semiremorcii poate fi actionat in două moduri.

- 1- Instalatie hidraulică (existenta in locatia de depozitare)
- 2- Priza de putere a capului tractor.

Instalatia hidraulica din locatiile de depozitare nu este furnizata de catre vanzator. Instalatia hidraulica a sistemului podea miscatoare este realizata de Keith.

**Accesorii:**

- A) Cutie de scule
- B) Suport roata de rezervă
- C) Cheie pentru roti
- D) Protectii noroi pentru axele spate
- E) Rezervor de apă murdară.

**Vopsea**

- A) Sablare
- B) 40 μ stratul de grund
- C) 40 μ stratul de vopsea finala in nuanta solicitata de client.

**[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)**

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO46 INGB 0001 0082 2066 8910; ING BANK Sucursala Unirii; Tei: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail:  
[office@gradinariu.ro](mailto:office@gradinariu.ro)



**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

## 2. GARANTIE

- 12 luni de la livrare

## 3. CONDITII COMERCIALE

- PRET CIP Beneficiar

Specificatie standard	EUR
Semiremorca EFE Walking Floor – pret per bucata	79.900 €

**Pret total pentru 3 unitati: 239.700 EURO + TVA**

Discount: 3.700 Euro

**Pret final: 236.000 Euro + TVA**

- **TERMEN DE LIVRARE:** 12 – 14 saptamani de la plasarea comenzii ferme si confirmarea platii avansului
- Termen de plata: 15% avans, 85% la maxim 30 zile dupa livrare.
- Valabilitate oferta: 30 de zile
- Curs EUR: BNR din ziua facturarii

### REPREZENTANT VANZARI

Petru Tanta

C ; petru.tanta@gradinariu.ro



[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)


Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO46 INGB 0001 0082 2066 8910; ING BANK Sucursala Unirii; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail:  
[office@gradinariu.ro](mailto:office@gradinariu.ro)




← Înapoi    📧    📁    📧 Arhivare    📧 Mutare    🗑️ Ștergere    🛡️ Sp

Solicitari lamuriri referitoare la oferta  
semiremorci

Yahoo/Trimise



salubritate sector3  
salubritate.s3@yahoo.com  
+40 745 105 710

 **salubritate sector3** <salubritate.s3@yahoo.com> 12 sept. la 20:10  
Către: petru.tanta@gradinariu.ro  
Cc: ofertare@gradinariu.ro

Buna seara!

Var rugam sa ne transmiteti Lamuriri referitoare la oferta dumneavoastra pentru cele 3 semiremorci transfer ofertate:

1. Semiremorcile ofertate de dvs sunt destinate transportului / transferului deseurilor menajere. Va rugam sa detalii acest lucru.
2. Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? Va rugam sa detalii acest lucru.
3. Semiremorcile prezentate in oferta sunt dotate cu actionare hidraulica pentru prelata si usa de incarcare? ( dotari care sunt necesare activitatii de transfer deseu menajer mixt ). Va rugam sa detalii acest lucru.
4. Se poate incarca direct din autogunoiere ( compactoare ) in semiremorci? avand in vedere ca se doreste incarcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa le mentionati.

Va rugam sa ne raspundeti la solicitarile noastre in aceasta seara.  
Cu consideratie,

Dorin Slamnescu -

📧    📧    📧    ...

Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecționare

📧    📧    📧    📧    📧    📧    📧    📧


← Înapoi ↩ ↶ ↷ 📁 Arhivare 📄 Mutare 🗑️ Ștergere 🛡️ Sp

Lamuriri

Yahoo/Trimise



**salubritate sector3** <salubritate.s3@yahoo.com> 12 sept. la 20:13  
Către: ofertare@gradinariu.ro,  
petru@gradinariu.ro



**salubritate sector3**  
salubritate.s3@yahoo.com  
+40 745 100 210

Buna seara!

Va rugam sa ne comunicati daca pretul oferat ramane cel de 236.000 euro pentru toate cele 3 bucati.

Va rugam sa ne raspundeti la solicitarile noastre in aceasta seara.  
Cu consideratie,

Dorin Slamnescu -



Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecționare



Catre: Salubritate si Deszapezire Sectorul 3  
In atentie: Dnului. Dorin Slamnescu

**Raspuns solicitare clarificari :**

Referitor la Solicitarea de clarificari transmisa pe e-mail in data de 12.09.2018, referitor la achizitia a 3 buc semiremorcic transfer, va transmitem raspunsul nostru dupa cum urmeaza :

1. Referitor la «Semiremorcile oferate de dvs sunt destinate transportului / transferului deseurilor menajere. Va rugam sa detaliiati acest lucru» , mentionam ca semiremorcile oferate de compania noastra sunt prevazute cu automatizari, sisteme hidraulice si pneumatice special concepute pentru a asigura in conditii de siguranta transportul si transferul deseului mixt menajer, fapt pentru care constructia acestora este din otel de inalta calitate cu pereti laterali ranforsati, usa spate cu deschidere hidraulica si etansare speciala impotriva eventualelor scurgeri ale levigatului .
2. Referitor la «Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? Va rugam sa detaliiati acest lucru.» , constructia semiremorcii este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactot ( deseuri menajere mixate cu lemn, metal, desuri de constructii etc. ) , conform detaliilor tehnice specificate la pct. 1 . Mixul de desuri enumerat este rezultat urmarii unei experiente de peste 20 ani al companiei noastre cu privire la comercializare de echipamente specializate pentru colectarea deseurilor menajere in piata din Romania .
3. Referitor la «Semiremorcile prezentate in oferta sunt dotate cu actionare hidraulica pentru prelata si usa de incarcare? ( dotari care sunt necesare activitatii de transfer deseuri menajere mixt ) . Va rugam sa detaliiati acest lucru.» , mentionam ca impreuna cu producatorul am configurat semiremorcile in conformitate cu specificul de activitate al beneficiarului, fapt pentru care acestea din urma au in dotare actionare hidraulica/pneumatica pentru prelata si usa de incarcare , fiind actionate de sisteme automatizate , supape de comanda si control , regulatoare de debit, distribuitoare hidraulice proportionale , pompa hidraulica, cilindrii hidraulici prevazuti cu supape de siguranta etc., acestea din urma asigurand operativitatea in conditii optime si de siguranta pentru transferul/transportul deseului menajer mixt.
4. Referitor la «Se poate incarca direct din autogunoiere ( compactoare ) in semiremorci? avand in vedere ca se doreste incarcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa le mentionati » , specificam faptul ca semiremorcile au in dotare sisteme care asigura tranferul gunoiului mixt menajer prin metoda « spate in spate » de la alte suprastructuri compactoare ( autogunoiere ) din dotarea beneficiarului fara a fi necesara descarcarea acestuia intr-un alt loc special conceput si incarcarea prealabila . De asemenea se acestea sunt prevazute si cu sistem de incarcare prin partea superioara , precum si cu ajutorul rampelor special concepute , insa reiteram ca produsele oferate indeplinesc toate conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii specifice Societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire .

[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;  
E-mail: office@gradinariu.ro



**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare si  
salubritate

intretinere  
stradala

multifunctionale

situatii de  
urgenta

agricultura si  
constructii


5. Referitor la « Va rugam sa ne comunicati daca pretul ofertat ramane cel de 236.000 euro pentru toate cele 3 bucati. » , va informam ca pretul ofertat de compania noastra conform ofertei tehnice are in componenta toate dotarile tehnice necesare pentru transportul si transferul deseurilor menajere mixte . De asemenea reiteram ca impreuna cu producatorul am luat in considerare toate componentele tehnice de siguranta si de operare pentru buna desfasurare a activitatii in care vor fi utilizate . In acest sens diminuarea pretului ar insemna excluderea unor dotari tehnice hidraulic/pneumatice sau automatizari care ar ingreuna si preliclita siguranta, randamentul si eficienta in operare , fapt pentru care va instiintam ca oferta noastra initiala ramane valabila, insa in considerentele in care se doreste excluderea unor optiuni iterate putem discuta cu producatorul pentru configurarea unor alte semiremorci cu un pret mai mic ,insa in considerentele in care se doreste excluderea unor optiuni iterate putem discuta cu producatorul pentru configurarea unor alte semiremorci cu un pret mai mic , dar consideram ca livrarea echipamentelor conforme intr-un termen util pentru desfasurarea activitatii coroborata cu specificul activitatii este impetuos necesar.

In speranta unei bune colaborari .

Cu stima,

Data completării: 12.09.2018

Ofertant,  
SC Gradinariu Import Export SRL  
Administrator  
Andrei Gradinariu




[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)



Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;  
E-mail: [office@gradinariu.ro](mailto:office@gradinariu.ro)

BRIARIS

OFERTA SEMIREMORCA 3-AXL KNAPEN TIP, K100 A5060



Roofbar positions as referenced in this document.



SD3 SALUBRITATE SI  
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.  
INTRARE Nr. GL8  
IESIRE  
Ziua 12 Luna 09 Anul 2018

Dimensions:	[mm]	Volum:	[m3]
Inaltime de cuplare	1.150	Volum incarcare:	92
Lungime Exterioara	13.670		
Latime exterioara	2.550	<b>Mase</b>	<b>Legal/Technic [kg]</b>
Inaltime totala	4.000	Sarcina cui cuplare	12.000 / 15.000
Lungime interioara	13.530	Sarcina pe axe	24.000 / 27.000
Latime interioara	2.480	Total	36.000 / 42.000
Inaltime fata	2.690	Greutate proprie (ca.)	7.575
Inaltime spate	2.785		
Distanta panou frontal – cui de cuplare	1.670	<b>Tara de destinatie</b>	<b>Romania</b>
Distanta cui cuplare – picioare parcare	2.350		
Ampatament cui cuplare – Axa 2 mijloc	7.750		
Ampatament Axele 1-2	1.310		
Ampatament Axele 2-3	1.310		
Inaltimea de sol bara spate antiimpanare	450		

Dimensiunile si masele sunt valabile numai pentru produsele KNAPEN standard, si pot varia cu o marja de +/- 3%

# STRALIS

# IVECO

## SEMIREMORCA:

- cui cuplare diametru 2" montat pe o placa de otel cu grosimea de 10 mm - St52-3
- cuiul de cuplare este confectionat din otel special de inalta rezistenta la uzura cu o rezistenta maxima de 15.000 kg (KTC00433)
- sasiu autoportant din otel DOMEX de inalta rezistenta, cu o lungime aproximativa de 9500 mm

## AXE / TREN DE RULARE:

- Axe BPW ECO Air Compact HD, cu frana pe disc 430 mm diametru, sarcina pe axa 9t
- Panou de control montat in fata axelor
- R.S.S. (Roll stability support)
- Axă 1 înană

## ROTI / ANVELOPE:

- Jante de otel - 7 buc
- Anvelope **PREMIUM** la alegerea fabricii, Bridgestone, Goodyear, Continental etc... dimensiune 385/65 R22,5" 7 - buc
- Suport roata de rezerva
- Roata de rezerva

## SUPRASTRUCTURA:

- Picioare de parcare marca Heacon 2 buc
- rezistenta la incarcare statica 50 t
- rezistenta la ridicare / ajustare manual 24 t
- 6 aparatori noroi semirotonde cu presuri anti stropire la fiecare roata" cu logo KNAPEN"
- Lada scule din plastic dimensiune (1000x500x500 mm)
- Parabiciclisti laterali din Aluminiu in conformitate cu normele EEC.
- Scara de acces
- Scara de acces cu treapta in partea din spate
- Cale de parcare 2 buc
- Suport cale de parcare
- Suport matura, lopata etc...fara matura si lopata
- Lumini numar de inmatriculare
- Placute reflectorizante spate 2 buc
- Pres bara antiim panare spate montat pe toata latimea.
- Bara spate fixa de 180 mm montata la o distanta de 215 mm sub sasiu tip 1

## PODEA:

- Cargo Floor - CF 500 SL-C
- Sistem CF system cu panou de control electronic tip E
- Profile netede din Aluminiu cu grosimea de 6 mm, 21 bucati
- Capace din Aluminiu de inchidere profilelor podelei.

## SUPRASTRUCTURA:

### PERETE FRONTAL:

- Scena de vizitare mare cu scara de acces montata pe panoul frontal.
- Perete frontal construit din profile de Aluminiu
- Pe panoul frontal la 1000 mm inaltime de la podea sunt montate suportul pentru cupiele de aer, electrice si hidraulice conform nomelor (ISO 1728)
- Suprastructura vopsita integral in oricare cod de culoare RAL la alegere fara cost suplimentar, dor o singura culoare.

### PERETE INTERIOR MOBIL:

- Pentru o descărcare optimă, semiremorca este prevăzută la interior cu un perete de aluminiu mobile din fata catre spate.

### PERETI LATERALI:

- Pregătiti cu crestătura pentru montarea prelatei de acoperiş

## STRALIS

- Pereti laterali sunt realizati dintr-o placă interioară mai groasă și o placă exterioară mai subțire, ceea ce înseamnă că este mai solidă la interior și contribuie la reducerea greutății proprii.

### USI SPATE:

- Usile spate sunt construite din profile de Aluminiu cu grosimea de 3/2 mm
- Rama de încadrare a usilor spate este construită prin sudura continuă.
- Usi spate simetrice cu garnitura din cauciuc
- Cate 1 bara de închidere din oțel inoxidabil/ fiecare usa.
- Deasupra usilor se afla o bara de oțel pivotantă

### BARE TRANSVERSALE SUPRASTRUCTURA:

- 4 buc. Bare transversale din oțel cu diametru de Ø60,3 mm
- Aliniamentul barelor pentru susținerea prelatei de acoperis are trei compartimente de aprox 4100 mm

### PRELATA SUPRASTRUCTURA:

- Prelata suprastructura cu densitatea de 680 gr / m<sup>2</sup>, culoare RAL la alegerea clientului. (va rog comunicați la comanda culoarea prelatei RAL oricare culoare la alegere fara cost suplimentar)
- 4 chingi de acorare cu clichet pe lateralul stg in directia de mers
- Prelata acoperisului întinsa coboara aprox. 400 mm pe lateral.
- 3 suportii susținere prelatei montati pe lateralul drept atunci cand aceasta este stransa

### INSTALATIE ELECTRICA:

- 2 lampi cu 7 camere fiecare model Europoint 3 Aspock
- 2 lampi de gabarit cu LED culoare alb montate pe panoul frontal pe laterale
- 4 lampi de gabarit cu LED pe fiecare parte montate sub profilul podelei stanga - dreapta
- 2 lampi de gabarit culoare rosu / alb/portocaliu cu LED montate pe colturile spate stanga - dreapta
- Banda reflectorizanta contur stg-dr culoare Alb, banda reflectorizanta contur usi spate culoare Rosu conform reglementarilor CEE

### ECHIPAMENT ELECTRO HIDRAULIC SI PNEUMATIC:

- Sistem de iluminare Aspock 24 V cu prize electrice 2x7 conform (ISO 1185 / DIN 3731) si prize electrice 1x15-pole conform (DIN 72570)
- Telecomanda cu cablu de 8 m pentru incarcat / descarcat/start/stop
- Cuple tip Stucchi A15
- furtun hidraulic tur cu cupla rapida diametru 20mm pe partea stanga, si furtun hidraulic de 25mm pentru retur cu cupla rapida montat pe partea dreapta

### VOPSIRE:

- Pregătire, grunduire și vopsire tip 2K, la alegerea clientului vopsire disponibile numai pentru coduri RAL cu confirmare disponibilitate
- Sasiu galvanizat integral, si podeaua partea inferioara incusiv.

### ALTE CARACTERISTICI / OPTIONALE INCLUSE IN PRET:

- Eliberare certificat C.O.C.
- Eliberare placute de înmatriculare și asigurare carte verde valabile 19 zile.
- Eliberare C.I.V. Pentru înmatriculare în România (nu mai este necesar a se merge în RAR cu semiremorca)

### PRET:

**Pret unitar semiremorca in specificatia de mai sus: 64.700 euro + TVA / unitate**

### CONDITII DE LIVRARE

Toate preturile sunt exprimate in Euro, si nu contin TVA  
Plata se face in RON la cursul de vanzare al BRD din ziua platii.  
Avans de punere in productie 15% / unitate + TVA  
Avansul va fi restituit integral dupa incasarea integrala a bunului.

- Conditie de livrare: DDU Bucuresti
- Garantie 24 luni pentru defectele de fabricatie conform conditiilor generale.
- Garantie 2 ani integral pentru vopsire conform conditiilor generale de vanzare.
- Termen de productie / livrare efectiva – Ianuarie 2019
- Plata integrala a bunului inainte de livrare




Găsiți mesaje, documente, fotografii sau persoane

Compartunare

← Înapoi ↶ ↷ ➡ Arhivare Mutare Ștergere Sp

Lamuriri oferta semiremorci transfer

Yahoo/Trimise

**salubritate sector3** <salubritate.s3@yahoo> 12 sept. la 20:04  
Către: Dragos Dragnea**salubritate sector3**

salubritate.s3@yahoo.com

Buna seara!

Var rugam sa ne transmiteti Lamuriri referitoare la oferta dumneavoastra pentru cele 3 semiremorci transfer oferitate:

1. Semiremorcile oferitate de dvs sunt destinate transportului / transferului deseurilor menajere, avand in vedere ca din specificatiile tehnice nu reiese acest aspect?
2. Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? avand in vedere ca din oferta dvs reiese o constructie fragila de aluminiu si prelata?
3. Semiremorcile prezentate in oferta sunt dotate cu actionare hidraulica pentru prelata si usa de incarcare? ( dotari care sunt necesare activitatii de transfer deseu menajer mixt ).
4. Se poate incarca direct din autogunoiere ( compactoare ) in semiremorci? avand in vedere ca se doreste incarcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa le mentionati.

Va rugam sa ne raspundeti la solicitarile noastre in aceasta seara.

Cu consideratie,

Dorin Slamnescu -



Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecționare

Răspunde



Găsiți mesaje, documente, fotografiile sau persoane

← Înapoi ↶ ↷ ➡ 📁 Arhivare 📄 Mutare 🗑️ Ștergere 🛡️ Sp

Solicitare lamuriri oferta semiremorci

Yahoo/Trimise



salubritate sector3 <salubritate.s3@yahoo>  
Către: Dragos Dagnea



12 sept. la 20:16

Buna seara!

Va rugam sa ne comunicati daca pretul oferat ramane cel de 64.700 euro + TVA / bucata.

Va rugam sa ne raspundeti la solicitarile noastre in aceasta seara.

Cu consideratie,

Dorin Slamnescu -



Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecționare



salubritate sector3

salubritate.s3@yahoo.com

### Rugged Phones Free Giveaway

- Blackview



Find messages, documents, photos or people

← Înapoi ↩ ↶ ↷ 📁 Arhivare 📧 Mutare 🗑 Ștergere 🛡 S

Lamuriri oferta semiremorci  
transfer

Yahoo/ Mesaje ...

**Dragos Dragnea** <dragos.dragn

13 sept. la 10:03

Către:

salubritate.s3@yahoo.com

**Dragos Dragnea**dragos.dragnea@yahoo.com  
13 sept. 2018, 10:03

Acest mesaj conține imagini blocate.  
Afișare imagini sau Afișare imagini întotdeauna

Buna dimineata,

Mai jos raspunsurile la intrebarile Dvs. cu culoarea albastra.  
Pentru alte neclaritati daca aveti va stau la dispozitie sa ma intrebati.

**PREȚUL FINAL DE VANZARE PT 3 UNIT ESTE 64000 EURO + TVA/  
UNIT. - VALABIL DOAR PT ACHIZITIONAREA INTREGULUI  
PACHET DE 3 UNIT**

1. Semiremorcile oferate de dvs sunt  
destinate transportului / transferului deseurilor  
menajere, avand in vedere ca din specificatiile  
tehnice nu reiese acest aspect?

Semiremorcile din oferta tehnica sunt destinate  
transportului de marfuri vrac, deseuri, gunoi,  
etc....inclusiv cereale, acest lucru se poate vedea si  
din prezentare in filmuletele cu link-ul de mai jos

In cazul in care stiti ca ve-ti transporta si deseuri metalice s-au  
frecvent abrazive atunci exista constructie speciala pentru aceste  
tip de materiale transportate.  
<https://www.knapen-trailers.eu/actueel/videos/waste> - filmarea nr-  
ul 1 si 4

2. Semiremorcile sunt specifice transportului  
de gunoi menajer mixt compactat? avand in  
vedere ca din oferta dvs reiese o constructie  
fragila de aluminiu si prelata?

Semiremorcile sunt destinate inclusiv avestui tip de  
transport, inclusiv cu autoincarcare de deseuri  
menajere paletizate s-au sub alta forma compactate  
pe care podeaua mobila sa le poata trage spre  
incarcare si inclusiv autodescercare.

Constructia din Aluminiu nu este una fragila a  
constructorului Knapen, peretii laterali, sudurile si  
imbinarile rezistand inclusiv altor tipuri de deseuri  
dure (ex. deseuri din lemn)

3. Semiremorcile prezentate in oferta sunt  
dotate cu actionare hidraulica pentru prelata si  
usa de incarcare? ( dotari care sunt necesare  
activitatii de transfer deseu menajer mixt ).

Prelatele semiremorcilor nu au actionare hidraulica a  
prelatai, acest detaliu tehnic se poate monta si este  
un optional, daca il doriti se poate monta va rog sa  
imi comunicati pentru a va putea comunica pretul.

Usile spate au actionare de inchidere manuala, si  
pneumatica pentru dubla siguranta.

Va recomand pentru Romania prelata de acoperis standard  
actionata manual din punctul de vedere al exploitari, in cazul in

Find messages, documents, photos or people

← Înapoi ↩ ↶ ↷ 📁 Arhivare 📄 Mutare 🗑 Ștergere 🛡 S

Va recomand pentru Romania prelată de acoperis standard acționată manual din punctul de vedere al exploatari, în cazul în

care doriți acționare hidraulică aveți mai jos link-ul de mai sus deja atașat fișierul nr-ul 1.cu varianta folosită pentru transportul de gunoi.

Va menționez că această variantă este cu cost opțional iar dacă o doriți vă rog să îmi comunicați pentru a vă comunica prețul acestei opționale.

Va menționez că se poate monta și sistem hidraulic al ușilor spate, dacă doriți costul acestei opționale v-l pot comunica, dar este ABSOLUT suficient închiderea manuală și asigurarea suplimentară pneumatică (asa cum am menționat și la punctul 3) acest lucru obligând în acest fel și șoferul să meargă în spate pentru a supraveghea atât descărcarea cât și încărcarea.

4. Se poate încărca direct din autogunoiere ( compactoare ) în semiremorci? având în vedere că se dorește încărcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate în spate? sau se pot folosi alte variante? dacă da, vă rog să le menționați.

Din cunoștințele mele tehnice acest lucru nu este posibil datorită dimensiunilor diferite ale autogunoierelor și cele ale semiremorcilor și anume:

- Latime autogunoierea cca 2650 mm latime spate exterioară

- Latime semiremorca exterioară 2550 mm

Cu deosebit respect

**Dragos Dragnea**

Sales Manager

mobil: 0720 700 850

[dragos.dragnea@briaris.ro](mailto:dragos.dragnea@briaris.ro)

**Office Reprezentanta**

Bd. Kiseleff nr 29, sect 1, Bucuresti, cod 011342


**Vanzari si Service**

Sos. Alexandriei, Nr. 282, Sect. 5, Bucuresti, cod 051543

tel: +4 0372 791 160, fax: +4 0372 872 364

[www.briaris.ro](http://www.briaris.ro)

 cid:image001.png@01D2090A.6D6F4F60



Toate informațiile conținute în acest mesaj sunt confidențiale și pot fi destinate exclusiv persoanei sau entității menționate în text. Dacă ați primit acest mesaj în eroare, vă rugăm să nu răspundeți și să nu divulgați conținutul acestuia.



**Dragos Dragnea**

Dragos Dragnea@briaris.ro  
+40720700850



Computere

← Înapoi ↶ ↷ ➔ Arhivare Mutare Ștergere Sp

Mesaje primite 16

mesaje

Mesaje primite

scrie

mesaj

mesaj

mesaj

mesaj de grup

Profil

Documente



### OFERTA CAP TRACTOR MAN CU SEMIREMORCA TRANSFER

Yahoo/ Mesaje ...



**Cosmin Manta** <cosmin.manta@r...>  
Către: salubritate.s3@yahoo.com



6 sept. la 14:45

Acest mesaj conține imagini blocate.  
Afișare imagini sau Afișare imagini întotdeauna

Buna ziua,

Atasat va rog sa gasiti oferta solicitata.

Pretul ansamblului complet este : 155 900 Eur + TVA

Pentru orice detalii va stau cu placere la dispozitie.

Multumesc

Cu stimă / Best regards

Cosmin Manta

Vânzări vehicule comerciale noi / Area Sales Manager

MHS Truck & Bus

Distribuitor general MAN în România

Bd. Iuliu Maniu 592A

RO-061129 Bucuresti

Telefon: +40 21 407 59 00

Mobil: +40 730 713 326


Email: [cosmin.manta@man.ro](mailto:cosmin.manta@man.ro)

Web: [www.man.ro](http://www.man.ro)

id:4B10073E-B822-48D1-99E1-B04BF7F5C330



**Cosmin Manta**  
cosmin.manta@man.ro





**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Data: 05.09.2018

**OFERTA**

**Semiremorca transfer EFE 75 mc**

1. Caracteristici tehnice
2. Garantie
3. Conditii comerciale



*Suprastructura compactoare cu incarcare in partea superioara*

**1. CARACTERISTICI TEHNICE**

**Descriere generala:**

Semiremorca de transfer este utilizata pentru a transporta in mod economic pe distante mari pana la rampele de depozitare, deseurile colectate in localitati cu autogunoiere. Are capacitatea de a transporta incarcatura a 6 – 10 autogunoiere in functie de dimensiuni.

**Dimensiuni:**

Volum: 75 mc  
Lungime: 13.600 mm  
Latime: 2.550 mm  
Inaltime: 4.000 mm

**Container:**

Pereti laterali si podeaua sunt realizati din Metal. Tot corpul containerului este ranforsat cu profile U.

**Oblon spate**

Oblon spate realizat din aluminiu inchide containerul la capătul posterior. Există un element de etanșare din cauciuc, special format între container si oblon. Oblonul este articulat în partea de sus, se deschide în sus cu ajutorul a doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune și se blochează automat atunci când este închis.

**Sistemul de descărcare:**

Operațiune de descărcare acționata hidraulic se va efectua prin sistemul Keith de podea miscatoare (walking floor). Sistemul este etans, iar profilurile sunt fabricate din aluminiu grad 6061-T6.

**Operatiunea de încărcare și sistemul hidraulic pentru prelata:**

Containerul este produs în acoperișul deschis pentru a incarca uniform deseurile. Secțiunea din spate va fi închisă pe o suprafata scurta și se va putea decoperta.

Containerul va fi acoperit longitudinal cu o prelata ce poate fi actionata printr-un sistem hidraulic din două piese. Cadrul prelatei este capabil să se rotească 270° pe ambele părți.

**Sasiu:**

Există un subcadru sub container cu axe si sistem de suspensie, picioare de depozitare și cui de remorcare 3.1/2" pentru a forma sasiul semiremorcii. Lonjeroane principale in forma de I cu traverse, realizate din otel ST52.3 cu traverse.

[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)

Sediu social: Str. Chiclei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO46 INGB 0001 0082 2066 8910; ING BANK Sucursala Unirii; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail:  
[office@gradinariu.ro](mailto:office@gradinariu.ro)



**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

**Axles:**

- A) 3 axe cu capacitatea de 9 tone.
- B) Frana de tip tambur.
- C) Conducte de frana sunt conform normelor.
- D) Sistem de reglare automata a jocului.

**Suspensia:**

Există un sistem de suspensie pneumatică.

**Jante si anvelope:**

- A) 315/80 R 22.5; 6 + 1 anvelope sau o capacitate echivalentă.
- B) 9,00; 6 + 1 jante sau o capacitate echivalentă.

**Instalatia de franare:**

Există două linii (de serviciu și de urgență) de franare pneumatică cu ABS / EBS

**Instalatia electrica:**

- A) Există o instalație electrică în conformitate cu reglementările de trafic.
- B) Există o priză cu 7 poli.
- C) Semiremorca este dotata cu girofar si proiector de lucru

**Picioare de depozitare:**

Există, picioare de depozitare telescopice cu cutie de viteze mecanică cu două viteze.

**Instalatia hidraulica:**

Sistemul hidraulic al semiremorcii poate fi actionat in două moduri.

- 1- Instalatie hidraulică (existenta in locatia de depozitare)
- 2- Priza de putere a capului tractor.

Instalatia hidraulica din locatiile de depozitare nu este furnizata de catre vanzator. Instalatia hidraulica a sistemului podea miscatoare este realizata de Keith.

**Accesorii:**

- A) Cutie de scule
- B) Suport roata de rezervă
- C) Cheie pentru roti
- D) Protectii noroi pentru axele spate
- E) Rezervor de apă murdară.

**Vopsea**

- A) Sablare
- B) 40 μ stratul de grund
- C) 40 μ stratul de vopsea finala in nuanta solicitata de client.

**2. GARANTIE**

- 12 luni de la livrare

[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO46 INGB 0001 0082 2066 8910; ING BANK Sucursala Unirii; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail:  
office@gradinariu.ro



**GRADINARIU**

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

---

***[www.gradinariu.ro](http://www.gradinariu.ro)***

---

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei  
Cont: RO46 INGB 0001 0082 2066 8910; ING BANK Sucursala Unirii; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail:  
**[office@gradinariu.ro](mailto:office@gradinariu.ro)**

## Specificatia sasiului



Poza asemanatoare. Poate contine optiuni ce au un cost suplimentar.

## Date standard vehicul

Descrierea variantei	TGX 18.420 4X2 BLS
Numar vehicul de baza	L06XSJ01
Norma de poluare	EURO6
Tip sasiu	Cap tractor Vario
Cabina	Cabina lunga si lata XL
Ampatament	3600 mm
Consola	800 mm
Pozitie volan	Stanga

## Mase omologabile

	NAT	TEH NAT
Masa maxima autorizata	18000 Kg	18000 Kg
Masa maxima in autoren(ansamblu)	44000 Kg	44000 Kg
Front axle	8000 Kg	8000 Kg
Rear axle	13000 Kg	13000 Kg

Configuratie pentru:  
22.09.2018

Versiune Program MANEC® Truck v0-0-31-30 Status date din: 16.05.2018  
Specificatia sasiului: TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJ01 RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

**Legenda**

NAT : Mase omologabile national

TEH NAT : Mase tehnice omologabile

## Configuratie pentru: TGX 18.420 4X2 BLS / L06XSJ01

Explicatii/exemplii ■ ■ ■ Dotari

### Motor Racire Ambreiaj

- Motor D2676LF53 - 420 PS / 309 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R OBD-C (018G3)
- Radiator si intercooler pina la 35° temperatura mediului in-conjurator (027AN)
- Visco-ventilator (116AE)
- Prindere/lagaruire motor+cutie lunga (118EL)
- EDC-control electronic al motorului (118MA)
- Filtru de combustibil (124AL)
- Filtru de combustibil suplimentar incalzit cu separator de apa (124AT)
- Filtru de combustibil incalzit (124EA)
- Racord pt reglaj extern al turatiei (ZDR) (203EK)
- Compresor aer 1 cil 360 ccm (205AN)
- Frana de incetinire pe motor controlata electronic in 3 trepte - EVBec (208AL)
- Instalatie pornire la rece (210AA)
- Ambreiaj monodisc DBE 430 (211FD)
- Grila protectie insecte pt radiator (280EC)
- Capsula motor (33VAC)
- Limitare electronica a vitezei la 90 km/h (345AS)
- Tempomat (345EA)
- Documentatie internationala pentru inmatriculare (COC) (542DA)
- Pachet anti zgomot 80 dB (92/97EWG) (542FC)

### Instalatia de admisie si evacuare

- Admisie aer ridicata cu filtru aer uscat (201AS)
- Toba evacuare lateral dreapta cu evacuarea in jos (206KB)

### Cutie de viteze

- Software cutie de viteze MAN TipMatic® Profi (deplasari OnRoad) (021GP)
- Cutie de viteze automatizata MAN TipMatic® 12+2 27 DD (022C1)

### Prize de putere

- Priza de putere MAN 650P cu iesire pentru pompa 1,00/1,24 1200 Nm (122L2)

### Axa fata / Supensie fata / Sarcina fata

- Axa fata VOK-09 coborita (025MH)
- Arcuri fata parabolice 8,0 t (026EC)
- Stabilizator axa fata (363AA)

Configuratie pentru:  
22.08.2018

Versiune Program MANEC® Truck v0-0-31-30 Status date din: 16.05.2018  
Specificatia sasiului: TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJ01 RO SDS - pt TRANSFER RO RO

**Axa spate /  
Suspensie spate /  
Sarcina spate**

- Suspensie spate pneumatica, 13 t (028AV)
- Axa spate hipoida HY-1350 (034NK)
- Blocaj diferential axa spate (037AC)
- Aerisire axa spate ridicata (227AC)
- Suspensie pneumatica ECAS (258NA)
- Bara stabilizatoare in 4 puncte (in 'X') (362AR)

**Raport de transmisie**

- Raport transmisie punte axă hipoidă i = 3,70 (035ET)







**Roti**

- Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa fata 1 TL (038GG)
- Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa spate 1 TL (038PG)
- Jante 10-gauri 9,00-22,5 ca roata de rezerva TL (038TG)
- Suport roata de rezerva lateral stinga (245AE)

**Tyres**

- Front axle ▪ 2 \* WA 315/80R22,5 Directie - Regional TL 156/150 K  
Anvelope (la alegerea MANI) Directie - regional
- Rear axle ▪ 4 \* WA 315/80R22,5 Tractiune - Regional TL 154/150 K  
Anvelope (la alegerea MANI) Tractiune - regional
- Spare tyre ▪ 1 \* WA 315/80R22,5 Directie - Regional TL 156/150 K  
Anvelope (la alegerea MANI) Directie - regional

**Clasificare**

	 Clasa economie carburant (A-G)	 Clasa aderență la umed (A-G)	Zgomot la rulare	 Clasa zgomot la rulare (1-3)
Front axle	D	B	73 dB	
Rear axle	D	C	75 dB	
Spare tyre	D	B	73 dB	

**Rezervoare de  
combustibil**

- Rezervor combustibil 400l dreapta si 60l AdBlue (023OL)
- Prindere rezervor de combustibil (03KAA)

Configuratie pentru:  
22.08.2018

Versione Program MANEC® Truck v0-0-31-30 Status date dirt: 18.05.2018  
Specificatia sasiului: TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJ01 RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

	▪	Inchidere rezervor - 1 buc. Cu aerisire pentru inchidere uni- forma	(303AX)
	▪	1 capac rezervor AdBlue inchidere cu cheie	(303CC)
<b>Sistem directie</b>	▪	Volan pe stinga	(001AA)
	▪	Volan reglabil in plan orizontal si vertical	(030EE)
	▪	Blocare volan cu imobilizator	(256AF)
	▪	Volan multifunctional pt. cab. 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(257LX)
<b>Sasiu</b>	▪	Ampatament 3600 mm	(005BK)
	▪	Consola spate 800 mm	(006CI)
	▪	Bara antiimpanare fata	(230ER)
	▪	Bara antisoc fata din material plastic cu deflector aer radia- tor integrat	(232HA)
	▪	Platforma de lucru cu trepte si minere	(280FB)
<b>Cuple de remorcare</b>	▪	Sa JOST JSK 37 C185W inaltime 185 mm (nu necesita in- tretinere)	(491EW)
	▪	Distanta fixare sa 585 mm din mijlocul teoretic al axei spa- te	(493CH)
	▪	Placa sa 40 mm Fabr. JOST	(493YZ)
<b>Instalatia de franare</b>	▪	MAN BrakeMatic (sistem electronic de frinare)	(032AB)
	▪	Semnal la franarea de urgenta (ESS)	(119NB)
	▪	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) nedecuplabil	(258EU)
	▪	ABS	(258HA)
	▪	ASR	(258HB)
	▪	Sistemul electronic de control al stabilitatii (ESP)	(258TA)
	▪	Frine cu disc pt axa fata	(259CA)
	▪	Frine cu disc pt axa spate	(259CB)
	▪	Racord frina 2-conducte in spatele cabinei	(262AZ)
	▪	Uscator aer incalzit	(370CR)
<b>Cabina exterior</b>	▪	Cabina 'XL' latime 2440mm, lungime 2280mm	(050NG)
	▪	Compartiment de depozitare accesibile exterior, cu clapeta pentru deschidere in interior	(052AE)
	▪	Capota cu deschidere din interior	(05NAE)
	▪	Set curatare parbriz	(150MC)
	▪	Spoiler acoperis	(233FA)
	▪	Lumini de urcare pt sofer si pasager	(272FA)
	▪	Suspensie arcuri elicoidale pt cabina 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FS)

## Cabina interior

▪ Inchidere centralizata	(321EC)
▪ Telecomanda pentru inchiderea centralizata	(321EH)
▪ Parbriz din sticla laminata colorata	(380AC)
▪ Geam usa colorat	(380CA)
▪ Fara fereastră in spate	(381AA)
▪ Ferestre laterale colorate dupa coloana B	(385AT)
▪ Trapa acoperis mecanica	(386AS)
▪ Oglinda de bordura dreapta	(392AH)
▪ Oglinda pentru pietoni pe partea pasagerului	(392CL)
▪ Oglinzi retrovizoare incalzite si reglabile electric, oglinda panoramica incalzita	(392CZ)
▪ Brate oglinda pt latime suprapstructura 2500-2600mm	(392HA)
▪ Presuri reducere stropire	(404AP)
▪ Huse scaun confort	(058BC)
▪ Scaun sofer confort cu suspensie pneumatica	(058NH)
▪ Scaun pasager normal, cu reglaj longitudinal si al spatariului	(059NA)
▪ Tapiterie usa din stofa	(080AF)
▪ Bord cu insertie aluminiu periat	(150WR)
▪ Instalatie de climatizare AC R134A, fara FCKW	(153KA)
▪ Izolare cabina NORDIC (impotriva frigului) pentru cabine XL, XLX, XXL	(159CX)
▪ Filtru de praf si polen	(201FA)
▪ Cotiera pt. sofer	(276AC)
▪ Lampa pt sofer si pasager	(319AA)
▪ 1 pat cu spatiu de depozitare (cadru din aluminiu)	(376FA)
▪ Saltea pt pat jos	(376HA)
▪ Husa pretensionata pentru patul de jos	(376KA)
▪ Fara saltea pt pat sus	(376XK)
▪ Fara perdea transversala	(381XC)
▪ Pregatire perdea circulara (se monteaza sinele)	(381YV)
▪ Indicator centura de siguranta pe partea soferului	(384CD)
▪ Sistem electric ridicare fereastră stinga si dreapta	(387AF)
▪ Parasolar rola mecanic pt parbriz	(388AH)
▪ Parasolar rola la usa sofer	(388CC)
▪ Minere stinga si dreapta (pe coloana 'B')	(389AC)
▪ Minere stinga si dreapta (pe coloana 'A')	(389AD)
▪ Spatiu de depozitare in cotiera de pe usa	(390AG)

	▪ Plasa pe peretele posterior al cabinei	(390CB)
	▪ Suport pahar in bord	(390CT)
	▪ 1 sertar in consola centrala	(390CU)
	▪ Fara compartimente depozitare	(390XX)
	▪ Design interior 'Nisip'	(434DA)
	▪ Inscriptie in engleza	(523AC)
	▪ Covorase pe tunel motor	(538AF)
<b>Instrumente</b>	▪ Tablou de bord in km/h 'High-Line'	(02AAG)
	▪ Tahograf digital; producator MAN	(042DM)
	▪ Calibrare tahograf	(142AF)
	▪ MAN Tronic (computer de bord)	(325AA)
	▪ Limba 1 'romana' pt display tablou instrumente bord	(325EX)
	▪ Indicatoare in bord pt datele de functionare	(339FP)
	▪ Indicator presiune instalatie pneumatica	(346CA)
<b>Instalatie lumini</b>	▪ Reglaj faruri	(309AA)
	▪ Faruri duble cu halogen H7 pt trafic pe dreapta	(310EE)
	▪ Lumini de zi (conforme ECE R87)	(310HB)
	▪ Lumini de pozitie	(318AA)
	▪ Fara lumini laterale de marcare	(318YX)
<b>Sistem radio, de informare si comunicare</b>	▪ Modul de conectivitate la bord (Rio Box)	(350IW)
	▪ Radio MAN Media Truck 12 V cu ecran color de 5"	(350NN)
	▪ Fara card SD pentru navigatie	(350XO)
	▪ Lane-Guard-System IV (LGS IV)	(351LE)
	▪ Intraire AUX-in/USB in bord	(351US)
<b>Instalatie electrica</b>	▪ Cablu spiralat 24 V, 15-pini la 15 pini, pentru semiremorca	(04WAC)
	▪ Claxon electric 2 tonuri	(324AC)
	▪ Priza remorca 24V 15-pini in spatele cabinei	(326CP)
	▪ Priza remorca pentru ABS in spatele cabinei	(326CR)
	▪ Priza in cabina 12V 2-poli si 24V 2-poli	(326FZ)
	▪ Intrerupator principal mecanic baterii	(327AF)
	▪ Baterii 12V 225Ah 2 buc	(329CW)
	▪ Cutie baterii pina la 225Ah	(329ES)
	▪ Baterii fara intretinere	(329HC)

	▪ Alternator 28V 120A 3360W Longlife Eco	(331CY)
	▪ Indicator stare baterii	(357CA)
	▪ Pachet 'Fumator'	(434CH)
<b>Pentru utilizari speciale</b>	▪ Cablaj ADR	(280AC)
	▪ Dotare ADR tip AT	(280BA)
<b>Altele</b>	▪ Manual in romana	(194AV)
	▪ Antigel pina la -37 grades	(373AE)
	▪ Presuri noroi fata	(400AH)
	▪ Aripa 3-parti cu pres noroi	(401CY)
	▪ Bonding set, separate	(405AC)
	▪ Triunghi reflectorizant nefixat	(405AK)
	▪ Lanterna nefixata	(405AR)
	▪ Cric 12 t	(407AH)
	▪ 1 pana imobilizare roti	(411AA)
<b>Dotari pt. utilizari specifice si nationale</b>	▪ Dotare trafic pe dreapta	(600AC)
<b>Variante de incarcare si diverse</b>	▪ Omologare ca vehicul N3, (MMA > 12t)	(542NC)
	▪ Inaltime peste cabina neincarcata pana la 4000 mm	(798LF)
<b>Culori</b>		
Cadru sasiu	▪ 9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Roti	▪ 9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Cabina	▪ 9010 REINWEISS RAL 9010	N
Paravant	▪ 9010 REINWEISS RAL 9010	A

# Date tehnice TGX 18.420 4X2 BLS / L06XSJ01

Tipul sasiului: Cap tractor Vario

Cabina lunga si lata XL

Formula de antrenare 04X02

## Anvelope

Front axe: WA 315/80R22,5 Directie - Regional TL 156/150 K  
Rear axe: WA 315/80R22,5 Tractiune - Regional TL 154/150 K

## Lungimi

L01: Ampalament intre axa 1 si 2	3600.0
L02: Ampalament intre axa 2 si 3	0.0
L03: Ampalament intre axa 3 si 4	0.0
L04: Ampalament intre axa 4 si 5	0.0
L05: Ampatament intre axa 5 si 6	0.0
L09: Ampatament teoretic	3600.0
L10: Consola fata	1475.0
L11: Consola spate	800.0
L12: Distanța de centrul primei roti pana la prima articulatie a lonjeroanelor sasiului	1400.0
L13: Distanța de centrul primei roti pana la a doua articulatie a lonjeroanelor sasiului	2550.0
L14: Lungime lonjeroane in spatele cabinei	3595.0
L20: Centru de greutate suprastructura de la	791.0
L21: Centru de greutate suprastructura pana la	461.0
L22: Centru de greutate suprastructura montata pe sasiu	0.0
L23: Distanța de la centrul axei spate pana la punctul de cuplare a seii montate	585.0
L24: Distanța dintre centrul de greutate al suprastructurii si centrul ultimei axe spate	585.0
L30: Lungimea de cuplare (distanța dintre punctul cel mai inalt al sasiului si punctul de cuplare)	4490.0
L40: Consola sasiu spate	0.0
L41: Consola teoretica sasiu spate	0.0
L42: Lungime totala	5875.0
L43: Lungime suprastructura - standard	0.0
L44: Lungime suprastructura posibila	0.0
L45: Lungime minima suprastructura pentru L20	0.0
L46: Lungime maxima suprastructura pentru L21	0.0
L47: Lungime maxima admisa suprastructura pentru consola maxima admisa	0.0
L48: Lungime suprastructura maxima	0.0
L49: Consola sasiu teoretic admisa	0.0
L50: Distanța intre centrul rotii axei 1 si peretele frontal al suprastructurii	1000.0

## Inalțimi

H01: Inalțime peste cabina neincarcata	3231.0
H02: Inalțime peste cabina incarcata	3172.0
H03: Inalțime peste lonjeroanele sasiului neincarcata	953.0
H04: Inalțime peste lonjeroanele sasiului incarcata	923.0
H06: Garda la sol fata	218.0
H07: Garda la sol spate	208.0
H08: Garda la sol intre axe	182.0
H10: Inalțimea maxima fata de pozitia de mers cu care se poate ridica sasiul pe fata	0.0
H11: Inalțimea maxima fata de pozitia de mers cu care se poate cobora sasiul pe fata	0.0
H12: Inalțimea maxima fata de pozitia de mers cu care se poate ridica sasiul pe spate	160.0
H13: Inalțimea maxima fata de pozitia de mers cu care se poate cobora sasiul pe spate	75.0
H14: Inalțimea cu care se ridica axa premergatoare	0.0

H15: Inalțimea cu care se ridica axa postmergatoare	0.0
H16: Distanța de la centrul rotii pana la partea inferioara a lonjeroanelor sasiului, neincarcata	185.0
H17: Distanța de la centrul rotii pana la partea inferioara a lonjeroanelor sasiului, incarcata	185.0
H20: Cadru intermediar sa de cuplare	3.0
H21: Placa de montaj sa de cuplare	40.0
H22: Inalțime de cuplare fara sau de cuplare, neincarcata	996.0
H23: Inalțime de cuplare fara sau de cuplare, incarcata	986.0
H24: Inalțime constructiva sa de cuplare (luata in considerare la calcularea celorlalte inalțimi)	150.0
H25: Inalțimea de cuplare de la pamant, neincarcata	1146.0
H26: Inalțimea de cuplare de la pamant, incarcata	1116.0
H27: Distanța de la anvelope pana la inalțimea de cuplare in punctul cel mai coborat	53.0
H30: Inalțime sasiu intermediar	0.0
H31: Inalțime de incarcare, neincarcata	0.0
H32: Inalțime de incarcare, incarcata	0.0
H33: Inalțime oblon frontal - standard	0.0
H34: Inalțime obloane laterale - standard	0.0

## Latimi

B01: Latime peste cabina	2440.0
B02: Latime peste rotile spate	2472.0
B03: Latime totala	2500.0
B04: Latime sasiu fata	942.0
B05: Latime sasiu spate	762.0
B20: Latime suprastructura - standard	0.0

## Mase

G01: Sarcina maxima admisa axa 1	7500.0
G02: Sarcina maxima admisa axa 2	11500.0
G03: Sarcina maxima admisa axa 3	0.0
G04: Sarcina maxima admisa axa 4	0.0
G05: Sarcina maxima admisa axa 5	0.0
G09: Masa maxima admisa	18000.0
G50: Masa proprie cu cabina	7075.0
G51: Masa proprie fata	5100.0
G52: Masa proprie spate	1975.0
G53: Sarcina proprie/Greutatea pe sa	10925.0
G54: Sarcina proprie cu suprastructura - standard	0.0
G55: Sarcina utila neta	0.0
G56: Greutate platforma din fabrica	0.0
G60: Masa maxima admisa in autotren/ansamblu	44000.0
G61: Sarcina remorcabila	0.0

## Dimensiuni si raze

K01: Diametru de bracaj intre borduri in m	13.0
K02: Diametru de bracaj intre pereti in m	14.8
R01: Raza de viraj fata	2040.0
R02: Raza de viraj spate	1860.0

## Suprafete si volume

F01: Suprafata in m <sup>2</sup> - Standard	0.0
V01: Volum de incarcare in m <sup>3</sup> - standard	0.0

## Numar desen si profilul lonjeroanelor

Configuratie pentru:  
22.08.2018

Versione Program MANEC® Truck v0-0-31-30 Status date din: 16.05.2018  
Specificatia sasiului: TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJ01 RO SD3 - pi TRANSFER RO RO

BLN:  
PNR: Numar profil lonjeroane sasiu  
ZNR: Numar desen

1  
31  
81.99126.2092

Datele tehnice alese fac referire la dotarile de serie ale camionului ( fara a tine cont de dotarile optionale selectate)  
Masa proprie a sasiului: greutatea sasiului respectiv inclusiv un sofer, trusa de scule, si rezervoare de combustibil umplute)  
Tolerante conform desenul sasiului (a se vedea desenul din Mantec)



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro  
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 188660/13.09.2018

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 645/12.09.2018 a societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr.188519/CP/2018. în vederea inițierii proiectului menționat.

**Șef Serviciu Control Intern**

**Marta Cepăreanu**

Întocmit,

**Cornelia Pivniceru**

Compartiment Guvernanță Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.