

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.639050/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 638483/23.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota internă nr. 3205/19.09.2019 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ;
- Adresa nr. 638498/23.09.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale. în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- HCLS 3 nr. 416/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017. cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea de utilaje, necesare operării în stația de sortare, conform Anexei la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ





| |
|-----------------------|
| SECTOR 3 |
| CABINET PRIMAR |
| Nr. 639050 |
| Data 25.09.2019 |

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea
închelierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3911.

Prin Hotărârea nr. 416/28.08.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, valoarea rectificată majorată a cheltuielilor incluzând și cheltuielile cu achiziția utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 3220/20.09.2019 și înregistrată cu nr.637490/CP/20.09.2019, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorului - societatea Grădinariu Import Export SRL - în vederea încheierii unui contract în valoare totală de 1.144.370,00 euro (exclusiv TVA), respectiv **1.361.800,30 euro (inclusiv TVA)**, pentru achiziționarea următoarelor utilaje necesare operării în stația de sortare:

- Miniîncărcător frontal (1 buc);
- Stivuitor (3 buc);
- Încărcător frontal (2 buc);
- Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig (2 buc);
- Container tip benă basculabilă (10 buc);
- Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc (1 buc)

Având în vedere faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA hotărăște asociatul unic – Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 638483/23.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.





Nr. 638483/23.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 367/14.08.2018 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Planul de investiții și dotări al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, rectificat prin HCLS3 nr. 416/28.08.2019, include și achiziționarea de utilaje și containere necesare exploatarea stației de sortare a deșeurilor municipale, la care face referire adresa nr. 3220/20.09.2019, înregistrată cu nr. 637490/20.09.2019, a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL. Această adresă solicită Consiliului Local al Sectorului 3 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea unor utilaje necesare operării în stația de sortare, conform tabelului următor:



| Nr. crt | DENUMIRE ACHIZIȚIE | Cantitate | Preț unitar (fără TVA) - euro | Preț total (fără TVA) - euro |
|---------------------|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Minincăreător frontal Bobcat 9530 | 1 | 39.600 | 39.600 |
| 2 | Stivuitor | 3 | 17.850 | 53.550 |
| 3 | Incăleător frontal | 2 | 186.450 | 372.900 |
| 4 | Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig | 2 | 124.760 | 249.520 |
| 5 | Container tip benă basculabilă | 10 | 4.750 | 47.500 |
| 6 | Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeurı, 18 mc | 1 | 381.300 | 381.300 |
| TOTAL EURO FARA TVA | | | | 1.144.370,00 |
| TOTAL EURO CU TVA | | | | 1.261.600,30 |

Astfel cum rezultă din nota internă nr. 3205/19.09.2019, parte componentă a documentației transmise de SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, au fost parcurse mai multe etape până la selecția finală a furnizorului.

În urma cererilor formulate de societate s-au primit următoarele oferte:

- MHS TRUCK & BUS SRL (oferta finală nr. 795/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3173/17.09.2019)
- EUROBODY HYDRAULICS SRL (oferta finală nr. 955/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3174/17.09.2019);
- Grădinariu Import-Export SRL (oferta finală nr. 2440/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3175/17.09.2019)

Informațiile conținute în cele trei oferte sunt prezentate sintetic, într-o Anexă atașată documentației, pentru realizarea unui studiu comparativ.

În urma analizei (din perspectiva criteriului de atribuire – prețul cel mai scăzut, raportului calitate/preț pe durata de viață a utilajelor/echipamentelor, termenului de garanție și perioadei de livrare) a fost selectată câștigătoare oferta transmisă de către Grădinariu Import-Export SRL, respectându-se principiile eficienței, eficacității și economicității.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație al SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 46/20.09.2019 s-a aprobat propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în scopul încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, art.12, pct.12.1 lit. m) „Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro (una sută mii euro) inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget., și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă privind activitatea societății.”



Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare conform documentelor prezentate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

| Nr. crt | DENUMIRE ACHIZIȚIE | Cantitate | Preț unitar (fără TVA) - euro | Preț total (fără TVA) - euro |
|----------------------------|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Miniîncărcător frontal Bobcat S530 | 1 | 39.600 | 39.600 |
| 2 | Stivuitor | 3 | 17.850 | 53.550 |
| 3 | Încărcător frontal | 2 | 186.450 | 372.900 |
| 4 | Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig | 2 | 124.760 | 249.520 |
| 5 | Container tip benă basculabilă | 10 | 4.750 | 47.500 |
| 6 | Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc | 1 | 381.300 | 381.300 |
| TOTAL EURO FARA TVA | | | | 1.144.370,00 |
| TOTAL EURO CU TVA | | | | 1.361.800,30 |





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

637490

Data

20.09.2019

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 3280
TESIRE
ZIUA 10 LUNA 09 ANUL 2019

| | |
|------------|--|
| Către: | Domnul Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București |
| Sediul: | Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București |
| Referitor: | Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare. |

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m.: „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Consiliul de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46 /20.09.2019 acordarea unui mandat Președintelui CA pentru semnarea unui contract în vederea achiziției de utilaje necesare operării în stația de sortare.



Atașăm prezentei documentația care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, cât și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/20.09.2019.


Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Cu deosebită considerație,

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.





NOTĂ INTERNĂ

privind achiziția de utilaje necesare operării stației de sortare

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost înființată, în conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere conturarea necesității asigurării unei bune funcționări a stației de sortare a deșeurilor menajere, cât și asigurarea unei rezerve tehnice pentru aceasta, precum și:

- HCLS3 nr. 416 / 28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea dispune în prezent de premisele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activității.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate și într-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

- stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite să asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiență relevantă privind furnizarea de dotări similare, și în condiții de continuitate,
- stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări,
- stabilirea criteriilor de selecție/departajare.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei
- Să nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale în ultimii 3 ani
- Să nu se afle în situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertelor,
- Minim 3 ani de activitate în domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule, autoutilitare, autospeciale ș.a.m.d.), de la data înființării
- Număr mediu de angajați în ultimii 3 ani: 10
- Sediul social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov
- Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov
- Portofoliu de clienți relevanți



- Să nu aibă datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea caracteristicilor tehnice

1. Mini-încărcător frontal – 1 buc.

- capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg)
- combustibil: diesel;
- sistem de cuplare rapidă;
- capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc;
- greutate maximă operațională: 3000 kg.
- putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

2. Stivuitor – 3 buc.;

- combustibil: diesel;
- Înălțime ridicare: min. 4 m;
- capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;
- catarg cu înclinare;
- garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;

3. Încărcător frontal – 2 buc.;

- combustibil: diesel;
- capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc;
- putere: minim 110 KW/min. 650N/m;
- înălțime de ridicare: min. 4 m;
- capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

4. Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig – 2 buc:

- combustibil: diesel;
- transmisie: 8x4;
- cutie de viteze: manuală;
- norma de poluare: Euro 6;
- capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;
- capacitate de încărcare de minim 20 de tone;



- înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)
- tip suspensie: arcuri parabolice;
- filtru de particule cu auto-curățare;

5. Container tip benă basculabilă – 10 buc.;

- capacitate de încărcare de minim 32 mc;
- lungime container: 4500 – 7000 mm;
- nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;
- role cu bușe;
- grosime tablă: min. 3mm;
- podea ranforsată;
- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

6. Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18mc – 1 buc.

- dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;
- putere de încărcare - minim 18 tone;
- combustibil: diesel;
- norma de poluare: Euro 6;
- dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;
- compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);
- sistem de încărcare HOOKLIFT;
- putere de ridicare - minim 500kg;
- grad de compactare minim 2:1;
- secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm;
- utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

NOTĂ: CANTITĂȚILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERVÂNDU-ȘI DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute în vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viață a utilajului/echipamentului.

Secundare:

- Unitate service mobilă
- Quantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin)
- Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii

B. Lansarea cererilor de ofertă, către 3 potențiali furnizori, respectiv:

1. EuroBody Hydraulics S.R.L., cu nr. înreg. 3103/ 11.09.2019
2. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3104 / 11.09.2019
3. Grădinariu Import-Export S.R.L, cu nr. înreg. 3105 / 11.09.2019

C. Primirea ofertelor:

1. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3125 / 13.09.2019
2. EuroBody Hydraulics S.R.L., cu nr. înreg. 3126 / 13.09.2019
3. Grădinariu Import-Export S.R.L, cu nr. înreg. 3127/13.09.2019

D. Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

1. MHS TRUCK&BUS S.R.L.
2. EuroBody Hydraulics S.R.L.
3. Grădinariu Import-Export S.R.L.

Din analiza ofertelor primite a reieșit faptul că toți furnizorii au respectat cerințele minime tehnice stabilite în cererea de ofertă, utilajele și echipamentele fiind construite și echipate în conformitate cu specificul activității pentru care se dorește achiziționarea acestora.

Totodată, în urma analizei ofertelor s-a stabilit faptul că niciun furnizor nu a transmis informații complete referitoare la termenul de livrare pentru fiecare utilaj/echipament în parte, respectiv perioada de garanție pentru fiecare utilaj/echipament, așa cum era solicitat în cererea de ofertă transmisă.

În acest sens, a fost transmisă o adresă de clarificare către toți furnizorii mai sus menționați, prin care au fost solicitate informații cu privire la perioada de livrare, termenul de garanție, cât și prețul final al utilajelor/echipamentelor în situația în care acesta a suferit modificări.

În urma adreselor de clarificare primite, au reieșit următoarele:

- Societatea **Grădinariu Import Export S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 15%, urmând ca diferența de 85% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.144.370 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.361.800,30 (euro, cu TVA inclus)**;



- Societatea **MHS Truck & Bus S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 20%, urmând ca diferența de 80% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.195.700 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.422.883 (euro, cu TVA inclus)**;

- Societatea **EuroBody Hydraulics S.R.L.** oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni , termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 120 de zile. Nu au fost oferite informații cu privire la avansul solicitat. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de **1.191.389 (euro, fără TVA)**, respectiv **1.417.752,91 (euro, cu TVA inclus)**;

Pentru mai multe detalii referitoare la prețurile unitare ale fiecărui utilaj/echipament, a fost întocmită **Anexa nr. 1** care cuprinde și o comparație a ofertelor transmise de către cei 3 furnizori.

Având în vedere ofertele primite, raportul calitate/preț pe durata de viață a utilajelor/echipamentelor, prețurile unitare cele mai mici, termenul de garanție și perioada de livrare, consider că oferta cea mai avantajoasă este cea transmisă de către societatea **Grădinariu Import Export S.R.L.**

Întocmit,
Cosmin Ilie

Dinculescu Maxim

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Buc. | Denumire ofertant | | | | | | | | | Preturi minime | | |
|----------|---|----------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | MHS Truck & Bus | | | Gradinariu Import Export | | | Eurobody | | | Pret unitar minim (fara TVA) - euro | Pret total (fara TVA) - euro | Ofertat de: |
| | | | Pret unitar (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice | Pret total (fara TVA) - euro | Pret unitar (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice | Pret total (fara TVA) - euro | Pret unitar (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice | Pret total (fara TVA) - euro | | | |
| 1 | <p>Miniincarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de incarcare cupa: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapida; - capacitate cilindrica: intre 2000 și 2500 cmc; - greutate maxima operationala: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. | 1 | 42,500 | <p>Miniincarcator frontal Bobcat S530</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate incarcare cupa: 1737 kg; - combustibil: diesel; - capacitate cilindrica: 2196 cmc; - greutate maxima operationala 2815 kg; - putere 36,4 kW - sistem de cuplare rapida; - garda la sol 185 mm; - transmisie: pompe hidrostatice cu piston in tandem reglabile infinit - inaltime operationala 3901 mm; - motor Kubota | 42,500 | 39,600 | <p>Miniincarcator frontal Bobcat S530</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate incarcare cupa: 1737 kg - capacitate cilindrica: 2196 cmc; - greutate maxima operationala 2815 kg; - putere 36,4 KW; - Motor Diesel Kubota; - sistem de cuplare rapida; - inaltime operationala 3901 mm; - garda la sol 185 mm | 39,600 | 42,300 | <p>Miniincarcator frontal Gehl R150</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de incarcare cupa 1700 kg; - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapida; - greutate maxima operationala: 2796 kg; - capacitate cilindrica 2190 cmc; - putere: 34,5 KW; - motor Diesel YANMAR; - garda la sol 160 mm; - transmisie: pompe hidrostatice cu piston in tandem reglabile infinit; - inaltime operationala 3023 mm; - inaltime cu cabina operator: 1908 mm | 42,300 | 39,600 | 39,600 | Gradinariu Import Export |
| 2 | <p>Stivuitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - Inaltime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominala de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu inclinare; - garda la sol minima sub catarg: min. 120 mm; | 3 | 19,700 | <p>Stivuitor Maximal M 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil diesel; - Inaltime ridicare 4350 mm; - capacitate nominala de ridicare: 2500 kg; - catarg cu inclinare; - garda la sol sub catarg: 125 mm; - putere 42,1 KW; - capacitate cilindrica 3318 cmc; - transmisie Powershift - Motor YANMAR - ridicare libera 160 mm | 59,100 | 17,850 | <p>Stivuitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipat cu motor diesel; - capacitate de incarcare: 2500 kg; - transmisie hidraulica; - catarg duplex pana la triplex cu inaltime de ridicare 4000 mm; - free lift intre 495 mm si 2595 mm; - inclinatie catarg intre 6/12 si 3/6 grade; - putere 35,4 KW; - lungime furci de 1220 mm; | 59,550 | 18,743 | 56,229 | 17,850 | 53,550 | Gradinariu Import Export | |
| 3 | <p>Incarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrica: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - Inaltime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de incarcare cupa: min. 4 mc; | 2 | 192,000 | <p>Incarcator frontal CASE 621F</p> <ul style="list-style-type: none"> - motor FPT, model FAHFE613W, Tier 4; - combustibil: diesel; - capacitate cilindrica: 6700 cmc; - putere: 128 KW/1800 RPM, cuplu 730 Nm; - inaltime de ridicare 4928 mm; - capacitate de incarcare cupa: 4 mc; - transmisia Autoshift cu 4 trepte fata + 3 spate - axe cu differential blocabil | 384,000 | 186,450 | <p>Incarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor Diesel; - putere bruta 150 kw la minim 2200 rot/min; - putere neta 180 kw la minim 2200 rot/min; - capacitate cilindrica de 6700 cmc; - capacitate de incarcare cupa de 4 mc; - inaltime de ridicare la boltul cupei de 4105 mm | 372,900 | 194,330 | 388,660 | 186,450 | 372,900 | Gradinariu Import Export | |
| 4 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotata cu carlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisia: 8x4; - cutie de viteze manuala; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrica: max. 14000 cmc; - capacitate de incarcare de minim 20 de tone; - Inaltime carlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocuratare. | 1 | 128,900 | <p>Autospeciala MAN T65 35.400 8x4 B1 pentru transport containere dotata cu carlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie 8x4; - cutie de viteze manuala cu 16 trepte; - norma de poluare Euro 6; - capacitate cilindrica: 9097 cmc; - capacitate de incarcare: 20 tone; - inaltime carlig standard 1570 mm; - sistem hidraulic blocare containere; - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocuratare; - telecomanda pentru operatiunile de incarcare/descarcare in cabina soferului | 257,800 | 124,760 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotata cu carlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - diesel; - nivel poluare Euro 6; - putere 420 CP; - cilindree 12500 cmc; - masa totala maxima autorizata 40.000 kg - filtru de particule cu autocuratare - transmisie 8x4; - cutie de viteze manuala min. 16 viteze inalte, 2 viteze inapoi; - suspensii pe arcuri parabolice; - inaltime carlig standard 1570 mm | 249,520 | 126,950 | 253,900 | 124,760 | 249,520 | Gradinariu Import Export | |



ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Buc. | Denumire ofertant | | | | | | | | Prețuri minime | | | |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | MHS Truck & Bus | | | Gradinarul Import Export | | | Eurobody | | Preț unitar minim (fara TVA) - euro | Preț total (fara TVA) - euro | Ofert de: | |
| | | | Preț unitar (fara TVA) - euro | Specificații tehnice | Preț total (fara TVA) - euro | Preț unitar (fara TVA) - euro | Specificații tehnice | Preț total (fara TVA) - euro | Preț unitar (fara TVA) - euro | Preț total (fara TVA) - euro | | | | |
| 5 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 - 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușce; - grosime tablă: min. 3mm; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale | 10 | 5,400 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușce; - grosime tablă: 3mm peretii laterali și 4 mm podea; | 54,000 | 4,750 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip container: deschis; - 2 uși cu sistem de închidere fiecare; - 4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - 2 role cu bușce cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - înălțimea carligului 1570 mm; - tabla otel podea de 4 mm, pereti de 3 mm; - peretii containerului rigidizati, prevazuti cu ranforsari verticale; - scara acces in partea frontala, carlige pt. ngatarea prelatii | 47,500 | 5,050 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare: 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușce; - grosime tablă: 3mm peretii laterali și 4 mm podea; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale | 50,500 | 4,750 | 47,500 | Gradinarul Import Export |
| 6 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeurii, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | 1 | 398,300 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeurii, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - 500kg; - grad de compactare 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | 398,300 | 381,300 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeurii, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | 381,300 | 399,800 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeurii, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare : 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare: 500kg; - grad de compactare 2:1 (funcție de tipul de deșeu) - secțiunea compactorului realizată din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | 399,800 | 381,300 | 381,300 | Gradinarul Import Export |
| TOTAL EURO FARA TVA | | | | 1,195,700.00 | | | 1,144,370.00 | | | 1,191,389.00 | | | 1,124,576.00 | |
| TOTAL EURO CU TVA | | | | 1,422,883.00 | | | 1,361,800.30 | | | 1,417,752.01 | | | 1,361,800.30 | |





HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 46/20.09.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nicio abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru achiziționarea utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Președinte C.A.




SC EUROBODY HYDRAULICS SRL
Cod fiscal RO 34049173
Nr. Reg. Com.: J40/1157/2015
IBAN: RO50INGB0000999904813248
Banca: ING ROMANIA



Sediu social: Strada Chiciurei nr. 47, 031972
Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal,
Comuna Dragomiresti-Vale,
Aleea Maria-Laura, nr.2-8, Hala E,
A1 Business Park Judet Ilfov, ROMANIA

Către: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL
Sediul Social : Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, Bucuresti
CUI : RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2017



Nr. 955 / 17.09.2018

Raspuns cerere oferta nr. 3171/17.09.2019

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL este o companie fondata in 02.02.2015 avand capital integral romanesc ce are domeniu de activitate constructia de caroserii industriale grele. Executia echipamentelor este realizata la standarde europene iar experienta personalului este de peste 15 ani.

Construim atat caroserii simple (bene basculabile, platforme transport, stropitori stralale) cat si complexe, adaptate fiecarui client pentru lucrari specializate, de nisa (ateliere de monitorizare si raspuns in cazuri de urgenta, masini de pompieri, nacele linii cale ferata, interschimbabile, s.a.m.d).

EUROBODY HYDRAULICS construieste caroserii pentru toata gama de autovehicule: Citroen, DAF, Ford, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volkswagen, Volvo etc.

- o Punctul de lucru : Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti-Vale, Aleea Maria-Laura, nr.2-8, Hala E, A1 Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

- o 2016 -- 9.355.039 RON
- o 2017 - 12.237.532 RON
- o 2018 -- 31.376.728 RON

iar situatia contului profit/pierdere in ultimii 3 ani a fost:

- o 2016 --> - 700.884 RON
- o 2017--> - 1.454.696 RON
- o 2018 --> 2.228.948 RON

Numarul mediu de angajati in ultimii 3 ani:

- o 2016 -- 28 angajati
- o 2017 -- 30 angajati
- o 2018 -- 36 angajati

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL
Cod fiscal RO 34049173
Nr. Reg. Com.: J40/1157/2015
IBAN: RO50INGBC00099904813248
Banca ING ROMANIA

EuroBody

Hydraulics

Sediu social: Strada Chiciurei nr. 47, 031872
Punct de lucru: Sat Dragomiresti-Deal,
Comuna Dragomiresti-Vale,
Aleea Maria-Laura nr.2-8, Hala E,
A1 Business Park, Judet Ilfov, ROMANIA

Mentionam ca la data depunerii ofertei ca societatea noastra nu se regaseste in nicuna dintre situatiile mentionate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa, De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Data: 17.09.2019


Director General
Ovidiu Vlad






ANEXA 1

| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Bucati | PRET UNITAR (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice |
|-------------|--|---------------|-------------------------------------|---|
| 1 | <p>Miniincarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. | 1 | 42.300 | <p>Miniincarcator frontal Gehl R150</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (1.700 kg conform ISO 14397-1) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2190 cmc; - greutate maximă operațională: 2.796 kg. - putere: 34.5 KW. - motor diesel YANMAR - transmisie: pompe hidrostactice cu piston în tandem reglabile înfinit, acționând două motoare hidrostactice complet reversibile - înălțime operațională: 3.023 mm - înălțime cu cabină de operator: 1908 mm - garda la sol 160 mm |
| 2 | <p>Stivuator</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; | 3 | 18.743 | <p>Stivuator HC 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: 4.000 mm - ridicare libera: 150 mm - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol sub catarg: 123 mm; - furci: 1100×120×40 mm - transmisie Powershift - motor: diesel Yanmar - putere: 42.1 kW - capacitate cilindrica: 3.318 cmc |



| | | | | |
|---|--|----|---------|---|
| 3 | <p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; | 2 | 194.330 | <p>Încărcător frontal Hyundai HL960</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cummins, Tier 4 Final - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: 6.700 cmc; - 6 cilindri - putere: 168 KW/ 2200 RPM, cuplu 700 Nm; - înălțime de ridicare (la boltul cupei): 4.105 mm; - capacitate de încărcare cupă: 4 mc; - transmisia: 5 trepte fata + 3 spate |
| 4 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisi: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. | 2 | 126.950 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuala cu 16 trepte; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare: 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - sistem hidraulic blocare container - telecomada pentru operațiunile de incarcare/ descarcare in cabina soferului - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. |
| 5 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 – 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: min. 3mm; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale | 10 | 5.050 | <p>Container tip benă basculabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare de 32 mc; - lungime container: 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bușe; - grosime tablă: 3mm pereti laterali si 4 mm podea; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale |



| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------|---|
| 6 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | 1 | 399.800 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere ce permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată/ automată; - compactor interschimbabil (capacitate de 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - 500kg; - grad de compactare 2:1(functie de tipul de deșeu); - secțiunea compactorului realizata din oțel de 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) |
| TOTAL EURO FARA TVA | | 1.191.389,00 EURO | | |
| TOTAL EURO CU TVA | | 1.417.752,91 EURO | | |

- Termen de garantie la toate produsele din tabelul de mai sus: 12 luni
- Termen de livrare: 120 de zile de la semnarea contractului.

Data: 17.09.2019

Director General
 Ovidiu Vlad





GRADINARIU

Ideea la Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura și
construcții

Către: SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL

Sediul Social : Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, București

CUI : RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2017



Nr. / 2440 / 17.09.2019

REF: Cerere de ofertă nr. 3171/17.09.2019

SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL a fost înființată în 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul dintre cei mai mari integratori din România, cu proiecte complexe, atât în mediul privat cât și pentru autoritățile publice, în următoarele domenii:

- **Echipe de utilitate publică, atât pentru vara cât și iarna**
 - ❖ matoratori, echipamente multifunctionale, autocompressoare pentru deseuri, incarcatoare frontale, aspiratoare urbane, vidanaje echipamente de incarcat și descarcat containere, autoplatforne de ridicat masini, tractoare, etc.
 - ❖ Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de dezapezire, etc
- **Echipe complexe din domeniul constructiilor**
 - ❖ Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, vibrocompressoare, statii de asfalt etc
- **Autospeciale pentru situatii de urgenta**
 - ❖ Autospeciale de stins incendii, masini de descarcerare, scari de salvare la inaltime, etc
- **Echipe pentru Managementul Integrat al Deseurilor**
 - ❖ Autocompressoare, statii de sortare și transfer, pubele și containere, platforme subterane și supratere pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

- 2016 – 119.769.491 RON
- 2017 – 107.177.565 RON
- 2018 – 184.699.712 RON

Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani a fost:

- 2016 – 6.045.187 RON
- 2017 - 5.913.650 RON
- 2018 - 13.225.002 RON

Numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani:

- 2016 – 49 angajați
- 2017 – 45 angajați
- 2018 – 41 angajați

www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chiciurei nr 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348480; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO83 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:

- Sediul Social : Str. Chiciurei, nr. 47, Sector 3, București
- Punctul de lucru : Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, București
- Punct de lucru : Bld Energeticienilor, nr. 92-98 , Sector 3, București

Din punctul de vedere al service-ului, societatea noastra acorda o atentie deosebita necesitatilor beneficiarilor si rezolvării in timp util a eventualelor probleme, atat in perioada de garantie cat si post garantie. Astfel, SC Gradinariu Import Export detine autorizatie RAR pentru service-ul tuturor echipamentelor comercializate, atat in service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Binelui nr 119, Sect 4, Bucuresti, cat si prin cele 3 unitati de service mobil.

Facem mentiunea ca la data depunerii ofertei ca societatea noastra nu se regaseste in nicuna dintre situatiile mentionate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa, De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Data: 17.09.2019





GRADINARIU
Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare si
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura si
constructii

Oferta tehnico-economica:

| ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE | | | | |
|---|---|---------------|--|---|
| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Bucati | PRET UNITAR (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice |
| 1 | <p>Miniincarcator frontal - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.</p> | 1 | 39.600 | <p>Miniincarcator frontal BOBCAT S530 - capacitate de încărcare cupă: 1.5 mc (1737 kg conform ISO 14397-1) - forță de smulgere la ridicare 1793 daN - forță de smulgere la basculare 1749 daN - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2196 cmc; - greutate maximă operațională: 2815 kg. - putere: 36.4 KW. - motor diesel Kubota - transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile înfinit, acționând două motoare hidrostatice complet reversibile - înălțime operațională: 3901.0 mm - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm - garda la sol 185.0 mm</p> |
| 2 | <p>Stivuitor - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare: - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;</p> | 3 | 17.850 | <p>Stivuitor - echipate cu motoare diesel - Capacitate de incarcare de 2500kg; - Centru de greutate 500 mm; - Transmisie hidraulica tip Power shift 1/1; - Catarg duplex pana la triplex cu inaltimi de ridicare 4000 mm; - Free lift între 495 mm și 2595 mm; - Inaltimea stivuitorului cu catarg coborat pentru valori cuprinse între 1495 mm-3600 mm; - Inclinatie catarg între 6/12 și 3/6 grade; - 3 valve cu conexiune</p> |

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14 92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea la Soluția mea. Succesul nostru

colectare si
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura si
constructii

| | | | | |
|---|---|---|---------|---|
| | | | | <p>hidraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Translatie Cascade; - Lungime furci de 1220 mm; - Greutate stivuitor cuprinsa intre 3448 si 3840 Kg ; - Capacitate rezervor – 60l si 4 cilindrii; - Putere: 35.4K W - Viteza maxima de deplasare (cu/fara sarcina) -17/19 km/h; - Viteza de ridicare (cu/fara sarcina) -0.56/0.6 m/s; - Tractiune 0,45/0,55 KN; |
| 3 | <p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; | 2 | 186.450 | <p>Încărcător frontal:</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diesel controlat in 4 timpi cu turbosufianta si racire intermediara -Nivel de poluare : minim Tier 4F -Puterea bruta : 150 kw la minim 2200 rot/min -Puterea neta : 180 kw la minim 2200 rot/min -Cuplu maxim : maxim 100 kg-m la minim 1400 rot/min -Numar cilindrii : 6 -Raport de compresic : 16.0 – 18.0 : 1 -Filtru de aer cu elemente duble uscate, in minim 2 trepte -Alternator : 24 V , 80-100 A -Baterie : 2x12Vx160-180 Ah - capacitate cilindrică: 6.700 cmc; - putere: 168 K W/ 2200 RPM, cuplu 700 Nm; - înălțime de ridicare (la boltul cupci): 4.105 mm; - capacitate de încărcare cupă: 4 mc; - transmisia: 5 trepte fata + 3 spate |
| 4 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Đlr. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. | 2 | 124.760 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig diesel</p> <p>nivel poluare : EURO 6, conform normativelor europene in vigoare</p> <p>putere : 420 CP, cuplu , 2100 Nm</p> <p>alimentare : injecție directa common-rail ;</p> <p>cilindree : 12.500 cmc</p> <p>radiator si intercooler pana la 35° temperaturc mediu inconjurator</p> |

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344 14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea la Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura și
construcții

sistem de răcire : cu lichid;
antigel pentru temperaturi mai
rece de -35 grade
masa maxima total autorizata :
40.000 kg
Masa maxima autorizata pe axe :
8000 kg pe fiecare axa fata si
13.000 kg pe fiecare axa spate.
filtru de particule cu autocuratare
nivel sonor conform
normativelor europene in vigoare
deflector de aer impotriva
prafului
filtru de combustibil incalzit cu
separator de apa
frana pe evacuare controlata
electronica – minim 3 trepte de
franare
tempomat
ambrciaj monodisc cu diametru
minim 430 mm
admisie aer ridicata
compresor aer monocilindru .
minim 360 cmc
Transmisie:
8 x 4
axele fata directoare
axele spate motoare
aerisire axa spate ridicata
blocaj diferentia axa spate
Cutie de viteze :

cutie de viteze manuala minim 16
viteze inainte si minim 2 viteze
inapoi
Suspensii:
axele fata minim 2 x 9500 kg -
arcuri parabolice
axele spate minim 2 x 16.000 kg
- arcuri parabolice
stabilizator axa fata si axa spate
Rezervoare combustibil:
rezervor combustibil minim 400 l
pe partea dreapta
rezervor AdBlue minim 30 l (
Consum de AdBlue sub 4/100 l
motorina)
capac rezervor combustibil cu
aerisire si inchidere cu cheie
capac rezervor AdBlue inchidere
cu cheie
- înălțime cârlig standard: 1.570
mm (conf. Dir. DIN30722)

www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chiclei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro

3/6



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

întreținere
stradală

multifuncționale

situații de
urgente

agricultura și
construcții

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------|--|
| 5 | <p>Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 – 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;- role cu bușe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale</p> | 10 | 4.750 | <p>Container tip benă basculabilă Tip container – deschis Containerele sunt prevazute cu: - 2 uși (usa dubla) cu sistem de închidere fiecare. - 4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - 2 role dimensiune Ø168x250mm, conform DIN 30722 cu bușe cu sistem de lubrifiere cu gresoare; - scara acces în partea frontala. cartige pentru agatarea prelatei. - Peretii containerului rigidizati, prevazuti cu ranforsari verticale. Cale de rulare, sasiul containerului din profil INP 180. Inaltimea carligului – 1570mm; Materiale folosite: tabla otel;- podea 4mm; pereti 3mm; profile UNP; INP 180; teava rectangulara.</p> |
| 6 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pct/plastic, organic, sticlă, etc.)</p> | 1 | 381.300 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc – Iveco - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm; - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pct/plastic, organic, sticlă, etc.)</p> |
| TOTAL EURO FARA TVA | | 1.144.370,00 EURO | | |
| TOTAL EURO CU TVA | | 1.361.800,30 EURO | | |

www.gradinariu.ro

Sediul social: Str. Chicului nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE4508 V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14 92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea la Soluția mea. Succesul nostru.

colectare și
salubritate

întreținere
stradală

multifuncționale

situații de
urgente

agricultura și
construcții

| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Bucati | Termen de livrare | Perioada de garantie |
|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Miniincarcator frontal - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. | 1 | 90 de zile | 12 luni |
| 2 | Scivitor - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; | 3 | 90 de zile | 12 luni |
| 3 | Încărcător frontal - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; | 2 | 90 de zile | 12 luni |
| 4 | Autospeciala 8x4 pentru transport containers dotată cu cârlig - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. | 2 | 90 de zile | 12 luni |
| 5 | Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 -- 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;- role cu bușe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale | 10 | 90 de zile | 12 luni |

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Ghicurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO83 BRDE450S V057 3080 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344 14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Idare la Sufletul meu, Succesul nostru.

colectare si
salubritate

intretinere
stradala

multifunctionale

situatii de
urgenta

agricultura si
constructii

| | | | | |
|---|--|---|------------|---------|
| 6 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deseuri, 18 mc - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deseuri de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, peți/plastic, organic, sticlă, etc.)</p> | 1 | 90 de zile | 12 luni |
|---|--|---|------------|---------|

I. **Declarăm că pentru produsele din tabelul de mai sus acordăm o garanție de 12 luni, în condițiile de exploatare menționate în manualele de utilizare și certificatele de calitate și garanție.**

II. **Detalii comerciale :**

- **Prețurile sunt exprimate în EURO/bucata;**
- **Condiții de plată: 15% avans, diferența la 30 de zile de la livrare;**
- **Valabilitate oferta: 30 zile;**

Data: 13.09.2019

Director General
Andrei Grădinaru



www.gradinaru.ro

Sediul social: Str. Chiclurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344 14.92;
E-mail: office@gradinaru.ro

MHS Truck & Bus



Nr.795 din 17.09.2018

Către

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

București, Calea Vitan , nr. 154-158, sector 3, România



In atentia Presedintelui Comisiei de selectie/evaluare

Referitor: Cererea de clarificari nr. 3171/17.09.2019 privind oferta depusa in cadrul procedurii de cerere oferta nr. 3104/11.09.2019 pentru furnizare „utilaje si echipamente “

Stimati Domni,

Am luat act despre solicitarea de clarificare mai sus mentionata prin care ne informati ca autoritatea contractanta doreste comunicarea urmatoarelor informatii:

- 1.Termenul de livrare pentru fiecare utilaj/echipament, conform Anexei nr.1;
- 2.Perioada de garantie pentru fiecare utilaj/echipament, conform Anexei nr.1;
- 3.Preturile finale pentru fiecare utilaj/echipament, din Anexa nr.1, (in situatia in care acestea au suferit modificari);

In acest context depunem alaturat Anexa 1. refacuta conform solicitarilor dumneavoastra.

Cu deosebit respect,

MHS TRUCK & BUS S.R.L.

ION MOTOROIU

DIRECTOR LICITATII

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

| NR. CRT. | DENUMIRE ACHIZITII | Nr. Bucati | PRET UNITAR (fara TVA) - euro | Specificatii tehnice |
|----------|--|------------|-------------------------------|--|
| 1 | <p>Miniincarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc; - greutate maximă operațională: 3000 kg. - putere: min. 30 KW, max. 50 KW. | 1 | 42.500,00 | <p>Miniincarcator frontal BOBCAT S530</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (1737 kg conform ISO 14397-1) - forță de smulgere la ridicare 1793 daN - forță de smulgere la basculare 1749 daN - combustibil: diesel; - sistem de cuplare rapidă; - capacitate cilindrică: 2196 cmc; - greutate maximă operațională: 2815 kg. - putere: 36.4 KW. - motor diesel Kubota - transmisie: pompe hidrostactice cu piston în tandem reglabile înfinit, acționând două motoare hidrostactice complet reversibile - înălțime operațională: 3901.0 mm - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm - garda la sol 185.0 mm <p>Termen de livrare: 90 de zile Termen de garantie: 12 luni</p> |
| 2 | <p>Stivuator</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: min. 4 m; - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; - catarg cu înclinare; - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm; | 3 | 19.700,00 | <p>Stivuator MAXIMAL M 2.5T</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - înălțime ridicare: 4.350 mm - ridicare libera: 160 mm - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg; |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| | | | |
| 3 | <p>Încărcător frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc; - putere: minim 110 KW/min. 650N/m; - înălțime de ridicare: min. 4 m; - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc; | 2 | 192.000,00 |
| 4 | <p>Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibil: diesel; - transmisie: 8x4; - cutie de viteze: manuală; - norma de poluare: Euro 6; - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc; - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722) | 2 | 128.900,00 |

- catarg cu înclinare;
- garda la sol sub catarg: 125 mm;
- furci: 1070x122x40 mm
- transmisie Powershift
- motor: diesel Yanmar
- putere: 42.1 kW
- capacitate cilindrică: 3.318 cmc

Termen de livrare: 90 de zile

Termen de garanție: 12 luni

Încărcător frontal CASE 621F

Motor:

- FPT, model F4HFE613W, Tier 4 Final
- combustibil: diesel;
- capacitate cilindrică: 6.700 cmc;
- 6 cilindri
- putere: 128 KW/ 1800 RPM, cuplu 730 Nm;
- înălțime de ridicare: 4.928 mm;
- capacitate de încărcare cupă: 4 mc;
- transmisia: Autoshift cu 4 trepte fata + 3 spate
- axe cu diferential autoblocabil

Termen de livrare: 90 de zile

Termen de garanție: 12 luni

Autospeciala MAN TGS 35.400 8X4 BL pentru transport containere dotată cu cârlig

- combustibil: diesel;
- transmisie: 8x4;
- cutie de viteze: manuala cu 16 trepte;
- norma de poluare: Euro 6d;
- capacitate cilindrică: 9037 cmc;
- capacitate de încărcare: 20 de tone;
- înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)
- sistem hidraulic blocare container

| | | |
|---|--|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - tip suspensie: arcuri parabolice; - filtru de particule cu autocurățare. | |
| 5 | <p>Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc; - lungime container: 4500 – 7000 mm; - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță; - role cu bucșe; - grosime tablă: min. 3mm; - podea ranforsată; - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale</p> | 10 |
| 6 | <p>Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate; - putere de încărcare - minim 18 tone; - combustibil: diesel; - norma de poluare: Euro 6; - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc); - sistem de încărcare HOOKLIFT; - putere de ridicare - minim 500kg; - grad de compactare minim 2:1; - secțiunea compactorului realizată din oțel de | 1 |

- telecomanda pentru operatiunile de incarcare/ descarcare in cabina soferului
- tip suspensie: arcuri parabolice pe axe fata;
- filtru de particule cu autocurățare.

Termen de livrare: 90 de zile

Termen de garantie: 12 luni

5.400,00

Container tip benă basculabilă

- capacitate de încărcare de 32 mc;
- lungime container: 7000 mm;
- nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;
- role cu bucșe;
- grosime tablă: 3mm pereti laterali si 4 mm podea;
- podea ranforsată;
- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

Termen de livrare: 90 de zile

Termen de garantie: 12 luni

398.300,00

Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deseuri, 18 mc

- dotat cu sistem de prindere ce permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;
- putere de încărcare - 18 tone;
- combustibil: diesel;
- norma de poluare: Euro 6;
- dotată cu instalație de lubrifiere centralizată/ automată;
- compactor interschimbabil (capacitate de 18 mc);
- sistem de încărcare HOOKLIFT;
- putere de ridicare - 500kg;
- grad de compactare 2:1(functie de tipul de deseu);
- secțiunea compactorului realizata din oțel de 3mm;
- utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite

| | |
|---|--|
| minim 3mm; - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) | tipuri (în amestec: hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.) Termen de livrare: 90 de zile Termen de garanție: 12 luni |
| TOTAL EURO FARA TVA | 1.195.700,00 |
| TOTAL EURO CU TVA | 1.422.883,00 |
| | |

Modalitati de plata: 20% avans
80% la 30 de zile de la livrare

Valabilitate oferta: 60 zile

17.09.2019

MHS Truck&Bus SRL

Director Departament Licitatii
Ion Motoroiu





Nr. 638498/23.09.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare, însoțit de raportul de specialitate 638483/23.09.2019 și de adresa nr. 3220/20.09.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 637490/20.09.2019) a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR

