





**APROB  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

## CAIET DE SARCINI

### 1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

### 2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Sectorul 3 al Municipiului București

Adresa: Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București, cod fiscal 4420465

### 3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziționarea a 5 (cinci) cabine de pază este necesară pentru a asigura condițiile de lucru a personalului din cadrul Primăriei Sectorului 3.

### 4. FINANȚARE

Buget local

### 6. SPECIFICAȚII TEHNICE

#### a. Cerințe generale

Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate produsele oferite trebuie să fie noi. Pentru fiecare produs în parte se vor livra și accesoriile necesare montajului acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.



## **b. Specificații tehnice**

Specificațiile tehnice ale acestei achiziții sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale prevăzute la art. 154 - art. 159 din Legea nr. 98 / 2016.

### **CABINE DE PAZĂ – 2 buc.**

1. Dimensiuni minimale: 1.500 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;
2. Detalii constructive - vizibilitate 360°:
  - o fereastră față tip ghișeu cu geam termopan;
  - o fereastră laterală fixă cu geam termopan;
  - o fereastră spate fixă cu geam termopan;
  - o ușă laterală (pe dreapta, cum privești din față) cu geam termopan și broască;
  - construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 40 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică, covor PVC, poliță de lucru, cuier de haine dublu;
  - culoare – alb;
3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):
  - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, două prize duble interioare, comutator, un corp pentru iluminat interior tip LED;
  - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED.

### **CABINĂ DE PAZĂ – 1 buc.**

1. Dimensiuni minimale: 2.200 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;
2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 360°:
  - o fereastră față tip ghișeu cu geam termopan;
  - o fereastră laterală fixă cu geam termopan;
  - o fereastră spate fixă cu geam termopan;
  - o ușă laterală (pe dreapta, cum privești din față) cu geam termopan și broască;
  - construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 40 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC, cuier de haine dublu;
  - culoare – alb;
3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):
  - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, două prize duble interioare, comutator, un corp pentru iluminat interior tip LED;
  - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED.



### **CABINĂ DE PAZĂ – 1 buc.**

1. Dimensiuni minimale: 4.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;
2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 360<sup>0</sup>:
  - o fereastră față tip ghișeu și o ușă metalică cu broască, ambele cu geam termopan;
  - două ferestre laterale fixe cu geam termopan;
  - două ferestre spate fixe cu geam termopan;
  - construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 60 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC;
  - culoare – alb;
3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):
  - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, trei prize duble interioare, comutator, două corpuri pentru iluminat interior tip LED;
  - aparat aer condiționat AC 9.000 BTU (INVERTER), cu montajul inclus;
  - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED, priză exterioară dublă de tip industrial cu protecție.

### **CABINĂ DE PAZĂ – 1 buc.**

1. Dimensiuni minimale: 6.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;
2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 360<sup>0</sup>:
  - o fereastră față tip ghișeu și o ușă metalică cu broască, ambele cu geam termopan;
  - două ferestre laterale fixe cu geam termopan;
  - două ferestre spate fixe cu geam termopan;
  - construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 60 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC;
  - culoare – alb;
3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):
  - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, trei prize duble interioare, comutator, două corpuri pentru iluminat interior tip LED;
  - aparat aer condiționat AC 9.000 BTU (INVERTER), cu montajul inclus;
  - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED, priză exterioară dublă de tip industrial cu protecție.

### **c. Alte cerințe asupra ofertei**

Încărcarea, transportul și descărcarea produselor pe amplasament, la locațiile unde vor funcționa, va fi asigurat gratuit de către furnizor.



Prețul va fi exprimat în lei, fără T.V.A.

Produsele vor fi marcate - etichetate CE și vor fi însoțite de Certificatul de calitate.

#### **7. VOLUMUL PRODUSELOR ACHIZIȚIONATE**

Cabine de pază - 5 bucăți;

#### **8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE**

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

#### **9. TERMEN DE LIVRARE**

Termenul de livrare al produselor va fi de maxim 10 zile lucrătoare de la lansarea comenzii. Livrarea este gratuită la locațiile indicate de către autoritatea contractantă.

#### **10. RECEPȚIA PRODUSELOR**

Recepția se va face în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

#### **11. GARANȚII**

Produsele deteriorate / neconforme cu caietul de sarcini vor fi returnate, urmând a fi înlocuite cu alte produse conforme, încărcarea, transportul și descărcarea produselor pe amplasament, la locațiile unde vor funcționa, va fi asigurat gratuit de către furnizor. Curgerea termenelor de garanție începe de la data semnării procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă a produselor livrate.

Garanția este de minim 24 de luni și acoperă defectele de fabricație.

DIRECTOR EXECUTIV  
OANA MARIA MEHEDINȚEANU

ȘEF SERVICIU  
DAN COMĂNESCU

Întocmit  
Izabela Pintilie

**DECLARAȚIE**

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnata(ul), .....reprezentant împuternicit al ..... în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 164 din Legea 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic

.....

**Notă:** se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnata(ul), ..... reprezentant împuternicit al  
....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție  
directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:  
.....,  
codul CPV ..... la data de ....., organizată de Primăria Sector 3,  
declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub  
sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 165**  
din **Legea 98/2016 privind achizițiile publice**.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg  
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,  
orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de  
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....  
Operator economic,  
.....

**Notă:** Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnata(ul), ..... reprezentant împuternicit al  
....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție  
directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:  
.....,  
codul CPV ....., la data de ....., organizată de Primăria Sector 3,  
declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub  
sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 167**  
din **Legea 98/2016 privind achizițiile publice**.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg  
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,  
orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de  
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....  
Operator economic,  
.....

**Notă:** Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.



Formular nr. 4

Operator economic  
.....

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile**  
**publice**  
**(evitarea conflictului de interese)**

1. Subsemnata(ul) ....., în calitate de *oferant/candidat/ofertant asociat*, la procedura având ca obiect: ....., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

2. Subsemnata(ul) ..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezentarea de către toți participanții, a Declarației conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autorității contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, ROXANA CÎRSTEA, LILIANA PREDILĂ, GEORGETA VIȘAN, PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA, DIACONU LOREDANA, AURELIA COCIAȘ, ANA MARIA DIANA VĂRZARU, OCTAVIAN GHEȚU, MIRELA CLAUDIA ALDEA, GAVRILĂ CAMELIA DANA, ȘERBAN MARIA CRISTINA, IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA FILIP, MARIA DRĂGHICI, NICOLETA PLĂCINTE, OLIMPIA VASILICA STANCA, EMILIA CARABULEA, ILIE CONSTANȚA, DANIELA DINUȚI, POPA RODICA, ȘTEFĂNOIU MONICA, CRISTINA TĂNASE, MILITARU ANDREI VIȘAN, IACOB ȘTEFANIA, POPESCU MARIA SILVIA, NETEA VIOLETA ANCUȚA, CHIVU MARIAN SILVIU, MEHEDINȚEANU OANA MARIA, COMĂNESCU DAN, PINTILIE IZABELA ADINA, PĂUNESCU SILVIA, ANDREI COSTINEL.

Data completării:.....

Operator economic,  
.....

Formular nr. 5

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_ (denumirea/numele)

**FORMULAR DE OFERTA**

Către .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm \_\_\_\_\_ (denumirea contractului) pentru suma de \_\_\_\_\_ exclusiv TVA., la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre) \_\_\_\_\_ lei. (suma în litere),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexatei.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de \_\_\_\_\_, și (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_.

(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| <i>Nr crt</i>                            | <i>Denumire produs</i>  | <i>UM</i>   | <i>Cantitate</i> | <i>Preț unitar(lei)</i> | <i>Total cost(lei)</i> |
|--|---|-------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>0</i>                                 | <i>1</i>  | <i>2</i>    | <i>3</i>         | <i>4</i>                | <i>5 (3x4)</i>         |
| <b>1</b>                                 | <b>CABINE DE PAZĂ.</b><br><i>Dimensiuni minimale: 1.500 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;</i> | <b>Buc.</b> | <b>2</b>         |                         |                        |
| <b>2</b>                                 | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br><i>Dimensiuni minimale: 2.200 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;</i>  | <b>Buc.</b> | <b>1</b>         |                         |                        |
| <b>3</b>                                 | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br><i>Dimensiuni minimale: 4.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;</i>  | <b>Buc.</b> | <b>1</b>         |                         |                        |
| <b>4</b>                                 | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br><i>Dimensiuni minimale: 6.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;</i>  | <b>Buc.</b> | <b>1</b>         |                         |                        |
| <b>VALOARE TOTALĂ LEI (EXCLUSIV TVA)</b> |   |             |                  |                         |                        |
| <b>TVA (LEI)</b>                         |   |             |                  |                         |                        |
| <b>VALOARE TOTALĂ LEI (INCLUSIV TVA)</b> |   |             |                  |                         |                        |

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_,

(denumirea/numele operatorului economic)

**Operator economic**

.....  
(denumirea/numele)

**Formularul nr. 6**

**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către

.....

Ca urmare a anunțului de participare nr. .... din data de ..... publicat în  
SEAP vă prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului:  
..... noi SC  
..... vă transmitem alăturat următoarele:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Operator economic

Data completării .....

**Cu stimă,**

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Cerinte Autoritate Contractanta conform Caietului de Sarcini</b>   |   | <b>Oferta propusa de SC.....</b> |
| <p><b>Obiectul contractului:</b><br/> <b>“Achiziționarea a 5 (cinci) cabine de pază”</b> este necesară pentru a asigura condițiile de lucru a personalului din cadrul Primăriei Sectorului 3.<br/>         Cod CPV principal: 44211110-6 Cabine (Rev.2)</p>   |   |                                  |
|   | Denumirea articolului   | Bucăți                           |
| 1   | <b>CABINE DE PAZĂ</b><br>Dimensiuni minimale: 1.500 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm; | 2                                |
| 2   | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br>Dimensiuni minimale: 2.200 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm; | 1                                |
| 3   | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br>Dimensiuni minimale: 4.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm; | 1                                |
| 4   | <b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br>Dimensiuni minimale: 6.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm; | 1                                |
| <p><b>Specificații tehnice</b><br/> <b>Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale</b></p>   |   |                                  |
| <p><b>CABINE DE PAZĂ</b><br/>         1. Dimensiuni minimale: 1.500 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;<br/>         2. Detalii constructive - vizibilitate 3600:<br/>         - o fereastră față tip ghișeu cu geam termopan;<br/>         - o fereastră laterală fixă cu geam termopan;<br/>         - o fereastră spate fixă cu geam termopan;<br/>         - o ușă laterală (pe dreapta, cum privești din față) cu geam termopan și broască;<br/>         - construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 40 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică, covor PVC, poliță de lucru, cuier de haine dublu;<br/>         - culoare – alb;<br/>         3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):<br/>         - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, două prize duble interioare, comutator, un corp pentru iluminat interior tip LED;<br/>         - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED sau “echivalent”</p> |   |                                  |
| <p><b>CABINĂ DE PAZĂ</b><br/>         1. Dimensiuni minimale: 2.200 (L) x 1.500 (l) x 2.300 (h) mm;<br/>         2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 3600:<br/>         - o fereastră față tip ghișeu cu geam termopan;<br/>         - o fereastră laterală fixă cu geam termopan;<br/>         - o fereastră spate fixă cu geam termopan;</p>  |   |                                  |

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA

|   |  |
|---|--|
| <p>- o ușă laterală (pe dreapta, cum privești din față) cu geam termopan și broască;</p> <p>- construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 40 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC, cuier de haine dublu;</p> <p>- culoare – alb;</p> <p>3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):</p> <p>- tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, două prize duble interioare, comutator, un corp pentru iluminat interior tip LED;</p> <p>- un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED sau "echivalent"</p>  |  |
| <p><b>CABINĂ DE PAZĂ</b></p> <p>1. Dimensiuni minimale: 4.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;</p> <p>2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 3600:</p> <p>- o fereastră față tip ghișeu și o ușă metalică cu broască, ambele cu geam termopan;</p> <p>- două ferestre laterale fixe cu geam termopan;</p> <p>- două ferestre spate fixe cu geam termopan;</p> <p>- construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 60 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC;</p> <p>- culoare – alb;</p> <p>3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):</p> <p>- tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, trei prize duble interioare, comutator, două corpuri pentru iluminat interior tip LED;</p> <p>- aparat aer condiționat AC 9.000 BTU (INVERTER), cu montajul inclus;</p> <p>- un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED, priză exterioră dublă de tip industrial cu protecție.</p> <p>sau "echivalent"</p> |  |
| <p><b>CABINĂ DE PAZĂ</b></p> <p>1. Dimensiuni minimale: 6.000 (L) x 2.400 (l) x 2.700 (h) mm;</p> <p>2. Detalii constructive minimale - vizibilitate 3600:</p> <p>- o fereastră față tip ghișeu și o ușă metalică cu broască, ambele cu geam termopan;</p> <p>- două ferestre laterale fixe cu geam termopan;</p> <p>- două ferestre spate fixe cu geam termopan;</p> <p>- construcție realizată din panouri tip sandwich având grosimea de minim 60 mm. cu spumă poliuretanică de înaltă densitate la pereți și acoperiș, pe structură metalică robustă având dotările necesare</p>  |  |

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA

|  |  |
|--|--|
| <p>manipulării în siguranță, respectiv prinderea în cârligele macaralei pentru operațiunile de încărcare și descărcare, covor PVC;<br/>         - culoare – alb;<br/>         3. Dotări minimale în vederea conectării la rețeaua de energie electrică pentru 230 V (necesar pentru încărcarea stațiilor de emisie-recepție, aparatură IT, calorifer electric, etc):<br/>         - tablou electric având circuite separate pentru iluminat și prize cu siguranțe automate și protecție diferențială, trei prize duble interioare, comutator, două corpuri pentru iluminat interior tip LED;<br/>         - aparat aer condiționat AC 9.000 BTU (INVERTER), cu montajul inclus;<br/>         - un corp pentru iluminat exterior reglabil tip LED, priză exterioară dublă de tip industrial cu protecție.<br/>         sau "echivalent"</p> |  |
| <p><b>Alte cerințe asupra ofertei</b></p>  |  |
| <p>Încărcarea, transportul și descărcarea produselor pe amplasament, la locațiile unde vor funcționa, va fi asigurat gratuit de către furnizor.<br/>         Produsele vor fi marcate - etichetate CE și vor fi însoțite de Certificatul de calitate</p>   |  |
| <p><b>Termen de livrare</b></p>  |  |
| <p>Termenul de livrare al produselor va fi de maxim 10 zile lucrătoare de la lansarea comenzii. Livrarea este gratuită la locațiile indicate de către autoritatea contractantă</p>   |  |
| <p><b>Recepția produselor</b></p>  |  |
| <p>Recepția se va face în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.</p>  |  |
| <p><b>Garanții</b></p>   |  |
| <p>Produsele deteriorate/neconforme cu caietul de sarcini vor fi returnate, urmând a fi înlocuite cu alte produse conforme, încărcarea, transportul și descărcarea produselor pe amplasament, la locațiile unde vor funcționa, va fi asigurat gratuit de către furnizor. Curgerea termenelor de garanție începe de la data semnării procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă a produselor livrate.<br/>         Garanția este de minim 24 de luni și acoperă defectele de fabricație.</p>   |  |
| <p>Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.<br/>         În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de</p>  |  |

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA

sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

Ofertant

.....

Data

.....