

Anuntul publicitar a fost publicat cu succes

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1541290 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 27.07.2026 15:57
 DATA PUBLICARE: 27.07.2026 15:59

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF: 4420465

Adresa: Strada Dudești, Nr. 191, Sector: 3 Tara: Romania

Tel: +40 213180339 Fax: +40 213180336 E-mail: olimpia.stanca@primarie3.ro Punct(e) de contact:
ROBERT SORIN NEGOITA In atentie: : ROBERT SORIN NEGOITA

ANUNT

Denumire contract:

Container de stingere incendii auto electrice

Data limita depunere oferta:
29.07.2026 17:00

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari</u>	<u>Furnizare</u>	<u>34221000-2 - Containere</u>	<u>190.800,00</u>	Caiet de sarcini +
<u>directe</u>		<u>mobile cu utilizare speciala</u>	<u>RON</u>	Formulare.pdf
		<u>(Rev.2)</u>		

Descriere contract:

Container de stingere incendii auto electrice

Conditii referitoare la contract:

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2[^]1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii la egale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde nu mai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului

Conditii de participare:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, ROXANA MARIANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, ANGHELUTA MARINELA, LILI

Anuntul publicitar a fost publicat cu succes

Vizualizare anunt

sus duce la excluderea operatorului economic din prezenta procedură. Oferta trebuie sa cuprinda docume
tele de calificare mai sus mentionate, propunerea tehnica, propunerea financiara. Nedepunerea tuturor
documentelor necesare privind prezentul anunt de publicitate duce la excluderea operatorului economic din prezenta procedură.
DATA PUBLICARE: 27.07.2026 15:59

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Informațiile se regăsesc si pe site-ul www.primarie3.ro, Informatii utile-Achizitii publice - Anunturi de publicitate/ADV și cuprind formularele necesare întocmirii ofertei + caietul de sarcini. Depunerea documentelor de calificare, a propunerii tehnice și a propunerii financiare se va face până pe data de 29.07.2026 ora 17.00, la adresa de email: oferteachizitii@primarie3.ro cu specificarea numarului Anunțului de publicitate și a obiectului procedurii. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări în SEAP la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele evaluării, urmând ca autoritatea contractantă să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziției directe. Contractul se va încheia numai după aprobarea sumelor necesare derulării contractului în bugetul local al Sectorului 3. Cod CPV- 34221000-2 Container e mobile cu utilizare specială (Rev. 2)

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





CONF. DISPOZ
27.12/2026
ADMINISTRATOR PUBLIC
CONSTANTIN SORIN GEORGE

APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

CAIET DE SARCINI

Container de stingere incendii auto electrice

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire, conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pe care ofertanții interesați trebuie să le aibă în vedere. Scopul aplicării prezentei proceduri de achiziție publică directă este încheierea unui contract de relocare în noul sediu al Primăriei Sector 3.

1. DATE GENERALE

1.1. Autoritatea contractantă :

- **PRIMĂRIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, cod poștal 031084

1.2. Obiectivul contractului de achiziție.

Având în vedere faptul că flota de autovehicule a Primăriei Sectorului 3 este formată în mare parte de auto electrice precum și faptul că numărul mașinilor electrice la nivelul Municipiului București este în continuă creștere, este necesară achiziționarea unui container de stingere incendii auto electrice, prin consultarea a 3 operatori economici.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Dimensiuni de gabarit ale containerului abroll:

- Lungime: 6500 - 6700 mm;
- Lățime: maxim 2400-2500mm;
- Înălțime: maxim 2000 mm;

Fabricat conform standardului DIN 30722 (*care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrlui pe platformă de transport*) pentru a putea fi transportat terestru – cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului DIN 30722.

Containerul trebuie să fie cu cârlig, care să permită încărcarea/descărcarea și transportul pe un autovehicul cu cabină simplă pe șasiu cu sistem de încărcare/descărcare cu cârlig hidraulic – ABROLLKIPPER (ROLL-OFF) sau similar.

Containerul trebuie să aibă ca bază un sașiu de tip ROLL-OFF, dimensionat conform standardului DIN 30722.



Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice.

Forma - Paralelipipedic (deschis la partea superioară)

Înălțimea pereților laterali și a oblonului spate – minim 1500 mm

Oblonul spate va fi basculabil. În poziția basculat va deveni rampă de încărcare a autoturismelor electrice avariate/incendiate al căror acumulator electric prezintă pericol de autoaprindere, Thermalrunaway, etc.

Oblonul trebuie să se închidă etanș.

Oblonul spate va fi dotat cu un sistem hidraulic de basculare – închidere/înzăvorâre cât și cârlige acționate hidraulic pentru asigurare și presare a garniturilor. Suplimentar trebuie să existe sisteme mecanice reglabile de asigurare a oblonului în poziție închis.

Oblonul spate trebuie să fie prevăzut la partea interioară cu o plintă mobilă care să acopere balamalele de îmbinare dintre acesta și podeaua bazinului când acesta este folosit ca și rampă de încărcare.

Pe podea (în părțile laterale,) vor fi sudate minim 4 puncte de ancorare (rezistente la cel puțin 5 Tone) .

La partea superioară a peretelui frontal se va monta un trolu de minim 5T cu cablu din oțel, și 1 proiector LED. Cablul va fi dirijat prin role care să faciliteze tractarea mașinilor la nivelul podelei.

Pe peretele frontal, în exterior se va amplasa un compartiment tehnic în care se vor monta acumulatori electrici cu tensiunea de 24 V.

Containerul va fi dotat cu un grup electrohidraulic alimentat la acumulatori de 24 V.

Pentru alimentarea cu apă și golirea apei din bazin se vor monta următoarele sisteme:

- la partea superioară a peretelui frontal - conductă de alimentare de 2,5" cu cot în exteriorul bazinului și racord Storz tip B . La interior, conducta de alimentare se va diviza în două conducte montate pe pereți laterali la partea superioară echipate cu sisteme de refulare reglabile și având forma jetului tip perdea.

- la partea inferioară a peretelui frontal - racord de golire a bazinului de 2,5" prevăzut cu robinet cu bilă, racord Storz și capac.

Bazinul va fi dotat cu scări de acces și lucru.

Întregul bazin trebuie să fie confecționat din tabla de oțel cu grosimea de min. 4 mm calitate - S335JR.

Podeaua va avea ranforsări intermediare din profile min. U130x65x3mm

Pereții laterali vor avea ranforsări intermediare din profile C125x50x25x3mm, iar la partea superioară ranforsări din profile C145x65x35x4 mm.

Îmbinarea pereților laterali cu podeaua se va face la un unghi de 45°

Șasiul (calea de rulare) va fi executat din profile INP 180 mm, între cele două profile INP, la partea frontală, se va monta o traversă antialunecare.

Containerul va fi acoperit cu prelată acționată manual

Întreaga suprastructură va fi tratat anticoroziv la interior și exterior cu un strat de grund și 2 straturi de vopsea de culoare roșu RAL 3000.



Bazinul de apă va fi echipat cu inscripții pe părțile laterale și spate cu textul: „POMPIERII”, cu font Arial, dimensiunea inscripției fiind aleasă în funcție de spațiul avut la dispoziție.

Containerul va fi însoțit de următoarele accesorii:

- chingă cu clichet pentru ancorare - 4 buc (rezistență la tracțiune - min 5 t și Lungime- min. 6 m)
- complet (sac) pliabil de intervenție pentru neutralizarea/răcirea acumulatorilor mașinilor electrice – 3 buc

Completul trebuie să fie simplu și intuitiv realizat cu scopul răcirii acumulatorului vehiculelor electrice după un incendiu;

Pentru a avea un consum minim de apă și reducerea la minim a volumului apei contaminate sacul se va mula în jurul autoturismului indiferent de forma acestuia ;

Completul va putea fi utilizat indiferent de :

- Forma caroseriei,
- Nivelul de distrugere rezultat în urma incendiului sau accident auto cu sau fără descarcerare
- Locul incidentului

Un complet pliabil va fi format din:

1. Sac răcire baterii auto - 1 buc. *(confectionat din țesătură acoperită pe ambele părți cu PVC, rezistentă la abraziune, impermeabilă, minim 650 g/mp, dimensiuni minime sac 500 x 210 x 85 cm (L x l x h), greutate maximă 25 kg, temperatura de operare - 40 grade C și 70 grade C, rezistență specifică la rupere pentru material confecționare sac 3000N/ 3000N, rezistență specifică la rupere pentru inele minim - 1500 kg)*
2. Cureaua tensionare (20 mm x 4 m) - 2 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
3. Cureaua tensionare (20 mm x 4 m) - 2 buc (culoare distinctă față de celelalte)
4. Cureaua tensionare (20 mm x 6 m) - 1 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
5. Cureaua tensionare (20 mm x 6 m) - 1 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
6. Chingă prindere cârlig (lungime 8 mm) - 4 buc (culoare distinctă față de celelalte)
7. Placa antiderapanta, antiperforantă - 4 buc.
8. Cutie de transport accesorii - 1 buc.
9. Sac transport - 1 buc.
10. Sac antrenament

Caracteristici tehnice sac răcire:

- confecționat din țesătura acoperită pe ambele părți cu PVC, rezistentă la abraziune, impermeabilă, minim 650 g/mp
- dimensiuni minime sac 500 x 210 x 85 cm (L x l x h)
- greutate maximă 25 kg
- temperatura de operare - 40 grade C și 70 grade C
- rezistența specifică la rupere pentru material confecționare bazin 3000N/ 3000N
- rezistența specifică la rupere pentru inele minim - 1500 kg



3. ALTE CERINȚE

- 3.1. Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă (recepție cantitativă și recepție calitativă), în termen de 24 ore de la furnizare;
- 3.2. Furnizarea produsului se va face în max. 20 zile de la comanda fermă a achizitorului, cu drept de livrare în avans;
- 3.3. Prețul va fi exprimat în lei (fără T.V.A.);
- 3.4. Durata contractului va fi până la data de 31.12.2026.
- 3.5. Furnizorul va asigura beneficiarul împotriva oricăror eventuale daune cauzate din culpa furnizorului.
- 3.6. Furnizorul va asigura service și suport logistic pentru operare, gratuit în perioada de garanție, pentru defecțiunile care fac obiectul garanției produsului.
- 3.7. Predarea, recepția și probele tehnice ale completului se vor efectua la locația indicată de achizitor.
- 3.8. Produsul trebuie să fie nou, nefolosit și să nu conțină piese/componente/ansamble/subansamble folosite anterior.
- 3.9. Toate cerințele sunt minimale și obligatorii.

Director Executiv Adjunct,
Oana Maria Mehedințeanu

Șef Serviciu,
Marian Chivu

Întocmit,
Anca Niculescu

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, reprezentant împuternicit al în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **Art. 164 din Legea nr. 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ -18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e. spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic

.....

Notă: Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, reprezentant împuternicit
al, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului
de achiziție publică având ca obiect:, Cod CPV principal:
....., la data de, organizată de Primăria Sectorului 3, declar pe
propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de
care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:
Operator economic,
.....

Notă: Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, reprezentant împuternicit
 al, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru
 atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:, Cod CPV principal:
, la data de, organizată de Primăria Sectorului 3, declar pe
 propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de
 fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea
 contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de
 care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
 prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic,

.....

Notă: Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: *[introduceți denumirea completă]*

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a , în calitate de

(*ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terț susținător*), la procedura având ca obiect: , declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nota:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, ROXANA MARIANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, ANGHELUTA MARINELA, LILIANA PREDILĂ, VĂRZARU ANA-MARIA, CRISTINA IACOB, MIRELA CLAUDIA ALDEA, GHEORGHE ȘERBAN, CAMELIA DANA GAVRILĂ, GABRIEL ALEXANDRU SÎRBU, LEONARD CRISTACHE, CĂTĂLINA TOMA, DANIELA DINUȚI, OLIMPIA STANCA, CRISTINA TĂNASE, ELENA TECU, IRINA ȘTEFANIA OPREA, ALINA POPESCU, CORINA ELENA JUDELE, LIGIA OLESCU, ANA DORINA PAVEL, DAN COMĂNESCU, MIHAELA RALUCA BARBARIU, CHIVU MARIAN SILVIU, ȘTEFAN PAUL LAURENȚIU, ANCA NICULESCU.

Data completării:

Operator economic, (semnatura autorizată)

Operator economic (denumirea/numele)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

....., ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile pentru suma de exclusiv

TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre) lei. (suma în litere),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate¹.

1. Notă! Pentru propunerea tehnică, Autoritatea Contractantă nu prezintă un model/formular, Ofertanții urmând să întocmească propunerea tehnică în coformitate cu cerințele minime și obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin prezentarea și detalierea elementelor considerate necesare în vederea evaluării de către Autoritatea Contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de, și (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";☐ nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

....., în calitate de, legal autorizat să semnez

(semnătura)

Anexă la Formularul de ofertă financiară

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)	Total valoare cu TVA (lei)
1.	Container de stingere incendii auto electrice	buc	1				
	Valoare totală exclusiv TVA						
	Valoare totală TVA						
	Valoare totală inclusiv TVA						

Data completării:

Operator economic,

OPERATOR ECONOMIC _____

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Propunerea tehnică va cuprinde o descriere detaliată a modului în care ofertantul va îndeplini punctual obiectul contractului de servicii, urmărind capitolele/cerințele caietului de sarcini, cu prezentarea de documente edificatoare/probe/dovezi în susținerea îndeplinirii cerințelor.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerinței prevăzute în Caietul de sarcini, cu indicarea capitolului /paginii din Propunerea tehnică unde se regăsește tratată detaliat respectiva cerință/solicitare și/sau documente prezentate în susținerea îndeplinirii cerinței.

Cerință Autoritate contractantă conform Caiet de Sarcini	Ofertă prestator conform cerințelor caietului de sarcini
Container de stingere incendii auto electrice	
1.2 Obiectivul contractului de achiziție. Având în vedere faptul că flota de autovehicule a Primăriei Sectorului 3 este formată în mare parte de auto electrice precum și faptul că numărul mașinilor electrice la nivelul Municipiului București este în continuă creștere, este necesară achiziționarea unui container de stingere incendii auto electrice, prin consultarea a 3 operatori economici.	
2. DESCRIEREA PRODUSULUI Dimensiuni de gabarit ale containerului abroll: 1. Lungime: 6500 - 6700 mm; 2. Lățime: maxim 2400-2500 mm; 3. înălțime: maxim 2000 mm; Fabricat conform standardului DIN 30722 (<i>care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrlui pe platformă de transport</i>) pentru a putea fi transportat terestru - cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului DIN 30722. Containerul trebuie să fie cu cârlig, care să permită încărcarea/descărcarea și transportul pe un autovehicul cu cabină simplă pe șasiu cu sistem de încărcare/descărcare cu cârlig hidraulic - ABROLLKIPPER (ROLL-OFF) sau similar. Containerul trebuie să aibă ca bază un șasiu de tip ROLL-OFF, dimensionat conform standardului DIN 30722. Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice. Forma - Paralelipipedic (deschis la partea superioară) Înălțimea pereților laterali și a oblonului spate - minim 1500 mm Obloonul spate va fi basculabil. În poziția basculat va deveni rampă de încărcare a autoturismelor electrice	

avariate/incendiate al căror acumulator electric prezintă pericol de autoaprindere, Thermalrunaway, etc.
Oblonul trebuie să se închidă etanș.
Oblonul spate va fi dotat cu un sistem hidraulic de basculare - închidere/înzăvorăre cât și cârlige acționate hidraulic pentru asigurare și presare a garniturilor.
Suplimentar trebuie să existe sisteme mecanice reglabile de asigurare a oblonului în poziție închis.
Oblonul spate trebuie să fie prevăzut la partea interioară cu o plintă mobilă care să acopere balamalele de îmbinare dintre acesta și podeaua bazinului când acesta este folosit ca și rampă de încărcare.
Pe podea (în părțile laterale,) vor fi sudate minim 4 puncte de ancorare (rezistente la cel puțin 5 Tone).
La partea superioară a peretelui frontal se va monta un troliu de minim 5T cu cablu din oțel, și 1 proiector LED.
Cablu va fi dirijat prin role care să faciliteze tractarea mașinilor la nivelul podelei.
Pe peretele frontal, în exterior se va amplasa un compartiment tehnic în care se vor monta acumulatori electrici cu tensiunea de 24 V.
Containerul va fi dotat cu un grup electrohidraulic alimentat la acumulatori de 24 V.

Pentru alimentarea cu apă și golirea apei din bazin se vor monta următoarele sisteme:

- la partea superioară a peretelui frontal - conductă de alimentare de 2,5" cu cot în exteriorul bazinului și racord Storz tip B . La interior, conducta de alimentare se va diviza în două conducte montate pe pereți laterali la partea superioară echipate cu sisteme de refulare reglabile și având forma jetului tip perdeă.
- la partea inferioară a peretelui frontal - racord de golire a bazinului de 2,5" prevăzut cu robinet cu bilă, racord Storz și capac.

Bazinul va fi dotat cu scări de acces și lucru.

Întregul bazin trebuie să fie confecționat din tabla de oțel cu grosimea de min. 4 mm calitate -S335JR.

Podeaua va avea ranforsări intermediare din profile min. U130x65x3mm

Pereții laterali vor avea ranforsări intermediare din profile C125x50x25x3mm, iar la partea superioară ranforsări din profile C145x65x35x4 mm.

Îmbinarea pereților laterali cu podeaua se va face la un unghi de 45°

Șasiul (calea de rulare) va fi executat din profile INP 180 mm, între cele două profile INP, la partea frontală, se va monta o traversă antialunecare.

Containerul va fi acoperit cu prelată acționată manual

Întreaga suprastructură va fi tratată anticoroziv la interior și exterior cu un strat de grund și 2 straturi de vopsea de culoare roșu RAL 3000.

Bazinul de apă va fi echipat cu inscripții pe părțile laterale și spate cu textul: „POMPIERII”, cu font Arial, dimensiunea inscripției fiind aleasă în funcție de spațiul avut la dispoziție.

Containerul va fi însoțit de următoarele accesorii:

- chingă cu clichet pentru ancorare - 4 buc (rezistență la tracțiune - min 5 t și Lungime- min. 6 m)
- complet (sac) pliabil de intervenție pentru neutralizarea/răcirea acumulatorilor mașinilor electrice- 3 buc

Completul trebuie să fie simplu și intuitiv realizat cu scopul răcirii acumulatorului vehiculelor electrice după un incendiu;

Pentru a avea un consum minim de apă și reducerea la minim a volumului apei contaminate sacul se va mula în jurul autoturismului indiferent de forma acestuia;

Completul va putea fi utilizat indiferent de :

- Forma caroseriei
- Nivelul de distrugere rezultat în urma incendiului sau accident auto cu sau fără descarcerare
- Locul incidentului

Un complet pliabil va fi format din:

1. Sac răcire baterii auto - 1 buc. (*confectionat din țesătură acoperită pe ambele părți cu PVC, rezistentă la abraziune, impermeabilă, minim 650 g/mp, dimensiuni minime sac 500 x 210 x 85 cm (L x l x h), greutate maximă 25 kg, temperatura de operare - 40 grade C și 70 grade C, rezistență specifică la rupere pentru material confectionare sac 3000N/ 3000N, rezistență specifică la rupere pentru inele minim -1500 kg*)
2. Cureaua tensionare (20 mm x 4 m) - 2 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
3. Cureaua tensionare (20 mm x 4 m) - 2 buc (culoare distinctă față de celelalte)
4. Cureaua tensionare (20 mm x 6 m) -1 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
5. Cureaua tensionare (20 mm x 6 m) - 1 buc. (culoare distinctă față de celelalte)
6. Chinga prindere cârlig (lungime 8 mm) - 4 buc (culoare distinctă față de celelalte)
7. Placa antiderapanta, antiperforantă - 4 buc.
8. Cutie de transport accesorii - 1 buc.
9. Sac transport -1 buc.
10. Sac antrenament

Caracteristici tehnice sac răcire:

- Confectionat din țesătura acoperita pe ambele părți cu PVC, rezistenta la abraziune, impermeabila, minim 650g/mp
- Dimensiuni minime sac 500 x 210 x 85 cm (L x l x h)
- Greutate maximă 25 kg
- Temperatura de operare -40 grade C și 70 grade C
- Rezistenta specifica la rupere pentru material confectionare bazin 3000N/3000N
- Rezistenta specifica la rupere pentru inele minim – 1500 kg

3. ALTE CERINȚE

3.1.Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta (recepție cantitativă și recepție calitativă), în termen de 24 ore de la furnizare; 3.2.Furnizarea produsului se va face în max. 20 zile de la comanda fermă a achizitorului, cu drept de livrare în avans; 3.3.Prețul va fi exprimat în lei (fără T.V.A); 3.4.Durata contractului va fi până la data de 31.12.2026. 3.5.Furnizorul va asigura beneficiarul împotriva oricăror eventuale daune cauzate din culpa furnizorului. 3.6.Funizorul va asigura service și suport logistic pentru operare, gratuit în perioada de garanție, pentru defecțiunile care fac obiectul garanției produsului. 3.7.Predarea, recepția și probele tehnice ale completului se vor efectua la locația indicată de achizitor. 3.8.Produsul trebuie să fie nou, nefolosit și să nu conțină piese/componente/ansamble/subansamble folosite anterior. 3.9.Toate cerințele sunt minimale și obligatorii.	
---	--

Operator economic

Data completarii