

## Vizualizare anunt

 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1545185  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 24.08.2026 16:05  
 DATA PUBLICARE: 24.08.2026 16:19

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF: 4420465

Adresa: Strada Dudești, Nr. 191, Sector: 3 Tara: Romania

Tel: +40 213180339 Fax: +40 213180336 E-mail: olimpia.stanca@primarie3.ro Punct(e) de contact:  
ROBERT SORIN NEGOITA In atentia: : ROBERT SORIN NEGOITA

### ANUNT

Denumire contract:

Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3

Data limita depunere oferta:

26.08.2026 10:00

|                  |                  |                                                                         |                       |                                         |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Tip anunt:       | Tip contract:    | Cod si denumire CPV:                                                    | Valoare estimata:     | Caiet de sarcini:                       |
| <u>Cumparari</u> | <u>Furnizare</u> | <u>44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</u> | <u>242.398,50 RON</u> | <u>Caiet de sarcini + Formulare.pdf</u> |
| <u>directe</u>   |                  |                                                                         |                       |                                         |

Descriere contract:

Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3

Conditii referitoare la contract:

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2<sup>1</sup>) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoarea pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii la egale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde nu mai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Conditii de participare:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, ROXANA MARIANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, ANGHELUTA MARINELA, LILI

ANA PREDILĂ, VÂRZARU ANA-MARIA, CRISTINA IACOB, MIRELA CLAUDIA ALDEA, GHEORGHE ȘERBAN, CAMELIA DANA GAVRILĂ, GABRIEL ALEXANDRU SÎRBU, LEONARD CRISTACHE, CĂTĂLINA TOMA, DANIELA DINUȚI, OLIMPIA STANCA, CRISTINA TĂNASE, ELENA TECU, IRINA ȘTEFANIA OPREA, ALINA POPESCU, CORINA ELENA JUDELE, LIGIA OLESCU, ANA DORINA PAVEL, MANEA FLORIN, ANDRA LAVINIA PENESCU, SABRINA LUCIA ENE, IULIA CLAUDIA NICOLAE. Incadrarea într-una din situațiile prevăzute mai sus duce la excluderea operatorului economic din prezenta procedură. Oferta trebuie să cuprindă documentele de calificare mai sus menționate, propunerea tehnică, propunerea financiară. Nedepunerea tuturor documentelor solicitate prin prezentul anunț publicitar duce la excluderea operatorului economic.

Vizualizare anunt

Prezentul anunț publicitar se bazează pe procedură de achiziție directă. DATA CREARE: 24.08.2026 16:05

DATA PUBLICARE: 24.08.2026 16:19

|                        |
|------------------------|
| Criterii de atribuire: |
| Pretul cel mai scazut  |

Informatii suplimentare:

Informațiile se regăsesc și pe site-ul [www.primarie3.ro](http://www.primarie3.ro), Informații utile-Achiziții publice - Anunțuri de publicitate/ADV și cuprind formularele necesare întocmirii ofertei + caietul de sarcini. Depunerea documentelor de calificare, a propunerii tehnice și a propunerii financiare se va face până pe data de 26.08.2026 ora 10.00, la adresa de email: [oferteachizitii@primarie3.ro](mailto:oferteachizitii@primarie3.ro) cu specificarea numărului Anunțului de publicitate și a obiectului procedurii. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări în SEAP la adresa [e-licitatie.ro](http://e-licitatie.ro), oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele evaluării, urmând ca autoritatea contractantă să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziției directe. Contractul se va încheia numai după aprobarea sumelor necesare derulării contractului în bugetul local al Sectorului 3. CPV- 44100000-1 Materiale de construcții și articole conexe

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





Nr. de înregistrare: 288593 din 23.07.2026

CONF. DISPOZ.  
2374/2026  
ADMINISTRATOR PUBLIC  
CONSTANTIN SORIN GEORGE  
APROBAT  
PRIMAR,  
ROBERT-SORIN NEGOIȚĂ

## CAIET DE SARCINI

### 1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

#### 1.1. Denumirea investiției

“Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3”.

#### 2. Obiectul contractului: “Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3”

**Modul de atribuire:** Achiziție directă, în conformitate cu prevederile Art.7, Alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările prevăzute în Legea nr. 208/2022.

##### 2.1 Ordonatorul principal de credite:

Primăria Sectorului 3

Finanțarea se va face din bugetul local.

##### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziționarea materialelor necesare desfășurării activităților Direcției Întreținere și Reparații Spații Publice (DIRSP) este necesară pentru asigurarea executării în condiții corespunzătoare a lucrărilor de întreținere, reparații și intervenții la infrastructura și spațiile publice aflate în administrarea unității administrativ-teritoriale.

Prezenta achiziție este determinată de necesitatea completării și reînnoirii stocurilor de materiale utilizate în activitatea curentă, a înlocuirii materialelor uzate sau epuizate, precum și a asigurării continuității intervențiilor planificate și neprevăzute. Prin realizarea acestei achiziții se urmărește menținerea în stare corespunzătoare de funcționare și siguranță a spațiilor publice, creșterea operativității echipelor de intervenție și desfășurarea eficientă a activităților specifice DIRSP.

##### 2.3 Contractor

Se va desemna în urma procedurii.

##### 2.4. Durata de realizare a obiectivului.

Contract de furnizare, valabil până la data de 31.12.2026, de la semnarea de către ambele părți.

##### 2.5. Autoritatea contractantă

Primăria Sectorului 3, Calea Dudești nr. 191, București, cod fiscal 4420465.

### 3. Descrierea produsului:

#### 1. Bordura mica din beton

- Dimensiuni: 50x10x15 cm
- Lungime(cm): 50
- Lățime (cm): 10
- Înălțime (cm): 15
- Greutate netă (kg): 16.4
- Culoare: gri



**2. Pavele 200x100x6 asortate (roșu 70%, negru antracit 30%)**

- Lungime(mm): 200
- Lățime (mm): 100
- Grosime (mm): 60
- Material beton vibropresat
- Mod de ambalare (mp/palet) 10.8
- Culoare roșu 70% și negru 30%

**3. Țeavă rectangulară 80x80x4**

- Standard: SR EN 10219
- Calitate oțel: S235JR
- Grosime: (mm): 4
- Lungime: (m): 6
- Dimensiuni: Lxl (mm): 80x80
- Forma: pătrată

**4. Rulou plasa 2 metri x 10 metri cu fir de 2mm**

- Material: sârmă zincată
- Înălțime: 2m
- Lungime rolă: 10m
- Grosime fir: 2mm
- Standard de execuție: SR EN 10223-6
- Domeniu de utilizare: imprejmuii zone rezidențiale și industriale
- Culoare: gri
- Tratare suprafață: zincată
- Dimensiune ochi: 55x55mm

**5. Plasă umbrire 80% - 2m x 50m**

- Grad de umbrire: 80%
- Lățime: 2 metri
- Lungime: 50 metri
- Material: polietilena
- Culoare: verde
- Densitate de 80 gr/mp
- Rezistență la UV, vant, ploaie și uzură

**6. Discuri debitare metal 125x1**

- Diametru (mm): 125
- Diametru alezaj (mm): 22.23
- Grosime (mm): 1
- Turația maxima (rot/min): 12250

**7. Discuri debitare metal 230x1,9**

- Diametru (mm): 230
- Diametru alezaj (mm): 22.23
- Grosime (mm): 1,9

**8. Manuși protecție muncitori**

- Material: textil + latex
- Căptușite: Nu
- Antialunecare: Da
- Antiîntepătură: Da
- Mărime: 10
- Culori: Galben, verde, gri
- Alte caracteristici: EN420; EN388



**9. Electrozi supertit 2.5 pachet 2Kg**

- Diametru 2.5 mm
- Lungime 350 mm

**10. Electrozi sudură aluminiu ESAB OK A1Si5- pachet 2kg**

- Diametru 2.4 mm
- Lungime 350 mm
- Clasificare DIN 1732 - EL-A1Si5
- Compoziție Si-5.0, Al-94.0, Fe-0.4
- Tip sudură MMA

**11. Electrozi pentru inox - pachet 1.5 kg**

- Diametru 2.5 mm
- Lungime 350 mm
- Tip sudură: MMA

**12. Cărucior basculabil 300KG 75L**

- Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 1100 x 490 x 500 mm
- Dimensiuni cu mâner (lungime x lățime x înălțime): 1100 x 490 x 945 mm
- Greutate: 17 kg
- Capacitate: 75l
- Sarcină maximă: 300 kg
- Roți: gonflabile
- Material jante: oțel galvanizat
- Construcție cărucior: oțel

**13. Clește reglabil poziționare plăci ceramice, cărămidă și borduri – RCP**

- Greutate: 1.9 kg
- Distanța reglabilă a fălcilor de prindere: 200/300/350/400/500/600 mm

**14. Scară aluminiu, dublă, 2 x 4 trepte, înălțime 0.8 m, 125 kg**

- Material: aluminiu
- Număr trepte: 4
- Număr tronsoane: 2
- Înălțime maximă scară: 0.8 m
- Înălțime maximă de lucru: 2.8 m
- Model: pliabilă
- Cu platformă: da
- Greutate scară: 3 kg
- Greutate suportată: 125 kg

**15. Ciocan turnat din cauciuc pentru pavele 3.2 kg - lungime 390mm**

- Lungime (mm): 390
- Material: cauciuc și metal
- Greutate (kg): 3.2

**16. Ciocan turnat din cauciuc pentru bordure 2,5 kg- lungime 96cm**

- Lungime (cm): 96
- Material: cauciuc și metal
- Greutate (kg): 2.5

**17. Roabă construcții, tabla vopsită, 156 L**

- Tip roată: pneumatică cu rulment;
- Material cuvă: tablă vopsită



- Capacitate cuvă (litri): 156
- Dimensiuni LxIxH (cm): 63 x 93 x 28
- Material cadru: tubular din oțel, diametru 18 mm, grosime 1.5 mm
- Greutate (kg): 16.78
- Capacitate maximă de încărcare (kg): 580
- Roata: pneumatică ranforsată de 16" (aprox. 40 cm), cu janta cu 3 spine și rulmenți

**18. Roată pneumatică ranforsată de 16" (aprox. 40 cm), cu janta cu 3 spine și rulmenți**

- Material: sarma zincată
- Înălțime: 2m
- Lungime rola: 10m
- Grosime fir: 2mm
- Standard de execuție: SR EN 10223-6
- Domeniu de utilizare: imprejurimi zone rezidențiale și industriale
- Culoare: gri
- Tratare suprafață: zincată
- Dimensiune ochi: 55x55mm

**19. Kit pentru lucru la înălțime, marime universală cu geantă de transport**

- Material oțel galvanizat + poliester
- Culoare albastru cu galben
- Marime universală: între M și XL
- Puncte de ancorare frontal și dorsal – pentru prindere flexibilă și eficientă
- Curele din poliester rezistent cu lățime de 45 mm – durabilitate și confort sporit
- Cataramă reglabilă din oțel galvanizat – ajustare sigură și rezistență ridicată
- Cataramă de piept: din plastic – ușoară și practică
- Greutate: 1.010 g – ușor de purtat pentru utilizări îndelungate
- Culoare: albastru + galben – vizibilitate crescută și design profesional
- **Coarda de siguranță cu absorbitor:**
- Lungime: 2 metri
- Frânghie: grosime de 12 mm, din poliester
- Absorbitor de energie din bandă tesută cu dimensiuni 230 x 32 x 45 mm
- Funcție: reduce forța de impact în caz de cădere
- Culoare: alb
- **Carabiniere (x 2 buc):**
- Material: oțel galvanizat – durabil și rezistent la coroziune
- Sistem de închidere: cu filet (screw-lock) – împiedică deschiderea accidentală
- Dimensiuni: 107 mm (lungime) x 58 mm (lățime)
- Deschidere: 18 mm – permite conectarea ușoară la diverse echipamente
- Rezistență statică: 25 kN
- **Geanta de transport:**
- Dimensiuni: 310 x 270 x 100 mm
- Prelucrare: inox, oțel
- Diametru (mm): 125
- Compatibilitate: polizor unghiular
- Granulație: 80
- Utilizare: șlefuire
- Diametru alezaj (mm): 22

**20. Daltă SDS plus pt demolator/rotopercutor**

- Clasa de utilizare profesională
- Lungimea totală (mm) 250
- Lățime (mm) 60
- Tip daltă spatulă
- Tip tija SDS plus



**21.Burghiu beton SDS 8x210**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 8 mm
- Lungime: 210 mm

**22.Burghiu beton SDS 12x210**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 12 mm
- Lungime: 210 mm

**23.Burghiu beton SDS 8x160**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 8 mm
- Lungime totală: 160 mm

**24.Burghiu beton SDS 12x160**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 12 mm
- Lungime totală: 160 mm

**25.Burghiu beton SDS 14x210**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 14 mm
- Lungime totală: 210 mm

**26.Burghiu beton SDS plus 16x210**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 16 mm
- Lungime totală: 210 mm

**27.Burghiu beton SDS 14x160**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 14 mm
- Lungime totală: 160 mm

**28.Burghiu beton SDS plus 16x160**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 16 mm
- Lungime totală: 160 mm

**29.Disc diamantat segmentat, pentru tăiere beton 350x25.4x3 mm**

- Diametru (mm): 350
- Prelucreeaza: beton, materiale construcții
- Destinație recomandată: debitare
- Compatibilitate: mașină de debitat
- Diametru alezaj (mm): 25,4
- Dantura: segmentate

**30.Disc diamantat segmentat, pentru tăiere beton 230x25.4x3 mm**

- Diametru (mm): 230
- Prelucreează: beton, materiale construcții
- Destinație recomandată: debitare
- Compatibilitate: mașină de debitat
- Diametru alezaj (mm): 25,4



- Dantura: segmentate

**31.Disc diamantat segmentat, pentru tăiere beton 125x25.4x3 mm**

- Diametru (mm): 125
- Prelucreează: beton, materiale construcții
- Destinație recomandată: debitare
- Compatibilitate: mașină de debitat
- Diametru alezaj (mm): 25,4
- Dantura: segmentate

**32.Răzuitor pentru curățare 6 in 10 - lățime 7.7cm, lungime 22.2 cm**

- Lățime (cm): 7.7
- Lungime (cm): 22.2

**33.Spaclu inox monobloc, maner metalic, 15 cm**

- Material: inox
- Lățime (cm): 15

**34.Pânză circular 230 x 30 mm, numar dinti: 48 buc cu lățimea de taiere: 2,8 mm**

- Diametru exterior: 230 mm
- Gaura: 30 mm
- Latime de taiere / grosimea corpului panzei: 1,8 mm
- Numar dinți: 48
- Forma dintelui: ATB
- Viteza max. de rotație: 6500 rot./min
- Rezultat de tăiere: Taiere foarte fină
- Unghi de degajare: 16°
- Unghi liber: 15°
- Material tăiabil: lemn esență tare, pal

**35.Disc circular cu widia 125, pentru lemn si PAL**

- Diametru exterior: 125 mm
- Grosime: 1.2 mm
- Latime de taiere / grosimea corpului panzei: 2 mm
- Numar dinți: 30
- Viteza max. de rotație: 12000 rot./min
- Material tăiabil: lemn esență tare, pal

**36.Set 5 lame pentru fierastrau vertical pentru lemn, 180 mm**

- Lungimea totală (mm): 180
- Lungimea utilă (mm): 151
- Calitatea materialului HCS
- Pas dantură (mm): 3.6
- Număr bucăți în set: 5
- Utilizare: lemn

**37.Disc circular, pentru lemn, 185 x 30 mm**

- Diametru exterior: 185 mm
- Grosime: 1.4 mm
- Diametru alezaj 30 mm
- Latime de taiere / grosimea corpului panzei: 2.2 mm
- Numar dinți: 40
- Forma dintelui: ATB
- Viteza max. de rotație: 8300 rot./min
- Material tăiabil: lemn esență tare, pal



- Compatibilitate: fierăstrău circular

**38. Burghiu beton SDS plus 6 x 100 x 160 mm**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 6 mm
- Lungime totală: 160 mm

**39. Burghiu beton SDS plus 5.5 x 100 x 160 mm**

- Felul prinderii: SDS Plus
- Diametru: 5.5 mm
- Lungime totală: 160 mm
- Material de lucru: beton armat

**40. Set de 32 de lacăte cu cheie 80mm**

- Latimea corpului: 80mm
- Diametrul verigii: fi 11mm
- Material: otel cimentat/betonat
- Clasa de securitate: EN12320 gradul 3
- O cheie se potrivesc la toate cele 32 lacate

**41. Mască de sudură automata**

- Material: poliamidă și nylon
- Dimensiuni fereastră filtru: 98 x 43 mm
- Dimensiuni filtru cu cristale lichide: 110 x 90 x 9 mm
- Protecție UV/IR - până la DIN16
- Temperatura de lucru: 5 - 55 grade Celsius
- Temperatura de depozitare: 20 - 70 grade Celsius
- Light State: DIN 3 (4)'

**42. Bandă delimitare, dungi rosu / alb, lațime 70 mm, 200 m**

- Lungime (m): 200
- Latime (cm): 7
- Material: polietilena foarte rezistentă
- Culoare: alb+rosu
- Utilizare: delimitare si semnalizare

**43. Nivelă cu bulă 2000 mm**

- Lungime (cm): 200
- Material: aluminiu
- Domeniu de masurare: 200 cm
- Numar de indicatori: 2
- Precizie de masurare (mm/m): 0,5
- Alte caracteristici: testate si verificate electronic

**44. Nivelă cu bulă cu 3 indicatori din aluminiu 1000 mm**

- Lungime (cm): 100
- Material: aluminiu
- Precizie de masurare (mm/m): 1
- Culoare Galben + negru
- Domeniu de masurare: 100 cm

**45. Balama sudabilă pentru uși/porti, otel, lungime 80x18 mm diametru**

- Utilizare: confecții metalice (uși, porti, containere)
- Tip: sudabil
- Material: otel



- Finisaj: sablare
- Lungime (mm): 80
- Diametru (mm): 13

**46. Balama sudabilă tip lacrimă - lungime 14cm, diametru de 20mm**

- Material: oțel
- Diametru: 140x120 mm
- Utilizare: confecții metalice (uși, porti, containere)
- Tip: sudabil

**47. Balama sudabilă tip lacrimă - lungime 18cm, diametru 23mm**

- Material: oțel
- Diametru: 180x23 mm
- Utilizare: confecții metalice (uși, porti, containere)
- Tip: sudabil

**48. Balama T Galvanizată - 114x59mm grosime 2mm**

- Material: oțel zincat
- Grosime: 2mm
- Lungime: 114 mm
- Latime: 59 mm

**49. Vopsea RAL 3005 (vișiniu) - cutie 4 litri**

- Mod de ambalare: recipient metalic
- Compoziție material: rășini alchidice grase
- Aspect: lucios
- Suprafața de aplicare: lemn și metal.
- Cod culoare: RAL 3005

**50. Vopsea RAL 51550 (verde) - cutie 4 litri**

- Mod de ambalare: recipient metalic
- Compoziție material: rășini alchidice grase
- Aspect: lucios
- Suprafața de aplicare: lemn și metal.
- Cod culoare: RAL 51550

**51. Grund pentru metal - cutie 4 litri (grund roșu)**

- Mod de ambalare: recipient metalic
- Compoziție material: rășini alchidice grase, pigmenți, solvenți organici, sicativi și alți aditivi
- Consum (ml/mp/strat): 100
- Densitate: 1.45 g/mc

**52. Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - CASTANA**

- Mod de ambalare: recipient metalic 2.5 litri
- Hidrofugare: da, asigura respingerea apei
- Rezistența UV: da
- Suprafața de aplicare: lemn și metal.
- Culoare: castan

**53. Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - STEJAR**

- Mod de ambalare: recipient metalic 2.5 litri
- Hidrofugare: da, asigura respingerea apei
- Rezistența UV: da
- Suprafața de aplicare: lemn și metal.
- Culoare: stejar închis



**54.Vopsea RAL 9003 (alb) - cutie 2.5 litri**

- Mod de ambalare: recipient metalic
- Compoziție material: rășini alchidice grase
- Aspect: lucios
- Suprafața de aplicare: lemn și metal.
- Se aplica direct pe rugina: da
- Cod culoare: RAL 9003

**55.Adeziv universal, rezistent la apa, interior / exterior, alb, 290 ml**

- Adeziv pentru suprafețe multiple, interior/exterior
- Compoziție material: polimeri MS
- Nuanță: alb
- Rezistență la rupere (N/mm<sup>2</sup>): 2,2
- Alungire maximă: 350%
- Cantitate: 290 ml
- Densitate: 1.57g/ml

**56.Ancoră chimică interior/ exterior**

- Aplicare: pistol
- Culoare: gri
- Flexibilitate: rigid
- Rezistența la temperatura (grade C): între -40 - +100 grade C
- Temperatura de lucru (grade C): între +5 - +40 grade C

**57.Rezervă plastic pentru ancora chimică**

- Tip aplicare: Cu pistol
- Timp peliculizare: 10 s
- Temperatura minima: -10 C
- Temperatura maxima: 40 C

**58.Spumă poliuretanică**

- Temperatura de lucru: între +5 și + 35 grade C
- Timp de formare a crustei: 6-8 min
- Timp de întărire – aproximativ 1h
- Compoziție material: poliuretan
- Aplicare: cu pai
- Interior/exterior, 650 ml
- Culoare: gri

**59.Sârmă de legat 3 mm**

- Diametru: 3 mm
- Acoperire: sârmă neagră moale de legat
- Culoare: neagră

**60.Spray protecție cu pulbere de zinc, gri, interior / exterior, 400 ml**

- Capacitate (ml): 400
- Mod de ambalare: tub spray
- Compoziție material: pulbere de zinc
- Utilizare: uz casnic, interior / exterior
- Nuanță: gri
- Aplicare: pulverizare

**61.Spray vopsea – super colo, rosu, oranj, interior/exterior, 400ml**

- Nuanță: orange



- Aplicare: prin pulverizare
- Capacitate: 400 ml

**62. Balama ușă laterală, zincată, 140X60mm**

- Lungime totală: 140mm
- Lungime balama: 110mm
- Latime balama: 30mm
- Lungime suport: 30mm
- Latime suport: 60mm
- Gaura fixare: fi 7
- Deschidere: 180 grade
- Mod tratare: zincat

**63. Balama poarta braț 125x35x80x2,0**

- Capacitate (ml): 400
- Dimensiuni: 125x35x80x2,0mm
- Finisaj: negru
- Greutate: 120grame

**64. Set capete de insurubare, mixt, 90 bucati**

**Setul conține:**

- 20 x capete de insurubare cu profil PH: -dimensiuni: 5xPH1, 10xPH2, 5xPH3 și lungime: 25 mm
- 20 x capete de insurubare cu profil PZ: dimensiuni: 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3 și lungime: 25 mm
- 24 x capete de insurubare cu profil TORX: dimensiuni: 6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30 și lungime: 25 mm
- 7 x capete de insurubare cu profil PH: dimensiuni: PH1, 4xPH2, 2xPH3 și lungime: 50 mm
- 7 x capete de insurubare cu profil PZ: dimensiuni: PZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 și lungime: 50 mm
- 8 x capete de insurubare cu profil TORX: dimensiuni: 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30 și lungime: 50 mm
- 1 x capat de insurubare cu profil plat: dimensiuni: SL0.8x5.5 mm
- 2 x chei tubulare: dimensiuni: 6, 8 mm
- 1 x prelungitor magnetic
- Tip tija: hexagonala

**65. Placa Tego, neteda, 2500 x 1250 x 15 mm**

- Material principal: lemn
- Grosime (in mm): 15
- Latime (in cm): 125
- Lungime (in cm): 250
- Tip produs: panou

**66. Scândură nerindeluită pentru coftar 4metri lungime, 25 cm latime**

- Material principal: chereștea
- Lungime (cm): 400
- Latime (cm): 25

**67. Scândură nerindeluită pentru coftar 4metri lungime, 20 cm latime**

- Material principal: chereștea
- Lungime (cm): 400
- Latime (cm): 20

**68. Burghiu conic pentru metal, in trepte, nitrura de titan, 4-39 mm**

- Material: titanium
- Lungime totală: 105mm
- Lungime de lucru: 85mm



- Diametru gaurire: 39mm
- Greutate: 0.27 kg

**69. Oțel beton D14 - bară 6 metri**

- Diametru: 14mm
- Tip: bara
- Limita minima de curgere: 500N/mm<sup>2</sup>
- Alungirea minima la rupere: 16%
- Lungime bara: 6m
- Rezistenta minima la rupere: 575N/mm<sup>2</sup>
- Categorie ductilitate: C

**70. Oțel beton D12 - bară 6 metri**

- Tip produs: oțel beton
- Tip: bară
- Material: oțel
- Tip oțel: B500
- Utilizare: construcții
- Lungime: 6 m
- Diametru: 12 mm
- Limita minimă de curgere: 500 N/mm<sup>2</sup>
- Alungire minimă de rupere: 16%
- Rezistență minimă de rupere: 575 N/mm<sup>2</sup>

**71. Clește profesional pentru taiere, sfic, maner izolat, lungime 180 mm**

- Lungime (mm): 180
- Maner: plastic
- Material: oțel forjat

**72. Clește tip mox**

- Lungime (mm): 255
- Latime (mm) 18 plastic
- Inaltime (mm): 57
- Material: oțel carbon
- Maner: plastic
- Greutate (kg): 0.365

**73. Șurub autoforant cap hexagonal și șaibă filet pentru metal 4.8x19mm - cutie 250 buc**

- Material: oțel
- Lungime: 1.9 mm
- Diametru: 4.8 mm
- Cap: hexagonal

**74. Șurub autoforant, cu cap hexagonal, din oțel carbon, zincat alb, HEX 8, 6.3 x 25 mm**

- Material: oțel carbon
- Lungime: 25 mm
- Diametru: 6.3 mm
- Cap: hexagonal

**75. Șurub autoforant, cu cap hexagonal, din oțel, DIN 7504 K, 6.3 x 100 mm**

- Material: oțel
- Lungime: 100 mm
- Diametru: 6.3 mm



**76.Șurub pentru PAL/lemn, autofiletant, din oțel, 3 x 45 mm**

- Material: oțel
- Lungime: 45 mm
- Diametru: 3 mm
- Tip cap: inecat

**77.Șurub pentru PAL/lemn, autofiletant, din oțel, 3 x 35 mm**

- Material: oțel
- Lungime: 35 mm
- Diametru: 3 mm
- Tip cap: inecat

**78.Șurub cu filet metric, cu cap bombat torbant, zincat alb, diametru cap 20.65 mm, M8 x 60 mm**

- Material: oțel
- Lungime: 60 mm
- Diametru: 8 mm
- Pas filet: 1.25

**79.Zăvor rotund cu piedica 80mm**

- finisaj zincat;
- dimensiune zăvor: 80mm

**80.Manuși protecție muncitori**

- Material: textil + latex
- Căptușite: Nu
- Mărime: 10
- Culori: negru cu roșu

**81.Conexpand cu cămașă D12mm, cu șurub M8x80 mm**

- Ancoră conexpand cu cămașă 8x80mm
- Material: oțel
- Diametru șurub: 8mm
- Diametru de gaurire: 12mm

**82.Diblu metalic expandabil (conexpand) zincat, 8x80 mm**

- Lungime: 80mm
- Material: oțel
- Diametru șurub: 8mm
- Piulita: cheie de 17

**83.Ham reflectorizant, poliester, galben neon, marime universala**

- Material: poliester
- Culoare: galben fluorescent
- Greutate material: 80g/mp
- Inchidere cu velcro
- Benzi reflectorizante

**84.Canistăa metalică pentru benzina 5 litri**

- Material: tabla oțel
- Greutate: 1.56 kg
- Culoare: verde
- Prevăzută cu garnitura de etansare, fabricată din cauciuc rezistent la ulei și combustibil

**85.Plasă bordurată zincată 2000x2500x4,2mm**

- lățimea: 2500 mm;



- înălțimea: 2000 mm;
- grosime: 4.2mm;

**86.Trusă de scule XXL - 1000 piese, din oțel crom-vanadiu, 4 organizatoare detasabile, manere antiderapante, varfuri magnetice, 50 x 37 x 20 cm**

- lățimea: 37cm
- lungime: 50cm
- înălțimea: 20cm
- material scule: oțel crom-vanadiu
- greutate netă: 10.8 kg
- greutate cu ambalaj: 12.3 kg
- organizare: 4 organizatoare detasabile

**87.Derulator cablu electric, 4 prize, 25 m, 3 x 2.5 mmp, contact de protecție**

- tip tambur: deschis
- contact de protecție: da
- protecție: termică
- secțiune (mmp):2.5
- număr conductoare: 3
- tip izolație: pvc

**88.Adeziv super flexibil pentru granit - interior - exterior - sac 25 kg**

- Adeziv super flexibil pentru gresie și faianță, interior / exterior, 25 kg
- Domeniu de utilizare interior / exterior
- Tip: flexibil
- Timp de uscare: 24h
- Strat suport: ciment cu substanțe minerale + aditivi din rășini sintetice
- Culoare: gri
- Ambalare: saci de culoare albastră

**89.Ciment sac 40 kg**

- Greutate: 40 kg;
- Mod de ambalare: sac de 40 kg;
- Mod ambalare ( saci/palet): 40.
- Rezistență compresiune: 42.5 MPA

**90.Talpa din cauciuc pentru placa compactoare (cauciuc de minim 8-10 mm)**

- Material: cauciuc gros de 8-10mm
- Dimensiune : 540x420mm
- Suruburi de prindere
- Proiectat pentru plăci vibrante de până la 90Kg

**91. Placa compactoare C60-A cu suprafața de lucru 510x370mm, motor standard euro 5, 78CC/6.5CP, 5900 rot/min 58Kg cu rezervor apă**

- Dimensiune suprafața de lucru: 510x379mm
- Motor: standard Euro 5
- Capacitate cilindrică: 196CC
- Putere: 7CP
- Viteză de rotație: 5900rot/min
- Forță centrifugă: 11 000 N
- Viteză de avansare: 15m/min
- Greutate brută: 58 Kg
- Dimensiune ambalaj: 710x400x470mm



**92. Placa compactoare C90-B cu suprafata de lucru 540x420mm, motor standard euro 5, 196CC/6.5CP, 5500 rot/min 80Kg**

- Dimensiune suprafata de lucru: 540x420mm
- Motor: standard Euro 5
- Capacitate cilindrica: 196CC
- Putere: 6.5CP
- Viteza de rotatie: 5500rot/min
- Forta centrifuga: 13 000 N
- Viteza de avansare: 10m/min
- Greutate bruta: 80 Kg
- Dimensiune ambalaj: 760x430x480mm

**93. Set scule cu acumulator ce include masina de gaurit si insurubat + masina de insurubat cu impact, cu 3 acumulatori, 18 V, 3 Ah, cu valiza**

- Specificatiile tehnice pentru **masina de gaurit si insurubat**
  - o functionare cu acumulator de 18 V;
  - o controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru;
  - o mandrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor;
  - o angrenaj metalic pentru o durabilitate ridicata;
  - o maner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat in utilizare;
  - o capacitate de gaurire in otel/lemn - 13/38 mm;
  - o turatie in gol treapta 1/treapta 2 - 600/1900 min<sup>-1</sup>;
  - o lumina de lucru tip LED;
  - o greutate - 1.5 kg.
- Specificatiile tehnice pentru **masina de insurubat cu impact**
  - o functionare cu acumulator de 18 V;
  - o motor compact cu 4 poli si perii in forma de V;
  - o controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru;
  - o angrenaj metalic pentru o durabilitate ridicata;
  - o maner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat in utilizare;
  - o model compact si usor, 1.3 kg;
  - o lumina de lucru tip LED;
  - o protectie ridicata impotriva prafului prin tehnologia Extreme Protection;
  - o capacitate bolt standard/bolt de rezistenta/suruburi normale/suruburi autofiletante (mm) - M5 - M16/M5 - M12/M4 - M8/22 - 125;
  - o prindere - hexagon 6.35 mm;
  - o frecventa batai - 3500 bpm;
  - o moment de strangere - 135 Nm
- Se livreaza cu masina de gaurit / insurubat + masina de insurubat cu impact + 3 acumulatori (18 V / 3 Ah), incarcator, valiza din plastic
- Dimensiunile valizei
  - o Lungime: 395 mm (39.5 cm)
  - o Lăţime: 295 mm (29.5 cm)
  - o Înălţime: 215 mm (21.5 cm)

**94. Set scule cu acumulator, masina de insurubat cu impact + polizor unghiular, cu 2 acumulatori, 18 V, 5 Ah, cu valiza**

- Specificatiile tehnice pentru **masina de insurubat cu percutie**
  - o Dimensiune suprafata de lucru: 540x420mm
  - o LED la baza cu 3 moduri si functie pivotanta;
  - o design compact si usor care permite utilizarea in spatii restranse;
  - o sistem antirotire pentru control sporit in situatii de incarcare;
  - o turatie maxima - 2000 rpm;
  - o numar percutii - 34000 bpm;
  - o cuplu maxim (dur / moale) - 97 / 27 Nm;



- mandrina rapida cu decshidere 1.5 - 13 mm;
- capacitate maxima de gaurire lemn - 55 mm;
- capacitate maxima de gaurire metal - 13 mm;
- capacitate maxima de gaurire zidarie - 13 mm
- Specificatiile tehnice pentru **polizorul unghiular**
  - motor fara perii;
  - frana electronica care opreste rapid discul la eliberarea intrerupatorului de declansare;
  - ambreiaj electronic care reduce reactia de recul in cazul unei prinderi sau al unui blocaj;
  - turatia maxima - 9000 rpm;
  - compatibil cu discuri de 125 mm;
  - diametru ax - M14
- Se livreaza cu 2 acumulatori (18 V / 5 Ah), agatatoare pentru curea, incarcator multi-voltaj, masina de insurubat cu impact + polizor unghiular, suport magnetic pentru biti, valiza din plastic
- Dimensiunile valizei in care se livreaza: latime 440mm x lungime 333mm x inaltime 162mm

**95. Masina insurubat/gaurit cuplu reglabil cu acumulator DCD796P2 mandrina 550/2000rpm 70Nm percutie 18V/2x5.0Ah BL**

- Tip produs: Masina insurubat/gaurit cuplu reglabil acumulat
- Clasa marime: Medie 50-90Nm autofiletante 3.0-6.0mm
- Mod fixare accesorii: Mandrina cu bacuri 1-13mm
- Capacitate gaurire: Diametru maxim gaurire metal (mm) - 10, Diametrul maxim gaurire lemn cu burghiu plat sau tip freza (mm) - 35, Diametrul maxim autofiletante (mm) - 6, Diametrul maxim autoforante (mm) - 5.5, Diametrul maxim gaurire caramida cu burghiu (mm) - 13
- Elemente constructive distinctiv: lumina led a zonei de lucru, Indicator status acumulator, Clema profesionala de prindere la centura scule
- Functionalitati: Control turatie din butonul de actionare, Selector mecanic trepte de cuplu, Treapta ambreiaj blocat pentru operatii gaurire, Treapta ambreiaj blocat pentru operatii gaurire cu percutie
- Setul de livrare: Valiza plastic + 2 acumulatori 5.0Ah Standard + Incarcator
- Greutate fara accesorii: 1.3 Kg
- Greutate neta acumulatorii din dotare: 0.62 kg
- Dimensiunile valizei: 440 mm x 332 mm x 158 mm

**96. Polizor unghiular, 2200 W, 6500 rpm, 230 mm**

- Diametru disc (mm): 230
- Turatia nominala (rot/min): 6500
- Lungime (mm): 475
- Filet arbore: M14
- Greutate (kg): 5.4
- Nivel zgomot (dB): 104
- Pachetul include: aparatoare, capac de protectie, cheie splinturi, flansa de prindere, maner auxiliar, piulita pentru flansa
- Greutate neta acumulatorii din dotare: 0.62 kg
- Dimensiunile valizei: 440 mm x 332 mm x 158 mm

**97. Demolator hexagonal, 1600 W, 70 J, valiza speciala**

- Putere nominala: 1600 W
- Energie de percutie: 70 J
- Numar percutii: 1900 percutii/minut
- Valoare vibratii emise: 14.6m/s2
- Sistem de prindere: hexagon 30 mm
- Greutate: 14.8 kg
- Nivel putere sonora: 100.4 dB



**98. Aparat sudura**

- Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph): 230/50/1
- Curent maxim sudura (A): 200
- Interval reglare curent sudura (A): 5-200
- Tip electrozi: rutilici, bazici, inox, fonta
- Durata activa sudura la 40° C: 200A@35%
- Tensiunea in gol (V): 60
- Curent absorbit (A): 38
- Tip curent sudura: curent continuu
- Factor de putere (cos φ): 0.7
- Putere (kW): 6
- Clasa de protectie: IP23
- Dimensiune neta lungime (mm): 375
- Dimensiune neta latime (mm): 500
- Dimensiune neta inaltime (mm): 220
- Greutate neta (kg): 10.6
- Greutate bruta (kg): 11.18
- Accesorii standard: cablu de sudura 3 m, sectiune 1x25 mm<sup>2</sup> + cablu de sudura 2 m, sectiune 1x25 mm<sup>2</sup>+ cleste de masa+ conectori de sudura DX50;

**99. Ciocan rotopercutor, 780 W, cu cablu, 1100 rpm, SDS-plus, cu valiza**

- putere maxima - 780 W;
- turatie maxima: 1100 rpm
- frecventa percutie: 4500 bpm;
- energie de percutie: 2.4 J;
- sistem prindere: SDS-plus;
- gaurire maxima in beton: 65 mm
- gaurire maxima in otel: 13 mm
- gaurire maxima in lemn: 31 mm
- alimentare cu cablu.
- Lungime (mm): 370
- Greutate (kg): 2.9

**100.Fierastrau circular, 1200 W, 5900 rpm, 190 mm**

- Diametrul panzei (mm): 190
- Putere nominala (W): 1200
- Utilizare: taiere lemn
- Turatia de mers in gol (rot/min): 5900
- Adancime de taiere la 45 grade (mm): 46
- Adancime de taiere la 0 grade (mm): 66
- Nivel zgomot (dB): 103
- Greutate (kg): 4

**101.Fierastrau circular, 1200 W, 5900 rpm, 190 mm**

- Putere nominala (W): 450
- Lungime cursa (mm): 18
- Utilizare: taiere lemn si metal
- Adancime de taiere in otel (mm): 6
- Adancime de taiere in lemn (mm) 65
- Numarul de curse la mersul in gol (curse/min): 3100
- Greutate (kg): 1.9



**102. Amestecator vopsea/ciment (malaxor), putere 1800W, 2 viteze, pornire lenta, doua piese 140x600mm, 2x chei pentru montarea/demontarea paletei, cablu 3m, Negru/Verde**

- Diametrul panzei (mm): 190
- Putere: 1800 W
- Nivel zgomot: 87 dB
- Viteza maxima (rpm): 700
- Turatie mers in gol (rpm): 700
- Trepte putere: 2
- Lungime: 41 cm
- Latime: 32
- Inaltime: 22
- Lungime cablu: 3m
- Greutate: 4.45kg
- Diametru paleta: 140 mm
- Functii: Maner softgrip + softstart + amestecare

**4. Produse solicitate**

| Nr. crt. | Denumire produs                                         | Cantitate | U.M.   | Loc de livrare           | Data de livrare solicitată                                                                                                  | Durata minimă garanție / termen de valabilitate |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                      | 3.        | 4.     | 5.                       | 6.                                                                                                                          | 7.                                              |
| 1        | Bordura mica din beton                                  | 264       | ML     | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 2        | Pavele 200x100x6 asortate (rosu 70% negru antracit 30%) | 500       | MP     | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 3        | Țeavă rectangulară 80x80x4 (72 bucati la 6 metri)       | 432       | ml     | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 4        | Rulou plasa 2 metri x 10metri cu fir de 2mm             | 25        | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 5        | Rulou plasa umbră 80% - 50m                             | 30        | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 6        | Discuri debitare metal 125x1                            | 250       | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 7        | Discuri debitare metal 230x1.9                          | 250       | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 8        | Manusi protecție muncitori                              | 500       | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni                                   |
| 9        | Electrozi supertit 2.5 pachet 2 kg                      | 50        | pachet | La sediul DÎRSP          | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei                                          | Minim 24 luni                                   |



|    |                                                                                    |    |        |                          |                                                                                                                             |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                    |    |        | Sector 3                 | de comandă, cu drept de predare în avans                                                                                    |               |
| 10 | Electrozi sudura aluminiu ESAB OK AlSi5 - pachet 2 kg                              | 5  | pachet | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 11 | Electrozi pentru inox - pachet 1.5 kg                                              | 5  | pachet | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 12 | Carucior basculabil 300KG 75L - WO01                                               | 2  | pachet | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 13 | Cleste reglabil poziționare placi ceramice caramida – RCP                          | 6  | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 14 | Scara aluminiu, dubla, 2 x 4 trepte, înaltime 0.8 m, 125 kg                        | 3  | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 15 | Ciocan turnat din cauciuc pentru pavele 3.2 kg - lungime 390mm                     | 12 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 16 | Ciocan turnat din cauciuc pentru borduri 2,5 kg - lungime 96cm                     | 8  | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 17 | Roaba constructii, tabla vopsita, 156 L                                            | 12 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 18 | Roata pneumatica ranforsata de 16" (aprox. 40 cm), cu janta cu 3 spine si rulmenti | 20 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 19 | Kit pentru lucru la înaltime, marime universală cu geantă de transport             | 5  | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 20 | Dalta sds plus pt demolator/rotopercutor                                           | 10 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 21 | Burghiu beton SDS 8x210                                                            | 25 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 22 | Burghiu beton SDS 12x210                                                           | 25 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 23 | Burghiu beton SDS 8x160                                                            | 50 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 24 | Burghiu beton SDS12x160                                                            | 25 | buc    | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în       | Minim 24 luni |



|    |                                                                                    |    |     |                                |                                                                                                                             |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                    |    |     |                                | avans                                                                                                                       |               |
| 25 | Burghiu beton SDS 14x210                                                           | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 26 | Burghiu beton SDS plus 16x210                                                      | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 27 | Burghiu beton SDS 14x160                                                           | 50 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 28 | Burghiu beton SDS plus 16x160                                                      | 25 | set | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 29 | Disc diamantat segmentat,<br>pentru taiere beton, 350 x 25.4<br>x 3 mm             | 10 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 30 | Disc diamantat segmentat,<br>pentru taiere beton, 230 x 25.4<br>x 3 mm             | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 31 | Disc diamantat segmentat,<br>pentru taiere beton, 125 x 25.4<br>x 3 mm             | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 32 | Razuitor pentru curatare 6 in 10<br>- latime 7.7cm lungime 22.2 cm                 | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 33 | Spaciu inox monobloc, maner<br>metalic, 15 cm                                      | 25 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 34 | Pânză circular 230 x 30 mm,<br>numar dinti: 48 buc cu lățimea<br>de taiere: 2,8 mm | 20 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 35 | Disc circular cu widia 125,<br>pentru lemn si PAL                                  | 10 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 36 | Set 5 lame pentru fierastrau<br>vertical pentru lemn, 180 mm                       | 10 | set | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 37 | Disc circular, pentru lemn, 185<br>x 30 mm                                         | 20 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 38 | Burghiu SDS Plus , 6 x 100 x<br>160 mm                                             | 50 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 39 | Burghiu beton SDS Plus, 5.5 x<br>100 x 160 mm                                      | 50 | buc | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |



|    |                                                                                     |     |       |                          |                                                                                                                             |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                     |     |       |                          | avans                                                                                                                       |               |
| 40 | set de 32 de lacăte cu cheie unică                                                  | 1   | set   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 41 | Masca de sudura automata                                                            | 5   | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 42 | Banda delimitare, dungi rosu / alb, latime 70 mm, 200 m                             | 50  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 43 | Nivela cu bula 2000 mm                                                              | 10  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 44 | Nivela cu bula cu 3 indicatori, din aluminiu, 1000 mm                               | 10  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 45 | Balama sudabila pentru usi / porti, otel, lungime 80 x 18 mm diametru               | 100 | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 46 | Balama sudabila lacrima pentru confectii metalice, otel, L = 140 mm, diametru 20 mm | 100 | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 47 | Balama sudabila lacrima pentru confectii metalice, otel, L = 180 mm, diametru 23 mm | 50  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 48 | Balama T Galvanizata - 114x59mm grosime 2mm                                         | 500 | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 49 | Vopsea RAL 3005 (visiniu) - cutie 4 litri                                           | 20  | cutie | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 50 | Vopsea RAL 51550 (verde) - cutie 4 litri                                            | 20  | cutie | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 51 | Grund pentru metal - cutie 4 litri (grund rosu)                                     | 20  | cutie | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 52 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - CASTANA                                             | 20  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 53 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - STEJAR inchis                                       | 20  | buc   | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |



|    |                                                                                                         |     |     |                          |                                                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 54 | Vopsea alchidica pentru metal 3 in 1 direct pe rugina, interior / exterior, alb, 2.5 L + diluant 0.25 L | 20  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 55 | Adeziv universal, rezistent la apa, interior / exterior, alb, 290 ml                                    | 20  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 56 | Ancora Chimica interior/exterior                                                                        | 20  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 57 | Rezerva plastic pentru ancora chimica                                                                   | 50  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 58 | Spuma poliuretanică                                                                                     | 50  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 59 | Sarma de legat 3 mm                                                                                     | 100 | kg  | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 60 | Spray protectie cu pulbere de zinc, gri, interior / exterior, 400 ml                                    | 25  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 61 | Spray vopsea Super Color Fluorescent, rosu oranj, interior / exterior, 400 ml                           | 25  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 62 | Balama usa laterala, zincata, 140X60mm                                                                  | 200 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 63 | Balama poarta brat 125x35x80x2,0                                                                        | 200 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 64 | Set capete de insurubare, mixt, 90 bucati                                                               | 3   | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 65 | Placa Tego, neteda, 2500 x 1250 x 15 mm                                                                 | 10  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 66 | Scândură nerindeluită pentru cofrar 4metri lungime, 25 cm latime                                        | 25  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 67 | Scândură nerindeluită pentru cofrar 4metri lungime, 20 cm latime                                        | 25  | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 68 | Burghiu conic pentru metal, in trepte, nitrura de titan, 4-39 mm                                        | 5   | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |



|    |                                                                                                      |      |       |                                |                                                                                                                                      |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 69 | Otel beton D14 - bara 6 metri                                                                        | 30   | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 70 | Otel beton D12 - bara 6 metri                                                                        | 30   | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 71 | Clește profesional pentru taiere,<br>sfic, maner izolat, lungime 180<br>mm                           | 10   | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 72 | Clește tip mox                                                                                       | 5    | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 73 | Surub autoforant cap hexagonal<br>și saiba filet pentru metal<br>4.8x19mm - cutie 250 buc            | 6    | cutie | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 74 | Surub autoforant, cu cap<br>hexagonal, din otel carbon,<br>zincat alb, HEX 8, 6.3 x 25 mm            | 1000 | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 75 | Surub autoforant, cu cap<br>hexagonal, din otel, DIN 7504<br>K, 6.3 x 100 mm                         | 500  | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 76 | Surub pentru PAL/lemn,<br>autofiletant, din otel, 3 x 45 mm                                          | 3000 | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 77 | Surub pentru PAL/lemn,<br>autofiletant, din otel, 3 x 35 mm                                          | 3000 | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 78 | Surub cu filet metric, cu cap<br>bombat torbant, zincat alb,<br>diametru cap 20.65 mm, M8 x 60<br>mm | 500  | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 79 | Zavor rotund cu piedica 80mm                                                                         | 150  | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 80 | Manusi de protecție, latex +<br>poliester, negru + rosu,<br>marimea 10                               | 100  | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 81 | Conexpand cu camasa D12 mm,<br>cu surub M8 x 80 mm                                                   | 200  | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 82 | Diblu metalic expandabil<br>(conexpand) zincat, 8x80 mm -<br>Cutie 100 buc.                          | 3    | cutie | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |
| 83 | Ham reflectorizant, poliester,<br>galben neon, marime universala                                     | 30   | buc   | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen<br>de 30 zile, de la data transmiterii notei<br>de comandă, cu drept de predare în<br>avans | Minim 24 luni |



|    |                                                                                                                                              |    |      |                                |                                                                                                                             |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 84 | Canistra metalica benzina 5 litri                                                                                                            | 5  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 85 | Plasa bordurata zincata 2000x2500x4.2                                                                                                        | 25 | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 86 | Trusa de scule XXL - 1000 piese, din otel crom-vanadiu, 4 organizatoare detasabile, manere antiderapante, varfuri magnetice, 50 x 37 x 20 cm | 5  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 87 | Derulator cablu electric, 4 prize, 25 m, 3 x 2.5 mmp, contact de protectie                                                                   | 5  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 88 | Adeziv super flexibil pt granit - interior exterior - sac de 25 kg                                                                           | 48 | saci | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 89 | Ciment sac 40 kg                                                                                                                             | 40 | saci | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 90 | Talpa din cauciuc pentru placa compactoare (cauciuc de minim 8-10 mm)                                                                        | 2  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 91 | Placa compactoare C60-A cu suprafata de lucru 510x370mm, motor standard euro 5, 78CC/6.5CP, 5900 rot/min 58Kg cu rezervor apa                | 1  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 92 | Placa compactoare C90-B cu suprafata de lucru 540x420mm, motor standard euro 5, 196CC/6.5CP, 5500 rot/min 80Kg                               | 1  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 93 | Set scule cu acumulator, masina de gaurit si insurubat + masina de insurubat cu impact, cu 3 acumulatori, 18 V, 3 Ah, cu valiza              | 2  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 94 | Set scule cu acumulator, masina de insurubat cu impact + polizor unghiular, cu 2 acumulatori, 18 V, 5 Ah, cu valiza                          | 1  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 95 | Masina insurubat/gaurit cuplu reglabil cu acumulator DCD796P2 mandrina 550/2000rpm 70Nm percutie 18V/2x5.0Ah                                 | 6  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 96 | Polizor unghiular, 2200 W, 6500 rpm, 230 mm                                                                                                  | 1  | buc  | La sediul<br>DÎRSP<br>Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în       | Minim 24 luni |



|     |                                                                                                                                                             |   |     |                          | avans                                                                                                                       |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 97  | Demolator hexagonal, 1600 W, 70 J, valiza speciala                                                                                                          | 2 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 98  | Aparat sudura                                                                                                                                               | 2 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 99  | Ciocan rotopercutor, 780 W, cu cablu, 1100 rpm, SDS-plus, cu valiza                                                                                         | 4 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 100 | Fierastrau circular, 1200 W, 5900 rpm, 190 mm                                                                                                               | 2 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 101 | Fierastrau electric vertical, pendular, 450 W, 65 mm                                                                                                        | 2 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |
| 102 | Amestecator vopsea/ciment, putere 1800W, 2 viteze, pornire lenta, doua piese 140x600mm, 2x chei pentru montarea/demontarea paletelor, cablu 3m, Negru/Verde | 6 | buc | La sediul DÎRSP Sector 3 | Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans | Minim 24 luni |

## 5. Garanție

Garanția producătorului / distribuitorului, minim 24 luni, de la momentul încheierii procesului verbal de predare-primire, semnat de către ambele părți.

### 5.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile, de la data transmiterii notei de comandă, cu drept de predare în avans. Recepția produselor se va face în momentul livrării, la locația specificată de autoritatea contractantă.

### 5.2. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

- Autoritatea contractantă se obligă să achiziționeze și să plătească prețul convenit în contractul de furnizare;
- Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze furnizarea produselor;
- Plata se va efectua prin O.P. în termen de 30 de zile, de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante. Factura va fi însoțită de procesul verbal de predare-primire / recepție semnat de către ambele părți.

## 6. Propunerea tehnică

Produsele solicitate de autoritatea contractantă, conform obiectului prezentului caiet de sarcini "Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3", trebuie să îndeplinească cerințele tehnice detaliate. Propunerea tehnică trebuie să cuprindă și să respecte integral cerințele caietului de sarcini.

Cerințele caietului de sarcini, sunt minime și obligatorii.

În propunerea tehnică, ofertanții își vor asuma în întregime, toate prevederile Caietului de sarcini și vor prezenta împreună cu fișele tehnice ale produselor oferite următoarele:

- Garanția producătorului/ distribuitorului, minim 24 luni, de la momentul încheierii procesului verbal de predare-primire, semnat de către ambele părți.
- Declarații de conformitate ale producătorului / distribuitorului.



#### 7. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de furnizare. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA.

#### 8. Modalitatea de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa Autorității Contractante. Intră în obligativitatea operatorului economic să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

#### 9. Managementul/gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorității contractante va demara procedura de achiziție și va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător.

Autoritatea contractantă va întreprinde următoarele demersuri pentru îndeplinirea contractului de furnizare:

Autoritatea contractantă va întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii creditelor bugetare necesare încheierii contractului, astfel încât să se diminueze la minim riscul depășirii termenului de plată a produselor.

#### 10. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire ce va fi aplicat este prețul cel mai scăzut, în baza prevederilor art. 187 alin. (3<sup>^1</sup>) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările prevăzute în Legea nr. 208/2022.

#### 11. Observații finale

Abaterile de la condițiile specificate în prezentul Caiet de sarcini, apărute după încheierea contractului, nu vor fi acceptate.

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII SPAȚII PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV,  
MANEA FLORIN

ȘEF SERVICIU,  
PENESCU ANDRA

Întocmit  
Inspector de specialitate,  
Ene Sabrina

Anexa 1 la caietul de sarcini nr. 288593 din 23.07.2026  
Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3

| NR. CRT. | DENUMIRE                                                                              | CANTITATE | U.M.   | PREȚ<br>FĂRĂ<br>TVA/U.M. | VAL. FĂRĂ<br>TVA | VAL. TVA | VAL. CU<br>TVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------|----------|----------------|
| 1        | Bordura mica din beton                                                                | 264       | ML     |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 2        | Pavele 200x100x6 asortate (rosu 70% negru antracit 30%)                               | 500       | MP     |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 3        | Țeavă rectangulară 80x80x4 (72 bucati la 6 metri)                                     | 432       | ml     |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 4        | Rulou plasa 2 metri x 10metri cu fir de 2mm                                           | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 5        | Rulou plasa umbrire 80% - 50m                                                         | 30        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 6        | Discuri debitare metal 125x1                                                          | 250       | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 7        | Discuri debitare metal 230x1.9                                                        | 250       | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 8        | Manusi protectie muncitori                                                            | 500       | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 9        | Electrozi superii 2.5 pachet 2 kg                                                     | 50        | pachet |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 10       | Electrozi sudura aluminiu ESAB OK AISi5 - pachet 2 kg                                 | 5         | pachet |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 11       | Electrozi pentru inox - pachet 1.5 kg                                                 | 5         | pachet |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 12       | Canucior basculabil 300KG 75L - WO01                                                  | 2         | pachet |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 13       | Cleste reglabil pozitionare placi ceramice caramida - RCP                             | 6         | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 14       | Scara aluminiu, dubla, 2 x 4 trepte, inaltime 0.8 m, 12.5 kg                          | 3         | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 15       | Ciocan turnat din cauciuc pentru pavele 3.2 kg - lungime 390mm                        | 12        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 16       | Ciocan turnat din cauciuc pentru borduri 2,5 kg - lungime 96cm                        | 8         | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 17       | Roaba constructii, tabla vopsita, 156 L                                               | 12        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 18       | Roata pneumatica ranforsata de 16" (aprox. 40 cm), cu janta cu 3<br>spite si rulmenti | 20        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 19       | Kit pentru lucru la inaltime, marime universală cu geantă de<br>transport             | 5         | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 20       | Dalta sds plus pt demolator/rotopercutor                                              | 10        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 21       | Burghiu beton SDS 8x210                                                               | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 22       | Burghiu beton SDS 12x210                                                              | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 23       | Burghiu beton SDS 8x160                                                               | 50        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 24       | Burghiu beton SDS12x160                                                               | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 25       | Burghiu beton SDS 14x210                                                              | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 26       | Burghiu beton SDS plus16x210                                                          | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 27       | Burghiu beton SDS 14x160                                                              | 50        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 28       | Burghiu beton SDS plus16x160                                                          | 25        | set    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 29       | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 350 x 25.4 x 3 mm                      | 10        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 30       | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 230 x 25.4 x 3 mm                      | 25        | buc    |                          | 0.00             | 0.00     | 0.00           |

|    |                                                                                                         |     |       |  |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|------|------|
| 31 | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 125 x 25.4 x 3 mm                                        | 25  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Razuitoar pentru curatare 6 in 10 - latime 7.7cm lungime 22.2 cm                                        | 25  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Spaclu inox monobloc, maner metalic, 15 cm                                                              | 25  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Pânză circular 230 x 30 mm, numar dinti: 48 buc cu latimea de taiere: 2,8 mm                            | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Disc circular cu widia 125, pentru lemn si PAL                                                          | 10  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Set 5 lame pentru fierastrau vertical pentru lemn, 180 mm                                               | 10  | set   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Disc circular, pentru lemn, 185 x 30 mm                                                                 | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Burghiu SDS Plus, 6 x 100 x 160 mm                                                                      | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Burghiu beton SDS Plus, 5.5 x 100 x 160 mm                                                              | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | set de 32 de lacăte cu cheie unică                                                                      | 1   | set   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Masca de sudura automata                                                                                | 5   | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Banda delimitare, dungi rosu / alb, latime 70 mm, 200 m                                                 | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Nivela cu bula 2000 mm                                                                                  | 10  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Nivela cu bula cu 3 indicatori, din aluminiu, 1000 mm                                                   | 10  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Balama sudabila pentru usi / porti, otel, lungime 80 x 18 mm diametru                                   | 100 | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Balama sudabila lacrima pentru confection metalice, otel, L = 140 mm, diametru 20 mm                    | 100 | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Balama sudabila lacrima pentru confection metalice, otel, L = 180 mm, diametru 23 mm                    | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Balama T Galvanizata - 114x59mm grosime 2mm                                                             | 500 | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Vopsea RAL 3005 (visiniu) - cutie 4 litri                                                               | 20  | cutie |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Vopsea RAL 51550 (verde) - cutie 4 litri                                                                | 20  | cutie |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Grund pentru metal - cutie 4 litri (grund rosu)                                                         | 20  | cutie |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - CASTANA                                                                 | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - STEJAR inchis                                                           | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Vopsea alchidica pentru metal 3 in 1 direct pe rugina, interior / exterior, alb, 2.5 L + diluant 0.25 L | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Adeziv universal, rezistent la apa, interior / exterior, alb, 290 ml                                    | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Ancora Chimica interior/exterior                                                                        | 20  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Rezerva plastic pentru ancora chimica                                                                   | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Spuma poliuretana                                                                                       | 50  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Sarma de legat 3 mm                                                                                     | 100 | kg    |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Spray protectie cu pulbere de zinc, gri, interior / exterior, 400 ml                                    | 25  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Spray vopsea Super Color Fluorescent, rosu oranj, interior / exterior, 400 ml                           | 25  | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Balama usa laterala, zincata, 140X60mm                                                                  | 200 | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Balama poarta brat 125x35x80x2,0                                                                        | 200 | buc   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|    |                                                                                                                                              |      |       |  |  |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|------|------|------|
| 64 | Set capete de insurubare, mixti, 90 bucati                                                                                                   | 3    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Placa Tego, neteda, 2500 x 1250 x 15 mm                                                                                                      | 10   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Scândură nerindeluită pentru cofrar 4metri lungime, 25 cm latime                                                                             | 25   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Scândură nerindeluită pentru cofrar 4metri lungime, 20 cm latime                                                                             | 25   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Burghiu conic pentru metal, in trepte, nitura de titan, 4-39 mm                                                                              | 5    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Otel beton D14 - bara 6 metri                                                                                                                | 30   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Otel beton D12 - bara 6 metri                                                                                                                | 30   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Cleste profesional pentru taiere, sfic, maner izolat, lungime 180 mm                                                                         | 10   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Cleste tip mox                                                                                                                               | 5    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Surub autoforant cap hexagonal si saiba filet pentru metal 4.8x19mm - cutie 250 buc                                                          | 6    | cutie |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Surub autoforant, cu cap hexagonal, din otel carbon, zincat alb, HEX 8, 6.3 x 25 mm                                                          | 1000 | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Surub autoforant, cu cap hexagonal, din otel, DIN 7504 K, 6.3 x 100 mm                                                                       | 500  | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Surub pentru PAL/lemn, autofiletant, din otel, 3 x 45 mm                                                                                     | 3000 | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Surub pentru PAL/lemn, autofiletant, din otel, 3 x 35 mm                                                                                     | 3000 | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Surub cu filet metric, cu cap bombat torbant, zincat alb, diametru cap 20.65 mm, M8 x 60 mm                                                  | 500  | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Zavor rotund cu piedica 80mm                                                                                                                 | 150  | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Manusi de protectie, latex + poliester, negru + rosu, marimea 10                                                                             | 100  | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Conex pand cu camasa D12 mm, cu surub M8 x 80 mm                                                                                             | 200  | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Diblu metalic expandabil (conexpand) zincat, 8x80 mm - Cutie 100 buc.                                                                        | 3    | cutie |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Ham reflectorizant, poliester, galben neon, marime universala                                                                                | 30   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Canistra metalica benzina 5 litri                                                                                                            | 5    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Plasa bordurata zincata 2000x2500x4.2                                                                                                        | 25   | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Trusa de scule XXL - 1000 piese, din otel crom-vanadiu, 4 organizatoare detasabile, manere antiderapante, varfuri magnetice, 50 x 37 x 20 cm | 5    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Derulator cablu electric, 4 prize, 25 m, 3 x 2.5 mm, contact de protectie                                                                    | 5    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Adeziv super flexibil pt granit - interior exterior - sac de 25 kg                                                                           | 48   | saci  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Ciment sac 40 kg                                                                                                                             | 40   | saci  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Talpa din cauciuc pentru placa compactoare (cauciuc de minim 8-10 mm)                                                                        | 2    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Placa compactoare C60-A cu suprafata de lucru 510x370mm, motor standard euro 5, 78CC/6.5CP, 5900 rot/min 58Kg cu rezervor apa                | 1    | buc   |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                        |                                                                                                                                                             |   |     |  |      |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|------|------|------|
| 92                     | Placa compactoare C90-B cu suprafata de lucru 540x420mm, motor standard euro 5, 196CC/6.5CP, 5500 rot/min 80Kg                                              | 1 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93                     | Set scule cu acumulator, masina de gaurit si insurubat + masina de insurubat cu impact, cu 3 acumulatori, 18 V, 3 Ah, cu valiza                             | 2 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94                     | Set scule cu acumulator, masina de insurubat cu impact + polizor unghiular, cu 2 acumulatori, 18 V, 5 Ah, cu valiza                                         | 1 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95                     | Masina insurubat/gaurit cuplu reglabil cu acumulator DC/D796P2 mandrina 550/2000rpm 70Nm percutie 18V/2x5.0Ah                                               | 6 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96                     | Polizor unghiular, 2200 W, 6500 rpm, 230 mm                                                                                                                 | 1 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97                     | Demolator hexagonal, 1600 W, 70 J, valiza speciala                                                                                                          | 2 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98                     | Aparat sudura                                                                                                                                               | 2 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99                     | Ciocan rotopercutor, 780 W, cu cablu, 1100 rpm, SDS-plus, cu valiza                                                                                         | 4 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100                    | Fierastru circular, 1200 W, 5900 rpm, 190 mm                                                                                                                | 2 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101                    | Fierastru electric vertical, pendular, 450 W, 65 mm                                                                                                         | 2 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102                    | Amestecator vopsea/ciment, putere 1800W, 2 viteze, pornire lenta, doua piese 140x600mm, 2x chei pentru montarea/demontarea paletelor, cablu 3m, Negru/Verde | 6 | buc |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE FARA TVA |                                                                                                                                                             |   |     |  |      |      | 0.00 |
| TOTAL VALOARE TVA      |                                                                                                                                                             |   |     |  |      |      | 0.00 |
| TOTAL VALOARE CU TVA   |                                                                                                                                                             |   |     |  |      |      | 0.00 |

DIRECTOR EXECUTIV,  
MANEA FLORIN

ŞEF SERVICIU,  
PENESCU ANDRA

Întocmit  
Inspector de specialitate,  
Ene Sabrina

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul/Subsemnata, ..... reprezentant împuternicit al ..... în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **Art. 164 din Legea nr. 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18<sup>1</sup> -18<sup>5</sup> din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e. spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: .....

Operator economic

.....

**Notă:** Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.

**DECLARAȚIE**

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul/Subsemnata, ..... reprezentant împuternicit  
al ....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului  
de achiziție publică având ca obiect: ....., Cod CPV principal:  
....., la data de ....., organizată de Primăria Sectorului 3, declar pe  
propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de  
fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea  
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de  
care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea  
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: .....

Operator economic,  
.....

**Notă:** Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător

**DECLARAȚIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul/Subsemnata, ..... reprezentant împuternicit  
al ....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru  
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ....., Cod CPV principal:  
....., la data de ....., organizată de Primăria Sectorului 3, declar pe  
propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de  
fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea  
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de  
care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea  
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic,  
.....

**Notă:** Se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: *[introduceți denumirea completă]*

### DECLARAȚIE

**privind neincadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice**  
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a ....., în calitate de .....

(*ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terț susținător*), la procedura având ca obiect: ....., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

2. Subsemnatul/a ..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

#### Nota:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, ROXANA MARIANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, ANGHELUTA MARINELA, LILIANA PREDILĂ, VĂRZARU ANA-MARIA, CRISTINA IACOB, MIRELA CLAUDIA ALDEA, GHEORGHE ȘERBAN, CAMELIA DANA GAVRILĂ, GABRIEL ALEXANDRU SÎRBU, LEONARD CRISTACHE, CĂTĂLINA TOMA, DANIELA DINUȚI, OLIMPIA STANCA, CRISTINA TĂNASE, ELENA TECU, IRINA ȘTEFANIA OPREA, ALINA POPESCU, CORINA ELENA JUDELE, LIGIA OLESCU, ANA DORINA PAVEL, MANEA FLORIN, ANDRA LAVINIA PENESCU, SABRINA LUCIA ENE, IULIA CLAUDIA NICOLAE.

Data completării:

Operator economic, (semnatura autorizată)

Operator economic (denumirea/numele)

## OFERTANTUL

(denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

....., ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile ..... pentru suma de ..... exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre) ..... lei. (suma în litere),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate1.

1. Notă! Pentru propunerea tehnică, Autoritatea Contractantă nu prezintă un model/formular, Ofertanții urmând să întocmească propunerea tehnică în coformitate cu cerințele minime și obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin prezentarea și detalierea elementelor considerate necesare în vederea evaluării de către Autoritatea Contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de ....., și (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☐ nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

....., în calitate de ....., legal autorizat să semnez

(semnătura)

Anexă la Formularul de ofertă financiară

Furnizare materiale necesare DIRSP Sector 3

| NR. CRT. | DENUMIRE                                                                           | CANTITATE | U.M.   | PREȚ FĂRĂ TVA/U.M. | VAL. FĂRĂ TVA | VAL. TVA | VAL. CU TVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------|----------|-------------|
| 1        | Bordura mica din beton                                                             | 264       | ML     |                    |               |          |             |
| 2        | Pavele 200x100x6 asortate (rosu 70% negru antracit 30%)                            | 500       | MP     |                    |               |          |             |
| 3        | Țeavă rectangulara 80x80x4 (72 bucati la 6 metri)                                  | 432       | ml     |                    |               |          |             |
| 4        | Rulou plasa 2 metri x 10metri cu fir de 2mm                                        | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 5        | Rulou plasa umbrire 80% - 50m                                                      | 30        | buc    |                    |               |          |             |
| 6        | Discuri debitare metal 125x1                                                       | 250       | buc    |                    |               |          |             |
| 7        | Discuri debitare metal 230x1.9                                                     | 250       | buc    |                    |               |          |             |
| 8        | Manusi protectie muncitori                                                         | 500       | buc    |                    |               |          |             |
| 9        | Electrozi supertit 2.5 pachet 2 kg                                                 | 50        | pachet |                    |               |          |             |
| 10       | Electrozi sudura aluminiu ESAB OK AlSi5 - pachet 2 kg                              | 5         | pachet |                    |               |          |             |
| 11       | Electrozi pentru inox - pachet 1.5 kg                                              | 5         | pachet |                    |               |          |             |
| 12       | Carucior basculabil 300KG 75L - WO01                                               | 2         | pachet |                    |               |          |             |
| 13       | Cleste reglabil pozitionare placi ceramice caramida – RCP                          | 6         | buc    |                    |               |          |             |
| 14       | Scara aluminiu, dubla, 2 x 4 trepte, inaltime 0.8 m, 125 kg                        | 3         | buc    |                    |               |          |             |
| 15       | Ciocan turnat din cauciuc pentru pavele 3.2 kg - lungime 390mm                     | 12        | buc    |                    |               |          |             |
| 16       | Ciocan turnat din cauciuc pentru borduri 2,5 kg - lungime 96cm                     | 8         | buc    |                    |               |          |             |
| 17       | Roaba constructii, tabla vopsita, 156 L                                            | 12        | buc    |                    |               |          |             |
| 18       | Roata pneumatica ranforsata de 16" (aprox. 40 cm), cu janta cu 3 spite si rulmenti | 20        | buc    |                    |               |          |             |
| 19       | Kit pentru lucru la inaltime, marime universală cu geantă de transport             | 5         | buc    |                    |               |          |             |
| 20       | Dalta sds plus pt demolator/rotopercutor                                           | 10        | buc    |                    |               |          |             |
| 21       | Burghiu beton SDS 8x210                                                            | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 22       | Burghiu beton SDS 12x210                                                           | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 23       | Burghiu beton SDS 8x160                                                            | 50        | buc    |                    |               |          |             |
| 24       | Burghiu beton SDS12x160                                                            | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 25       | Burghiu beton SDS 14x210                                                           | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 26       | Burghiu beton SDS plus16x210                                                       | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 27       | Burghiu beton SDS 14x160                                                           | 50        | buc    |                    |               |          |             |
| 28       | Burghiu beton SDS plus16x160                                                       | 25        | set    |                    |               |          |             |
| 29       | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 350 x 25.4 x 3 mm                   | 10        | buc    |                    |               |          |             |
| 30       | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 230 x 25.4 x 3 mm                   | 25        | buc    |                    |               |          |             |
| 31       | Disc diamantat segmentat, pentru taiere beton, 125 x 25.4 x 3 mm                   | 25        | buc    |                    |               |          |             |

|    |                                                                                                         |     |       |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|
| 33 | Spaclu inox monobloc, maner metalic, 15 cm                                                              | 25  | buc   |  |  |  |  |
| 34 | Pânză circular 230 x 30 mm, numar dinti: 48 buc cu latimea de taiere: 2,8 mm                            | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 35 | Disc circular cu widia 125, pentru lemn si PAL                                                          | 10  | buc   |  |  |  |  |
| 36 | Set 5 lame pentru fierastrau vertical pentru lemn, 180 mm                                               | 10  | set   |  |  |  |  |
| 37 | Disc circular, pentru lemn, 185 x 30 mm                                                                 | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 38 | Burghiu SDS Plus , 6 x 100 x 160 mm                                                                     | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 39 | Burghiu beton SDS Plus, 5.5 x 100 x 160 mm                                                              | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 40 | set de 32 de lacăte cu cheie unică                                                                      | 1   | set   |  |  |  |  |
| 41 | Masca de sudura automata                                                                                | 5   | buc   |  |  |  |  |
| 42 | Banda delimitare, dunga rosu / alb, latime 70 mm, 200 m                                                 | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 43 | Nivela cu bula 2000 mm                                                                                  | 10  | buc   |  |  |  |  |
| 44 | Nivela cu bula cu 3 indicatori, din aluminiu, 1000 mm                                                   | 10  | buc   |  |  |  |  |
| 45 | Balama sudabila pentru usi / porti, otel, lungime 80 x 18 mm diametru                                   | 100 | buc   |  |  |  |  |
| 46 | Balama sudabila lacrima pentru confectii metalice, otel, L = 140 mm, diametru 20 mm                     | 100 | buc   |  |  |  |  |
| 47 | Balama sudabila lacrima pentru confectii metalice, otel, L = 180 mm, diametru 23 mm                     | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 48 | Balama T Galvanizata - 114x59mm grosime 2mm                                                             | 500 | buc   |  |  |  |  |
| 49 | Vopsea RAL 3005 (visiniu) - cutie 4 litri                                                               | 20  | cutie |  |  |  |  |
| 50 | Vopsea RAL 51550 (verde) - cutie 4 litri                                                                | 20  | cutie |  |  |  |  |
| 51 | Grund pentru metal - cutie 4 litri (grund rosu)                                                         | 20  | cutie |  |  |  |  |
| 52 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - CASTANA                                                                 | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 53 | Vopsea LEMN - cutie 2.5 litri - STEJAR inchis                                                           | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 54 | Vopsea alchidica pentru metal 3 in 1 direct pe rugina, interior / exterior, alb, 2.5 L + diluant 0.25 L | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 55 | Adeziv universal, rezistent la apa, interior / exterior, alb, 290 ml                                    | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 56 | Ancora Chimica interior/exterior                                                                        | 20  | buc   |  |  |  |  |
| 57 | Rezerva plastic pentru ancora chimica                                                                   | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 58 | Spuma poliuretana                                                                                       | 50  | buc   |  |  |  |  |
| 59 | Sarma de legat 3 mm                                                                                     | 100 | kg    |  |  |  |  |
| 60 | Spray protectie cu pulbere de zinc, gri, interior / exterior, 400 ml                                    | 25  | buc   |  |  |  |  |
| 61 | Spray vopsea Super Color Fluorescent, rosu oranj, interior / exterior, 400 ml                           | 25  | buc   |  |  |  |  |
| 62 | Balama usa laterala, zincata, 140X60mm                                                                  | 200 | buc   |  |  |  |  |
| 63 | Balama poarta brat 125x35x80x2,0                                                                        | 200 | buc   |  |  |  |  |
| 64 | Set capete de insurubare, mixt, 90 bucati                                                               | 3   | buc   |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                              |      |       |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|
| 65 | Placa Tego, neteda, 2500 x 1250 x 15 mm                                                                                                      | 10   | buc   |  |  |  |  |
| 66 | Scândură nerindeluită pentru coftar 4metri lungime, 25 cm latime                                                                             | 25   | buc   |  |  |  |  |
| 67 | Scândură nerindeluită pentru coftar 4metri lungime, 20 cm latime                                                                             | 25   | buc   |  |  |  |  |
| 68 | Burghiu conic pentru metal, in trepte, nitrura de titan, 4-39 mm                                                                             | 5    | buc   |  |  |  |  |
| 69 | Otel beton D14 - bara 6 metri                                                                                                                | 30   | buc   |  |  |  |  |
| 70 | Otel beton D12 - bara 6 metri                                                                                                                | 30   | buc   |  |  |  |  |
| 71 | Cleste profesional pentru taiere, sfic, maner izolat, lungime 180 mm                                                                         | 10   | buc   |  |  |  |  |
| 72 | Cleste tip mox                                                                                                                               | 5    | buc   |  |  |  |  |
| 73 | Surub autoforant cap hexagonal si saiba filet pentru metal 4.8x19mm - cutie 250 buc                                                          | 6    | cutie |  |  |  |  |
| 74 | Surub autoforant, cu cap hexagonal, din otel carbon, zincat alb, HEX 8, 6.3 x 25 mm                                                          | 1000 | buc   |  |  |  |  |
| 75 | Surub autoforant, cu cap hexagonal, din otel, DIN 7504 K, 6.3 x 100 mm                                                                       | 500  | buc   |  |  |  |  |
| 76 | Surub pentru PAL/lemn, autofiletant, din otel, 3 x 45 mm                                                                                     | 3000 | buc   |  |  |  |  |
| 77 | Surub pentru PAL/lemn, autofiletant, din otel, 3 x 35 mm                                                                                     | 3000 | buc   |  |  |  |  |
| 78 | Surub cu filet metric, cu cap bombat torbant, zincat alb, diametru cap 20.65 mm, M8 x 60 mm                                                  | 500  | buc   |  |  |  |  |
| 79 | Zavor rotund cu piedica 80mm                                                                                                                 | 150  | buc   |  |  |  |  |
| 80 | Manusi de protectie, latex + poliester, negru + rosu, marimea 10                                                                             | 100  | buc   |  |  |  |  |
| 81 | Conexpand cu camasa D12 mm, cu surub M8 x 80 mm                                                                                              | 200  | buc   |  |  |  |  |
| 82 | Diblu metalic expandabil (conexpand) zincat, 8x80 mm - Cutie 100 buc.                                                                        | 3    | cutie |  |  |  |  |
| 83 | Ham reflectorizant, poliester, galben neon, marime universala                                                                                | 30   | buc   |  |  |  |  |
| 84 | Canistra metalica benzina 5 litri                                                                                                            | 5    | buc   |  |  |  |  |
| 85 | Plasa bordurata zincata 2000x2500x4.2                                                                                                        | 25   | buc   |  |  |  |  |
| 86 | Trusa de scule XXL - 1000 piese, din otel crom-vanadiu, 4 organizatoare detasabile, manere antiderapante, varfuri magnetice, 50 x 37 x 20 cm | 5    | buc   |  |  |  |  |
| 87 | Derulator cablu electric, 4 prize, 25 m, 3 x 2.5 mmp, contact de protectie                                                                   | 5    | buc   |  |  |  |  |
| 88 | Adeziv super flexibil pt granit - interior exterior - sac de 25 kg                                                                           | 48   | saci  |  |  |  |  |
| 89 | Ciment sac 40 kg                                                                                                                             | 40   | saci  |  |  |  |  |
| 90 | Talpa din cauciuc pentru placa compactoare (cauciuc de minim 8-10 mm)                                                                        | 2    | buc   |  |  |  |  |
| 91 | Placa compactoare C60-A cu suprafata de lucru 510x370mm, motor standard euro 5, 78CC/6.5CP, 5900 rot/min 58Kg cu rezervor apa                | 1    | buc   |  |  |  |  |

|                               |                                                                                                                                                             |   |     |  |  |  |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|-------------|
| 92                            | Placa compactoare C90-B cu suprafata de lucru 540x420mm, motor standard euro 5, 196CC/6.5CP, 5500 rot/min 80Kg                                              | 1 | buc |  |  |  |             |
| 93                            | Set scule cu acumulator, masina de gaurit si insurubat + masina de insurubat cu impact, cu 3 acumulatori, 18 V, 3 Ah, cu valiza                             | 2 | buc |  |  |  |             |
| 94                            | Set scule cu acumulator, masina de insurubat cu impact + polizor unghiular, cu 2 acumulatori, 18 V, 5 Ah, cu valiza                                         | 1 | buc |  |  |  |             |
| 95                            | Masina insurubat/gaurit cuplu reglabil cu acumulator DCD796P2 mandrina 550/2000rpm 70Nm percutie 18V/2x5.0Ah                                                | 6 | buc |  |  |  |             |
| 96                            | Polizor unghiular, 2200 W, 6500 rpm, 230 mm                                                                                                                 | 1 | buc |  |  |  |             |
| 97                            | Demolator hexagonal, 1600 W, 70 J, valiza speciala                                                                                                          | 2 | buc |  |  |  |             |
| 98                            | Aparat sudura                                                                                                                                               | 2 | buc |  |  |  |             |
| 99                            | Ciocan rotopercutor, 780 W, cu cablu, 1100 rpm, SDS-plus, cu valiza                                                                                         | 4 | buc |  |  |  |             |
| 100                           | Fierastrau circular, 1200 W, 5900 rpm, 190 mm                                                                                                               | 2 | buc |  |  |  |             |
| 101                           | Fierastrau electric vertical, pendular, 450 W, 65 mm                                                                                                        | 2 | buc |  |  |  |             |
| 102                           | Amestecator vopsea/ciment, putere 1800W, 2 viteze, pornire lenta, doua piese 140x600mm, 2x chei pentru montarea/demontarea paletelor, cablu 3m, Negru/Verde | 6 | buc |  |  |  |             |
| <b>TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA</b> |                                                                                                                                                             |   |     |  |  |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL VALOARE TVA</b>      |                                                                                                                                                             |   |     |  |  |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL VALOARE CU TVA</b>   |                                                                                                                                                             |   |     |  |  |  | <b>0.00</b> |

Data completării: .....

Operator economic,